



JEUNES PLANTS Pépinière


ANDRÉ BRIANT®

VOLTZ
PÉPINIÈRE

POUR MIEUX VOUS REPÉRER, SUIVEZ LE GUIDE !

CARACTÉRISTIQUES



Nouveautés



Innovation variétale Sapho



Plantes économes en eau



Plantes pour terrain sec



Variété parfumée



Hauteur adulte



Étalement



V-VI

Couleur de la fleur /
Période de floraison



VII-IX

Période de fructification

8b (-9,4 à -6,7°C)

Rusticité (Zone USDA)

Origine



Issu de semis



Issu de bouture



Issu d'in-vitro



Plant greffé

Persistence



Caduc



Semi-persistant



Persistant

Exposition



Ombre



Mi-ombre



Soleil

CONDITIONNEMENTS

Alvéoles / Mottes

40 - Ø7

28 - Ø8

Plaque x Alvéoles - motte Ø x

Godets

12 - G9

Plaque 12 Godets - motte Ø9

Pots

SGILA

Pot 1L anti-chignon

10 - P1,2L

10 - P1,3L

Plaque x Pots - Litrage x

ARBRES

ARBUSTES

BAMBOUS

CONIFÈRES

FOUGÈRES

GRAMINÉES

GRIMPANTES

SUCCULENTES

VIVACES

PETITS-FRUITES

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE AU CŒUR DE VOS RÉGIONS !



VOUS ÊTES PÉPINIÉRISTE ?

ARNAUD LECLERE

Directeur
Tel. 06 71 61 12 88
aleclere@grainesvoltz.com

PIERRE DE LAMOTTE (France)

Tel. 06 09 08 14 35
pdelamotte@grainesvoltz.com

JEAN-FRANCOIS DIVAY (France)

Tel. 06 07 29 90 30
jfdivay@grainesvoltz.com

ELKE REYNVOET (Benelux)

Tel. +32 (0)484396391
ereynvoet@grainesvoltz.com

VOUS ÊTES HORTICULTEUR ?

NICOLAS BEC

Directeur
Tel. 06 07 71 48 42
nbec@grainesvoltz.com

CHRISTOPHE GENETIER

Responsable Horticulteurs
Tel. 06 14 63 73 02
cgenetier@grainesvoltz.com

LINDA GUIDI

Responsable Collectivités
Tel. 06 24 26 01 17
lguidi@grainesvoltz.com

ARNAUD TULASNE

Tel. 06 11 79 23 22
atulasne@grainesvoltz.com

BORIS BRISET

Tel. 06 20 06 54 77
bbrisset@grainesvoltz.com

CHRISTOPHE DUVEY

Tel. 06 23 21 03 30
cduvey@grainesvoltz.com

CHRISTOPHE GUILLAMIN

Tel. 06 09 08 13 39
cguillamin@grainesvoltz.com

CHRISTOPHE LE BOURDAIS

Tel. 06 71 01 83 03
clebourdais@grainesvoltz.com

EMMANUEL BOUCHOT

Tel. 06 11 79 01 10
ebouchot@grainesvoltz.com

FABIEN DELATTRE

Tel. 06 15 67 36 26
fdelattre@grainesvoltz.com

GABRIELLE WEBER

Tel. 06 85 20 34 18
gweber@grainesvoltz.com

GILLES PIERRE

Tel. 06 22 03 46 14
gpierre@grainesvoltz.com

HUBERT PONCET

Tel. 06 71 61 68 43
hponcet@grainesvoltz.com

ISABELLE FOURRÉ

Tel. 06 74 16 42 51
ifourre@grainesvoltz.com

JEAN-FRANÇOIS DARRAS

Tel. 06 18 90 25 16
jfdarras@grainesvoltz.com

JÉRÔME VIRRIION

Tel. 06 88 48 54 13
jvirrion@grainesvoltz.com

LAURENT RUIZ

Tel. 06 45 14 40 37
lrui@grainesvoltz.com

MAGALI YOUNSI

Tel. 06 73 47 99 67
myounsi@grainesvoltz.com

NICOLAS BERNUAU

Tel. 06 09 08 14 13
nbernuau@grainesvoltz.com

NICOLAS SEGARD

Tel. 07 50 74 01 66
nsegard@grainesvoltz.com

OLIVIER LEBEAULT

Tel. 06 10 18 93 56
olebeault@grainesvoltz.com

OLIVIER ZIMMERMANN

Tel. 06 77 40 68 72
ozimmermann@grainesvoltz.com

PATRICK ARGENCE

Tel. 06 03 36 31 91
pargence@grainesvoltz.com

PIERRE JEAN MOREAU

Tel. 06 75 31 38 04
pjmoreau@grainesvoltz.com

RICHARD ANTIER

Tel. 06 68 29 06 00
rantier@grainesvoltz.com

ROMUALD VEILLON

Tel. 06 25 88 25 96
rveillon@grainesvoltz.com

RONAN CAVAREC

Tel. 07 50 74 01 67
rcavarec@grainesvoltz.com

WILLIAM DUVERNOY

Tel. 06 08 69 32 35
wduvernoy@grainesvoltz.com

YANNICK ADELLE

Tel. 06 21 05 22 13
yadelle@grainesvoltz.com

YANNICK BOURDICHON

Tel. 06 12 32 11 66
ybourdichon@grainesvoltz.com

**UN SERVICE CLIENT
À VOTRE ÉCOUTE**

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00

☎ 02 41 54 57 20

Pour contacter
votre **assistant(e)**
commercial(e),
flashez ce QR Code



NOTRE PASSION DU VÉGÉTAL, AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

Avec plus de 1 200 variétés sélectionnées avec exigence pour répondre à vos attentes et aux évolutions du marché, ce nouveau catalogue a pour objectif de vous guider dans vos choix variétaux. C'est le fruit d'un travail d'équipes soudées et engagées, mobilisées au quotidien pour accompagner votre succès.

Votre satisfaction est notre priorité. Merci pour votre confiance, et belles saisons à venir !

10 CHAPITRES POUR VOUS GUIDER AU TRAVERS DE NOS GAMMES :



ARBRES

P.10



GRAMINÉES

P.196



ARBUSTES

P.56



GRIMPANTES

P.208



BAMBOUS

P.174



SUCCULENTES

P.222



CONIFÈRES

P.178



VIVACES

P.228



FOUGÈRES

P.190



PETITS FRUITS

P.262



Notre disponible Jeunes Plants de pépinière actualisé toutes les deux semaines via : votre espace clients ou l'envoi de nos newsletters.

Retrouvez notre disponible jeunes plants de pépinières :



Téléchargez notre liste complète, faites votre choix et envoyez-nous votre demande !

AU CŒUR DE NOS MÉTIER : NOS SITES ET NOS EXPERTISES

NOS SITES DE PRODUCTIONS

C'est en Anjou, au cœur du bassin historique de l'horticulture française, que se déploient, sur une centaine d'hectares, nos sites de production. Ce positionnement stratégique nous permet de conjuguer les forces de notre terroir : un climat tempéré et des ressources en eau préservées, avec le savoir-faire unique d'équipes expertes et passionnées.



DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES

Face aux évolutions récentes de sa production, André Briant® Jeunes Plants confirme sa solidité et demeure **l'un des acteurs majeurs du jeune plant de pépinière** avec :

+ de 6 millions

de jeunes plants produits
chaque année

+ de 250 mille

plants greffés

5 millions

de plants
en godets et pots

+ de 1 million

de plants en alvéoles de
ventes (semis et boutures)

LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES DE PRODUCTION



Suivis des cultures :
le savoir-faire d'André
Briant® Jeunes Plants
s'exprime particulièrement
aux différentes étapes de la
culture.



Une
équipe
dédiée assure
l'entretien, la taille et
le renouvellement
régulier de notre
stock de pieds-mères.
**Notre savoir-faire de
multiplication :** boutures,
semis, greffes et
In-vitro.



Rempotage :
au pic de la saison
de production, les lignes de
rempotages mécanisées peuvent
atteindre 80 000 plantes par jour.



Implanté sur un territoire horticole d'excellence, André Briant® Jeunes Plants conjugue des conditions naturelles privilégiées (climat, ressources en eau, qualité des sols) et le savoir-faire éprouvé d'un personnel expert. L'entreprise y déploie une parfaite maîtrise des quatre techniques clés de multiplication : Bouture, Greffe, Semis, et culture In-vitro.

L'INNOVATION VARIÉTALE AU CŒUR DE NOTRE SÉLECTION

**MEMBRE ASSOCIÉ
DE SAPHO !**



Suivez la coccinelle au fil du catalogue Jeunes plants Pépinière et retrouvez toutes les plantes éditées par Sapho !



Des plantes de bonne nature !

SAPHO est une société d'édition de nouveautés végétales. Depuis plus de 50 ans, SAPHO sélectionne des « plantes de bonne nature », c'est-à-dire des plantes qui sont bien sûr **attrayantes, généreuses, originales** mais qui sont aussi **résistantes, faciles de culture et d'entretien, adaptées aux exigences agronomiques**, aux nouveaux usages et aux attentes de vos marchés.

Notre pépinière est membre associé de SAPHO

Nous sommes fiers de participer à SAPHO depuis sa création. SAPHO est une Sarl associant 13 pépinières françaises, multiplicateurs et/ou éleveurs, intervenant sur les différents marchés : production, jardinerie, paysage et collectivités ... La forte implication de chacun d'entre nous, dans les essais, les groupes de travail garantit l'adéquation des sélections avec les attentes des différents acteurs de la filière.

Faites confiance à la coccinelle !

Les variétés SAPHO sont autant de solutions que vous pouvez introduire dans vos gammes et palettes végétales afin de **répondre aux enjeux des jardins d'aujourd'hui et de demain**.

Vous les retrouverez dans notre catalogue, marquées d'une petite coccinelle !

NB : Les variétés SAPHO sont protégées par des Certificats d'Obtention Variétale. Leur multiplication n'est autorisée que dans le cas d'un contrat de licence. Il garantit le respect des droits des obtenteurs.

TOUJOURS UNE NOUVEAUTÉ D'AVANCE: NOTRE QUÊTE D'INNOVATION



Recherches et tests végétaux sur différents terrains d'essais unanimement approuvés par nos experts, pour vous garantir les meilleures variétés de jeunes plants de pépinières !

Nos principaux partenaires :

- SAPHO (INRA par SAPHO)
- SNP (Select New Plant)
- GLOBE PLANTER
- PLANTIPP
- ALL PLANT
- BALL
- VAN VLIET PLANT
- FITZGERALD
- TESSELAAR

UN LABORATOIRE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

« Depuis plus de 27 ans, nous développons au sein de notre service In Vitro un outil de production à la **pointe de l'innovation scientifique et technique**, dédié à l'**excellence végétale**. Composé d'équipes hautement qualifiées pour garantir des plants d'une **qualité sanitaire, physiologique et agronomique irréprochable**, nous proposons aujourd'hui la plus **grande diversité de production in vitro ornementale en Europe**, au sein de l'un des plus importants **laboratoires français**. Cette expertise collective et les bénéfices de la technique de culture in vitro nous permettent **d'accompagner nos clients et partenaires avec des solutions fiables, innovantes et d'une qualité exceptionnelle**. Cette maîtrise technique fait aujourd'hui de notre laboratoire une **référence en France et en Europe**. »



LES PRINCIPES DE LA CULTURE IN-VITRO

Différents stades de culture in vitro (CIV) du genre Rubus



Introduction
(LAP)




Multiplication
(LAP)



Elongation
(LAP)



Enracinement
(LAP)



Acclimatation
(ABJP)

DE L'AMBITION TECHNIQUE À L'EXCELLENCE HORTICOLE

1998 : Création du laboratoire de culture in vitro (virage technologique majeur)

- Objectifs : Accélération de la multiplication, hausse de la production et autonomie totale
- Montée en puissance : Atteinte d'un rythme de 700 000 plants/an
- Ressources : Équipe de 6 permanents + renforts saisonniers

TOURNANT STRATÉGIQUE : L'ÈRE GRAINES VOLTZ

2022 : Rachat des activités d'André Briant® Jeunes Plants par l'entreprise Voltz (leader français et distributeur européen majeur).

- Objectifs : Élargissement de l'offre produits et accélération du développement à l'international,
- Synergies : Union de l'expertise semencière de Voltz et du savoir-faire technique "Jeunes Plants" d'André Briant®,
- Innovation : Intégration de nouvelles gammes de production spécifiques au service In Vitro.

LE LABORATOIRE ANGEVIN DES PLANTES EN CHIFFRES

Capacité de production :

- **1,6 million** de plants/an (production directe)
- **2,8 millions** de plants au total (après sur-bouturage)

Diversité végétale :

- Plus de **250 variétés**
- Réparties sur **70 espèces** différentes

Ressources humaines :

- **12 ETP** (Équivalent Temps Plein) annuels
- Équipe composée de 8 permanents et de renforts saisonniers



STRUCTURE ET PERFORMANCE DU SERVICE IN VITRO "LE LAP :" LABORATOIRE ANGEVIN DES PLANTES EN 2025

Moyens Humains :

- **Équipes** : Synergie complète entre le laboratoire et les serres de culture (ABJP®)
- **Effectif global** : 23 ETP annuels



- **Composition** : 18 collaborateurs permanents renforcés par une main-d'œuvre saisonnière

Capacités de Production

- **Production totale** : 2 millions de plants d'ornement à ABJP®
- **Segment Fruitières** : 400 000 vitroplants destinés aux partenaires

Diversité et Expertise Variétale

- **Gamme Ornementale** :
Plus de **150 variétés**
Réparties sur **70 espèces**
- **Gamme Fruitière** :
Plus de **100 variétés**
Réparties sur plus de **5 espèces**

UNE LOGISTIQUE À VOTRE SERVICE

Préparation des commandes et expédition : un outil logistique précis et performant.

Voltz et André Briant® jeunes plants disposent d'une plate-forme couverte de 3 000 m², 5 quais d'expéditions. Nos expéditions sont au choix du client en roll danois, ou en box palettes pépinières traditionnelles. Un très grand soin est apporté lors de la préparation des commandes. Enfin nos systèmes informatiques dédiés assurent un taux de conformité des commandes très élevé.



NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE & NOS LABELS

Face aux enjeux du développement durable, Voltz Pépinière - André Briant® Jeunes Plants intègre les exigences environnementales à différentes étapes de son processus de production afin de répondre aux attentes toujours plus exigeantes de vos clients.



Préservation de l'eau



Protection raisonnée des cultures



Gestion des déchets



Maîtrise de l'énergie



Optimisation des engrais



Protection de la biodiversité



Responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise

Voltz Pépinière - André Briant® Jeunes Plants : nous sommes certifiés '**MPS**' et '**PLANTE BLEUE**', écolabels attribués par des organismes indépendants, attestant de la conformité des pratiques selon des critères d'usage et de qualité écologique.

Nous privilégions :

- La livraison et l'emballage en vrac (notamment les arbres et arbustes en godets et pré-conteneur)
- La récupération ou la réutilisation des emballages



MPS « More Profitable Sustainability » : Certification environnementale officielle

Écolabel international des productions horticoles ornementales.

Mesure l'impact environnemental

Enregistrement continu des consommations en 5 catégories : engrais, protection des cultures, énergie, eau.

Évaluation normalisée

Comparaison aux standards de consommation par groupe de cultures (note de 106 en 2025)



Qualification environnementale

Classement de **MPS-A+** (meilleure pratique) à **MPS-D**. Depuis 2024, Voltz Pépinière - André Briant® Jeunes Plants obtient la **certification MPS-A+** pour ses bonnes pratiques horticoles et la réduction des pesticides depuis 10 ans.



Objectif permanent

Une production performante, conduite de façon responsable vis-à-vis de l'environnement !



Plante Bleue et son label Haute Valeur Environnementale – Label interprofessionnel

Label créé par l'interprofession horticole, garantissant des végétaux d'ornement produits dans le respect de critères de qualité environnementale et de responsabilité sociale.



Engagement Voltz Pépinière - André Briant® Jeunes Plants

Engagé depuis plus de 10 ans (30 juin 2015) c'est une preuve d'un engagement éco-responsable auprès de nos clients,



Dispositif de certification sur 3 niveaux

Audits réalisés par un organisme indépendant reconnu au niveau national. Commission de certification délivrant l'agrément.



Thèmes évalués

- Irrigation, fertilisation, protection des cultures
- Gestion des déchets et énergie
- Intégration de l'entreprise dans son environnement et volet social



Certification 'Haute Valeur Environnementale'

Acquisition de la certification 'HVE' en 2017 et renouvellement en 2026 – niveau 3 (niveau le plus haut) !

Nos bonnes pratiques en faveur de la biodiversité et de l'environnement :



Installation de ruches au cœur de notre pépinière en faveur de la biodiversité. Récolte de **34 kg** de miel chaque été !



Tri plastique souple et dur



Plaques engluées sous serres



Tunnel double paroi 'insectes proof'

ZONES DE RUSTICITÉ

La diversité des climats européens entraîne des **différences de températures et de pluviométrie importantes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre.**

Dans la nature cela se traduit par différentes flores spécifiques et **dans les jardins, par la nécessité de choisir des plantes adaptées : des plantes rustiques, résistantes au froid ou qui se développent mieux en climat doux et humide etc.**




Au fil du catalogue, retrouvez la rusticité de chacune des variétés par zones USDA !



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le concept de zones USDA est américain, il a été créé par le département de l'Agriculture des États-Unis : U.S Department of Agriculture, d'où l'appellation USDA.

Il s'agit d'un découpage géographique en 26 zones isothermes qui repose sur la moyenne des températures minimales des 30 dernières années, que chacune des régions connaît en hiver. Concrètement cela représente les catégories spécifiques de plantes pouvant supporter les températures des différents types de climats.



RUSTICITÉ EUROPE : ZONES USDA Températures minimales en °C par zone

Zone 2 :	Zone 2a :	-45,6 à -42,8°C
	Zone 2b :	-42,8 à -40°C
Zone 3 :	Zone 3a :	-40 à -37,2°C
	Zone 3b :	-37,2 à -34,4°C
Zone 4 :	Zone 4a :	-34,4 à -31,7°C
	Zone 4b :	-31,7 à -28,9°C
Zone 5 :	Zone 5a :	-28,9 à -26,1°C
	Zone 5b :	-26,1 à -23,3°C
Zone 6 :	Zone 6a :	-23,3 à -20,6°C
	Zone 6b :	-20,6 à -17,8°C
Zone 7 :	Zone 7a :	-17,8 à -15°C
	Zone 7b :	-15 à -12,2°C
Zone 8 :	Zone 8a :	-12,2 à -9,4°C
	Zone 8b :	-9,4 à -6,7°C
Zone 9 :	Zone 9a :	-6,7 à -3,9°C
	Zone 9b :	-3,9 à -1,1°C
Zone 10 :	Zone 10a :	-1,1 à 1,7°C
	Zone 10b :	1,7 à 4,4°C



NOS CONDITIONNEMENTS

André Briant®  c'est plus de 2 500 références en Jeunes Plants Pépinière grâce à un large choix de conditionnements pour répondre aux exigences du marché, tout en visant l'objectif du meilleur rapport qualité-prix !

Alvéoles/Mottes

77 - Ø5

Plaque de 77 alvéoles - Mottes Ø5



40 - Ø6

Plaque de 40 alvéoles - Mottes Ø6



40 - Ø7

Plaque de 40 alvéoles - Mottes Ø7



28 - Ø8

Plaque de 28 - Mottes Ø8



18 - Ø9

Plaque de 18 - Mottes Ø9



Godets

12 - G9

Plaque de 12 - Godet Ø9



Pots

SGILA

Pot 1L anti-chignon



10 - P 1,3L

Plaque de 10 - Pots 1.3L



LES GENRES

ACER

AESCULUS

ALBIZIA

ALNUS

AMELANCHIER

BETULA

CARPINUS

CELTIS

CERCIDIPHYLLUM

CERCIS

CHITALPA

CLADASTRIS

CORNUS

CRATAEGUS

EUCALYPTUS

FAGUS

FRAXINUS

GLEDITSIA

KOELREUTERIA

LIQUIDAMBAR

LIRIODENDRON

MAGNOLIA

MALUS

MORUS

OSTRYA

PARROTIA

PAULOWNIA

PLANTANUS

POPULUS

PRUNUS

PYRUS

QUERCUS

ROBINIA

SALIX

SORBUS

TETRADIUM


TILIA

ULMUS



ARBRES





ACER

ÉRABLE DU JAPON

FEUILLAGE VERT - PORT ÉRIGÉ



1



2



3



4



5

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>japonicum</i> 'Aconitifolium'	• Grande feuille découpée ressemblant à l'aconit • Vert tendre au printemps, vert franc l'été puis rouge feu à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
2	<i>japonicum</i> Vitifolium	• Grandes feuilles ressemblant à celles de la vigne • Verte puis rouge feu à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
3	<i>palmatum</i> 'Ariadne'	• Feuilles vertes marbrées de rose et de vert clair • Rouge feu à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
4	<i>palmatum</i> 'Kamagata'	• Variété naine • Feuillage d'un beau vert clair en été, orange à l'automne	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
5	<i>palmatum</i> 'Koto Hime'	• Les plus petites feuilles de tous les érables du Japon • Feuillage vert marginé de rose au printemps, rouge orangé à l'automne	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

FEUILLAGE VERT - PORT ÉRIGÉ



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE DE RUSTICITÉ	CONDI.
6	<i>palmatum</i>	• Issu de semis, souvent utilisé comme porte-greffe • Grand développement • Feuillage palmé vert • Belle couleur automnale	↕ 8,00 m	↔ 6,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
7	<i>palmatum</i> 'Koto-no-ito'	• Feuillage vert extrêmement effilé et délicat • Teintes automnales flamboyantes	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
8	<i>palmatum</i> 'Little Princess'	• Variété naine • Feuillage formant de petites étoiles vert marginé de rouge au printemps • Vert foncé et rouge orangé à jaune à l'automne	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
9	<i>palmatum</i> 'Mikawa-Yatsubusa'	• Variété naine • Feuillage très dense • Jaune-vert lumineux au printemps, devenant vert en été, orangé-rouge feu à l'automne	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
10	<i>palmatum</i> 'Osakazuki'	• Grand développement • Feuillage d'un beau vert avec de jeunes pousses rosées au printemps, rouge vif en automne • Samares (fruits) rouges très décoratives	↕ 7,00 m	↔ 6,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
11	<i>palmatum</i> 'Reticulatum'	• Feuillage réticulé • Les nervures vertes foncées contrastent avec le limbe plus clair • Teinte automnale orangé	↕ 3,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9



12 Couleur d'automne



13



14



ÉCORCE ATTRACTIVE !

15



16



17

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
12	<i>palmatum</i> ‘Reticulatum Red’	• Feuillage réticulé • Les nervures rouges contrastent avec le limbe vert rosé • Teinte automnale orangé	↕ 3,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
13	<i>palmatum</i> ‘Scolopendrifolium’	• Feuillage linéaire effilé très graphique • Vert tendre au printemps, puis vert franc en été • Sublime couleur jaune orange à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
14	<i>palmatum</i> ‘Seiryu’	• Feuilles vert profondément découpées • Superbes teintes jaune orangé à rouge pourpre en automne • Décoratif à chaque saison	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
15	<i>palmatum</i> ‘Senkaki’	• Écorce rouge corail remarquable • Feuillage vert vif au printemps contrastant avec les rameaux • Belles teintes rouge orangé en automne	↕ 5,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
16	<i>palmatum</i> ‘Shishigashira’	• Feuillage vert curieusement crispé • Rouge feu en automne	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
17	<i>palmatum</i> ‘Wilsons Pink Dwarf’	• Forme naine • Feuillage saumon à orange vif au printemps • Vert lime en été, rouge orangé en automne	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

FEUILLAGE VERT - PORT RETOMBANT



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>palmatum</i> ‘ Emerald Lace ’ • Feuillage printanier vert clair • Vert émeraude en été • Rouge orangé en automne	↕ 2,00 m	↔ 2,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
2	<i>palmatum</i> ‘ Ryusen ’ • Feuillage vert tendre-jaune au printemps, puis vert plus soutenu en été • Jaune orange à rouge vif en automne	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
3	<i>palmatum dissectum</i> ‘ Rubrifolium ’ • Feuillage pourpre rouge clair au printemps • Vert en été, jaune orangé en automne	↕ 2,00 m	↔ 2,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

FEUILLAGE ROUGE - PORT ÉRIGÉ



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>palmatum</i> 'Atrolineare'	• Feuilles découpées aux lobes très fins • Pourpre au printemps, vert bronze teinté de pourpre en été et rouge orangé à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
2	<i>palmatum</i> 'Atropurpureum'	• Feuilles pourpres de l'Acer palmatum' • Feuillage léger • Couleurs très vives au débourrement et en automne	↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
3	<i>palmatum</i> 'Beni-Maiko'	• Beau feuillage jaune d'or au printemps	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
4	<i>palmatum</i> 'Bloodgood'	• Grandes feuilles palmées • Superbe feuillage pourpre toute la saison	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
	<i>palmatum</i> 'Brandt's Dwarf' (non illustré)	• Forme naine • Jeunes feuilles pourpres virant au rouge foncé en été puis rouge écarlate à l'automne	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
5	<i>palmatum</i> 'Burgundy Lace'	• Superbe coloration pourpre au printemps • Vert bronze pourpre en été, virant au rouge à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

FEUILLAGE ROUGE - PORT ÉRIGÉ



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	<i>palmatum</i> 'Deshojo'	- Feuillage rouge vif au printemps - Vert rougeâtre en été - Rouge orangé flamboyant à l'automne	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
7	<i>palmatum</i> 'Fireglow'	- Feuillage d'un très beau rouge vif qui tient tout l'été, écarlate vif à l'automne - Pétiolés et samares rouges décoratifs	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
8	<i>palmatum</i> 'Jerre Schwartz'	- Feuillage rouge rosé au printemps - Vert bronze en été, puis orangé en automne	↕ 3,50 m	↔ 2,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
	<i>palmatum</i> 'Oregon Sunset' (non illustré)	- Feuillage rouge soutenu au printemps - Pourpre prune en été virant au rouge écarlate en automne	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
9	<i>palmatum</i> 'Red Pygmy'	- Rameaux rouge-violacé - Jeune feuillage brun-rouge - Vert-pourpre en été, et orange éclatant à l'automne	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
10	<i>palmatum</i> 'Skeeters Broom'	- Feuillage rouge lumineux au printemps - Pourpre-bronze en été, puis rouge vif à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
11	<i>palmatum</i> 'Trompenburg'	- Variété vigoureuse - Feuillage pourpre	↕ 4,00 m	↔ 2,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

UNE VALEUR SÛRE !

FEUILLAGE ROUGE - PORT RETOMBANT



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>palmatum</i> 'Crimson Queen'	• Feuillage finement divisé rouge pourpre au printemps et en été • Écarlate en automne • Forme un parasol retombant avec l'âge	↕ 2,50 m ↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
	<i>palmatum</i> 'Lionheart' (non illustré)	• Feuillage pourpre brun lumineux au printemps • Pourpre-vert bronze en été, et rouge feu à l'automne	↕ 3,00 m ↔ 3,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
2	<i>palmatum</i> 'Tamekuyama'	• Feuillage rouge très lacinié	↕ 2,00 m ↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
3	<i>palmatum dissectum</i> 'Garnet'	• Feuillage profondément découpé rouge pourpre	↕ 2,50 m ↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
4	<i>palmatum dissectum</i> 'Inaba-Shidare'	• Feuillage rouge pourpre au printemps • Pourpre en été virant au rouge vif à l'automne	↕ 2,50 m ↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
5	<i>palmatum dissectum</i> 'Orangeola'	• Feuillage pourpre orangé au printemps • Vert pourpre orangé en été et vire au rouge orangé en automne	↕ 2,00 m ↔ 2,50 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

FEUILLAGE JAUNE - PORT ÉRIGÉ



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>palmatum</i> 'Aureum'	• Beau feuillage jaune d'or au printemps	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9
2	<i>palmatum</i> 'Katsura'	• Feuillage jaune orangé au printemps • Vert jaune en été, jaune vif et orange à l'automne	↕ 5,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9
3	<i>palmatum</i> 'Orange Dream'	• Feuillage de printemps orange vif • Vert clair en été, puis jaune d'or à orange vif en automne	↕ 3,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9
4	<i>palmatum</i> 'Red Wood'	• Très beaux rameaux rose corail • Feuillage jaune acidulé	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9
5	<i>palmatum</i> 'Summer Gold'	• Feuillage jaune orangée au printemps • Jaune dorée à vert tendre en été et jaune saumoné à l'automne	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9
6	<i>palmatum</i> 'Ueno Yama'	• Feuillage très lumineux jaune à orange vif au printemps puis vert tendre en été • Jaune orangé en automne • Une des variétés les plus résistantes au soleil	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9
7	<i>shirasawanum</i> 'Autumn Moon'	• Feuillage jaune saumoné au printemps • Jaune-vert acide en été et enfin jaune d'or en automne	↕ 5,00 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9

FEUILLAGE JAUNE - PORT RETOMBANT

palmatum dissectum 'Flavescens' (non illustré)

• Feuillage finement découpé jaune d'or au printemps

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 2,50 m	↔ 3,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

FEUILLAGE PANACHÉ - PORT ÉRIGÉ



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>palmatum</i> 'Butterfly'	• Feuillage vert bordé de crème et de rose • Très bonne variété panachée • Tient relativement bien au soleil	↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
<i>palmatum</i> 'Kagiri-nishiki' (non illustré)	• Variété naine • Splendide feuillage vert panaché de rose et de blanc • Se teinte de rose, de rouge et d'orangé à l'automne	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

LES GESTES DU GREFFAGE

Véritable travail de précision, le **greffage** associe la **résistance du porte-greffe** à l'**esthétique de la variété**. De la première incision au cirage final, chaque geste de nos greffeurs assure une reprise parfaite et des végétaux de haute qualité.



① Incision porte-greffe



② Mise en place du greffon



③ Ligature



④ Cirage





			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>buergerianum</i>	• Petit arbre aux jolies feuilles trilobées • Très belles couleurs d'automne	↕ 8,00 m	↔ 5,00 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
2	<i>campestre</i>	• Érable champêtre • Forme naturelle et très polyvalente • Utilisation en haie possible	↕ 12,00 m	↔ 6,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
3	<i>campestre</i> 'Elsrijk'	• Incontournable en arbre d'alignement pour sa couronne dense et conique	↕ 12,00 m	↔ 6,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
4	<i>campestre</i> 'Red Shine'	• Petit arbre • Beau feuillage, rouge au printemps puis vert	↕ 8,00 m	↔ 4,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
5	<i>freemanii</i> 'Jeffersred®'	• Croisement entre 'Acer sacharinum' et 'Acer rubrum' • Feuillage rouge vif exceptionnel en octobre • Croissance rapide	↕ 20,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA 6 - P 2L
6	<i>ginnala</i>	• Petit arbre vigoureux • Floraison estivale en grappes jaune-crème suivie de samares rouges persistantes jusqu'en hiver • Belle coloration automnale	↕ 55,00 m	↔ 45,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
7	hybrida Norwegian Sunset® 'Keithsform'		• Hybride entre Acer 'truncatum' et 'platanoides' • Couleurs automnales exceptionnelles, festival de teintes ocres et rouges	↕ 10,00 m	↔ 7,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
8	monspeulanum		• Érable de Montpellier • Petit arbre • Petites feuilles coriaces à 3 lobes, vert foncé et vernissées • Résistant aux conditions sèches et arides • Indigène en zone méditerranéenne	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
9	negundo 'Flamingo'		• Petit arbre à croissance rapide • Grandes feuilles pennées • Vertes clairs marginées de blanc crème, roses au débournement	↕ 7,00 m	↔ 7,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
10	palmatum Pacific Sunset® 'Warrenred'		• Hybridation entre Acer truncatum et platanoides • Jeunes pousses rouges au printemps, vert en été puis rouge feu en automne	↕ 15,00 m	↔ 8,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
11	rubrum 'Fairview Flame'		• Croissance rapide • Couleur automnale rouge feu	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
12	rubrum 'October Glory'		• Grand développement • Magnifique couleur automnale rouge feu	↕ 18,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA



13



A réserver aux grands espaces.



14



15

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
	<i>rubrum</i> 'Summer Red' (non illustré)		• Superbe variété • Jeunes feuilles pourpres à rouges contrastant avec les feuilles adultes vert foncé • Coloration automnale jaune	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
13	<i>saccharinum</i> Born's Gracious		• Feuilles très finement découpées	↕ 20,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
14	<i>saccharinum</i> 'Pyramidale'		• Grand arbre vigoureux • Grandes feuilles (15 cm) à 5 lobes, profondément découpées, vertes et argentées dessous • Rouge orangé en automne	↕ 20,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
	<i>saccharinum</i> 'Wieri' (non illustré)		• Grand arbre à croissance rapide • Feuilles finement et profondément découpées, vertes à revers argenté • Jaune-orangé en automne	↕ 20,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
15	<i>zoeschense</i> 'Annae'		• Hybride entre <i>Acer</i> 'campestre' et 'cappadocicum' • Jeunes pousses pourprées et très ornementales	↕ 15,00 m	↔ 12,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA

AESCULUS



FLORAISON SPECTACULAIRE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>carnea</i> 'Briotii'	- Marronnier d'Inde - Floraison rouge sang en panicules de plus de 25 cm en mai - Ne produit pas de fruits - Port : Arrondi	↕ 13,00 m	↔ 10,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
	<i>hippocastanum</i> 'Baumanii' (non illustré)	- Marronnier d'Inde - Floraison double et blanche - Ne produit pas de fruits - Port : Arrondi	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
2	<i>pavia</i> 'Atrosanguinea'	- Panicules érigées de 10 à 25 cm de long - Belle floraison rouge foncé - Port : Arrondi	↕ 6,00 m	↔ 5,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA

ALNUS



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>glutinosa</i> 'Imperialis'	- Feuillage lacinié lui donnant un aspect très léger - Idéal en bordure de bassin, en sol frais - Port : Pyramidal	↕ 9,00 m	↔ 3,50 m	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	12 - G1LA
2	<i>spaethii</i>	- Arbre très ornemental à feuilles luisantes - Chatons jaune-brun en fin d'hiver - Résistant, de croissance rapide - Chute tardive des feuilles - Port : Conique	↕ 12,00 m	↔ 5,00 m	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	12 - G1LA

AMELANCHIER



alnifolia 'Obelisk®' 'COV EU 6638'

- Colonne de fleurs très spectaculaire en petits épis blancs de la tête au pied en avril-mai
- Feuilles vert glauque devenant jaunes à l'automne
- Port : Colonnaire

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 5,00 m	↔ 1,00 m	IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9



VARIÉTÉ SPLENDIDE !



UN FEUILLAGE D'EXCEPTION !



RUSTIQUE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDL.
1	julibrissin Ombrella® 'Boubri' 'COV EU 5265'	- Arbre à cime étalée - Floraison en pompons soyeux rose foncé, presque rouge - Bon arbre d'ombrage - Port : Parasol	↕ 7,00 m	↔ 8,00 m	 VII-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
	julibrissin 'Rouge de Tuilière' (non illustré)	- Arbre à cime étalée - Floraison en pompons soyeux roses - Port : Parasol	↕ 7,00 m	↔ 8,00 m	 VII-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
2	julibrissin 'Summer Chocolate®' 'COV 29458'	- Feuillage léger très finement découpé - Couleur pourpre foncé à chocolat - Port : Parasol	↕ 4,00 m	↔ 5,00 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
3	julibrissin 'Tropical Dream®'	- Arbre à cime étalée - Floraison en pompons soyeux roses - Port : Parasol	↕ 6,00 m	↔ 7,00 m	 VII-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9



Tailler les branches basses de manière à mettre l'écorce en valeur.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>albosinensis</i> 'Cacao®'		• Remarquable par son écorce couleur chocolat • Feuillage vert devenant jaune d'or à l'automne • Croissance rapide • Port : Érigé	↕ 7,00 m	↔ 3,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
2	<i>albosinensis</i> 'Ruby Chocolate®'		• Remarquable par son écorce rose • Feuillage vert devenant jaune d'or à l'automne • Croissance rapide • Port : Érigé	↕ 7,00 m	↔ 3,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
	<i>albosinensis</i> 'Septentrionalis' (non illustré)		• Remarquable par son écorce couleur cuivre • Feuillage vert devenant jaune d'or à l'automne • Croissance rapide • Port : Érigé	↕ 7,00 m	↔ 3,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
3	<i>nigra</i>		• Écorce décorative brune se détachant par lambeaux, devenant noir ou gris-blanc et fissurée en vieillissant • Feuilles vert brillant jaunissant en automne • Port : Pyramidal	↕ 8,00 m	↔ 6,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
4	<i>pendula</i>		• Grand arbre • Écorce lisse et brune se fissurant et devenant blanche avec le temps • Croissance rapide • Port : Retombant	↕ 20,00 m ↔ 9,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
	<i>pendula 'Fastigiata Joes'</i> (non illustré)		• Forme naturellement une colonne parfaite sans entretien • Feuillage vert, jaune en automne • Port : Colonnaire	↕ 6,00 m ↔ 2,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
5	<i>pendula 'Long Trunk'</i>		• Bouleau de l'Himalaya avec une forme pleureur • Belle écorce extrêmement blanche • Port : Pleureur	↕ 6,00 m ↔ 4,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
	<i>pendula 'Royal Frost'</i> (non illustré)		• Beau feuillage de couleur pourpre-chocolat • Écorce blanche • Port : Érigé	↕ 6,00 m ↔ 3,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
6	<i>pendula 'Youngii'</i>		• Forme pleureur du bouleau commun • Port : Pleureur	↕ 6,00 m ↔ 4,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
7	<i>utilis var. jacquemontii 'Doorenbos'</i>		• Remarquable pour son écorce très blanche • Feuillage vert vif jaunissant en automne • Port : Pyramidal	↕ 18,00 m ↔ 10,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA 12 - G9 6 - P 2L



Tailler en mars juste avant débourrement, puis éventuellement en vert en début d'été.



Peut se tailler pour former une haie.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>betulus</i>	• Charme commun ou Charmille • Feuilles vertes devenant brunes à l'automne et restant accrochées l'hiver (= marcescentes) • Supporte très bien la taille et forme de belles haies • Port : Ovoïde	↕ 25,00 m	↔ 20,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
2	<i>betulus</i> 'Fastigiata'	• Forme pyramidale du Charme commun, devenant ovoïde en vieillissant • Arbre d'alignement de premier plan • Port : Fastigié	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
	<i>betulus</i> 'Frans Fontaine' (non illustré)	• Forme plus étroite que 'Fastigiata' • Port : Fastigié	↕ 15,00 m	↔ 6,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
	<i>betulus</i> 'Lucas' (non illustré)	• Grandes feuilles vertes, gaufrées et dentées • Jaune-marron à l'automne, restant accrochées tout l'hiver (marcescentes) • Port : Fastigié	↕ 15,00 m	↔ 3,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
3	<i>betulus</i> Rockhampton Red® 'Lochglow'	• Remarquable par ses couleurs flamboyantes d'automne rouges et orange qui persistent jusqu'à la mi novembre • Ensuite les feuilles deviennent brunes • Marcescentes, elles restent accrochées tout l'hiver • Port : Ovoïde	↕ 20,00 m	↔ 15,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9

CELTIS



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>australis</i>	• Micocoulier, grand arbre d'origine méditerranéenne • Tronc gris clair présentant des contreforts avec l'âge • Feuilles rêches rappelant celles de l'ortie, jaunissant en automne • Petits fruits comestibles rouges puis noirs en automne • Port : Étale	↕ 20,00 m	↔ 10,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1A
2	<i>sinensis</i>	• Arbre à multiples ramifications • Très utilisé en bonsaï • Petits fruits ronds et rouges en automne • Feuillage devenant jaune vif • Port : Étale	↕ 10,00 m	↔ 5,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1A



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>canadensis</i> 'Forest Pansy'		• Magnifique feuillage pourpre et vernissé • Floraison rose clair au printemps • Port : Étale	↕ 5,00 m ↔ 3,00 m	 III-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
2	<i>siliquastrum</i>		• Arbre de Judée • Spectaculaire floraison rose violacé recouvrant directement le tronc et les branches encore nus • Feuillage en cœur vert bleuâtre puis jaune d'or en automne • Port : Étale	↕ 8,00 m ↔ 6,00 m	 III-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9

CERCIDIPHYLLUM

CHITALPA



japonicum

- Arbre à jolies feuilles cordiformes
- Feuilles aux jolis teintes orangées en automne
- Légère odeur de caramel
- Port : Pyramidal

HAUTEUR	ÉTALEMENT
↕ 12,00 m	↔ 8,00 m
ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA



tashkentensis 'Pink Dawn'

- Petit arbre de croissance rapide
- Floraison estivales en trompettes mauves rappelant celles du Catalpa
- Port : Étale

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON
 10,00m	 5,00m	 V-VI
ZONE CLIMATIQUE		CONDI.
Zone 6a : -23.3 à -20.6°C		12 - G1LA 10 - Scion 5 - Scion

CLADASTRIS

lutea (non illustré)

- Petit arbre
- Floraison en forme de glycine
- Feuillage vert virant au jaune vif à l'automne
- Port : Arrondi

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 10,00 m	↔ 10,00 m	 V-VI	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA

CRATAEGUS



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>laevigata</i> 'Paul Scarlet'		↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	 V-VI	 X-XI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,2L
2	<i>laevigata</i> 'Rosea Flora Plena'		↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	 V-VI	 X-XI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,2L




			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>alternifolia</i> 'Argentea'	- Beau feuillage vert panaché de blanc, virant au rouge à l'automne - Branches disposées horizontalement donnant une silhouette étagée remarquable - Port : Étale	↕ 3,00 m	↔ 3,00 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - P 1L
2	<i>controversa</i> 'Variegata'	- Arbre à pagode - Ramure étagée donnant une silhouette remarquable - Lumineux feuillage vert panaché de blanc - Port : Étale	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - P 1L
3	<i>florida</i> 'Cherokee Chief'	- Sublime floraison composée de bractées rose rouge au printemps - Feuillage d'automne somptueusement coloré de rouge-orangé - Port : Étale	↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	 IV-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - P 1L
4	<i>florida</i> 'Rubra'	- Floraison composée de bractées roses - Port : Étale	↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	 IV-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - P 1L



BEAU TOUTE L'ANNÉE !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5 <i>hongkongensis</i>	• Beau feuillage persistant brillant, vert franc, prenant de somptueuses couleurs automnales, orange et pourpres • Profusion de fleurs blanc-crème légèrement parfumées • Port : Étale	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 VI-VII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - P 1L
6 <i>kousa</i> 'Milky Way'	• Floraison impressionnante avec des bractées blanches de 5 cm de diamètre • Feuillage rouge écarlate en automne • Port : Étale	↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - P 1L
7 <i>kousa</i> 'Satomi'	• Sélection à très grandes bractées rose clair, spectaculaires • Feuillage rouge écarlate en automne • Port : Étale	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - P 1L
8 <i>nuttallii</i> 'Eddie's White Wonder'	• Très grandes bractées blanches • Feuillage rouge en automne • Vigoureux et très florifère • Port : Étale	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	 VI-VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - P 1L



LUMINEUX !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>cinerea</i> 'Silver Dollar'	 • Feuillage d'un beau gris bleuté argenté en forme de pièce de dollar, au parfum mentholé • Écorce grise qui se colore d'orange acajou • Port : Arrondi	↕ 12,00 m	↔ 8,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
2	<i>gunnii</i> France Bleu® 'Rengun'	 • Petit arbre au très fin feuillage bleuté • Aromatique • Port : Érigé	↕ 8,00 m	↔ 3,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
3	<i>gunnii</i> 'Silverana®'	 • Sublime feuillage bleu argenté typique d'Eucalyptus gunnii • Très lumineux • Port : Érigé	↕ 9,00 m	↔ 4,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
	<i>nicholli</i> (non illustré)	 • Beau feuillage fin linéaire vert-bleu • Belle écorce brun acajou • Port : Arrondi	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
4	<i>pulverulenta</i> 'Baby Blue Bouquet'	 • Petites feuilles gris argenté, rondes • Entre-nœuds courts • Port : Divergent	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9



1



2



3



4


VARIÉTÉ TRÈS RARE !



5

MAJESTUEUX !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>sylvatica</i> 'Dawyck Gold'	• Feuillage doré au printemps, vert l'été et devenant jaune-brun à l'automne • Marcescent • Port : Colonnaire	↕ 10,00 m	↔ 3,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
2	<i>sylvatica</i> 'Dawyck Purple'	• Feuillage pourpre devenant brun à l'automne • Marcescent • Port : Colonnaire	↕ 15,00 m	↔ 4,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
3	<i>sylvatica</i> 'Dawyck'	• Feuillage vert devenant jaune-brun à l'automne • Marcescent • Port : Colonnaire	↕ 20,00 m	↔ 6,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
4	<i>sylvatica</i> 'Mercedes'	• Variété naine • Joli feuillage vert laciné et très fin • Jaune d'or à l'automne • Marcescent • Port : Étale	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
5	<i>sylvatica</i> 'Pendula'	• Forme pleureur du hêtre commun • Port : Pleureur	↕ 15,00 m	↔ 8,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
6	<i>sylvatica</i> ‘Purpurea’		• Grand arbre au feuillage pourpre • Marcescent • Supporte très bien la taille et forme également de belles haies • Port : Arrondi	↕ 25,00 m	↔ 20,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
7	<i>sylvatica</i> ‘Purpurea Latifolia’		• Magnifique feuillage large pourpre à presque noir • Marcescent • Port : Arrondi	↕ 25,00 m	↔ 20,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
8	<i>sylvatica</i> ‘Purpurea Pendula’		• Port pleureur remarquable • Port : Pleureur	↕ 15,00 m	↔ 8,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
	<i>sylvatica</i> (non illustré)		• Hêtre commun • Feuillage vert et marcescent • Arbre majestueux supportant très bien la taille et pouvant également former de belles haies • Port : Arrondi	↕ 25,00 m	↔ 20,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
9	<i>sylvatica</i> ‘Tricolor’		• Superbe feuillage multicolore, pourpre rose et crème au printemps • Brun pourpre en été et rouge pourpre en automne • Port : Arrondi	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
10	<i>sylvatica</i> ‘Zlatia’		• Forme dorée du hêtre commun • Coloration automnale cuivrée qui perdure l'hiver • Port : Arrondi	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA



IDÉAL POUR LES PETITS JARDINS !



LUMINEUX !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONES DE RUSTICITÉ	CONDI.
1	<i>triacanthos</i> ‘Elegantissima’ • Élégant feuillage composé ressemblant à une fougère • Vert puis jaune d'or à l'automne • Port : Arrondi	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,2L
2	<i>triacanthos</i> ‘Ruby Lace’ • Superbe feuillage découpé rouge bronze • Jaune profond en automne • Port : Arrondi	↕ 10,00 m	↔ 8,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,2L
	<i>triacanthos</i> ‘Skyline’ (non illustré) • Feuillage finement découpé vert foncé du printemps à l'été • Jaune d'or en automne • Sans épines • Port : Conique	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,2L
3	<i>triacanthos</i> ‘Sunburst’ • Beau feuillage découpé, jaune au printemps devenant vert clair • Jaune or en automne • Sans épines • Port : Étale	↕ 12,00 m	↔ 10,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,2L

FRAXINUS



angustifolia 'Raywood'

- Cultivar à très belle couleur pourpre en automne
- Port : Arrondi

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONES DE RUSTICITÉ	CONDI.
↕ 20,00 m	↔ 12,00 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	10 - P 1,2L



KOELREUTERIA



paniculata

- Petit arbre caduc
- Jeunes feuilles composées rougeâtres devenant vert foncé en été
- Floraison en grandes grappes légères jaune vif en plein été
- Fruits brun-rose en forme de petites lanternes en automne
- Mellifère
- Port : Parasol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 8,00 m	↔ 6,00 m	 VII-VIII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA

LIRIODENDRON



2



1



3

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>tulipifera</i>		• Grand arbre colonnaire • Croissance rapide • Feuillage jaune or en automne • Floraison de fleurs tulipées vert-jaune après 10 à 15 ans • Pour sols riches et restant humides en été • Port : Ovoïde	↕ 25,00 m	↔ 15,00 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
2	<i>tulipifera</i> 'Aureomarginatum'		• Arbre très élégant • Feuilles caractéristiques tronquées de vert franc marginé de jaune vif • Floraison de fleurs tulipées vert-jaune après 10 à 15 ans • Port : Ovoïde	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
3	<i>tulipifera</i> 'Fastigiatum'		• Grand arbre colonnaire • Feuilles caractéristiques tronquées de vert franc marginé de jaune vif • Floraison de fleurs tulipées vert-jaune après 10 à 15 ans • Port : Fastigié	↕ 25,00 m	↔ 6,00 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9



POUR LES PETITS ESPACES !

1



3



2



4



5

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>formosana</i> 'Fuluzifeng'	- Petit arbre - Feuillage pourpre trilobé semi-persistant très original - Belles couleurs rouge pourpre en automne-hiver - Jeunes rameaux pourpre foncé - Port : Colonnaire	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
	<i>orientalis</i> 'M. Foster' (non illustré)	- Variété ornementale remarquable - Spectaculaire coloration automnale - Port élégant et bien structuré - Port : Colonnaire	↕ 10,00 m	↔ 5,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
2	<i>styraciflua</i> 'Golden Sun' '15964'	- Arbre de taille réduite, adapté aux petits espaces - Jeune bois jaune doré très lumineux - Feuillage palmé jaune doré au printemps, vert en été puis rouge carmin en automne - Persistant jusqu'en décembre - Port : Colonnaire	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
3	<i>styraciflua</i> 'Slender Silhouette'	- Arbre de taille réduite - La seule variété à port étroit et colonnaire - Feuillage caduc vert vif et brillant - Teintes jaune à pourpre rougeâtre en automne - Port : Colonnaire	↕ 15,00 m	↔ 6,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
4	<i>styraciflua</i>	- Grand arbre caduc - Feuilles palmées vert foncé - Magnifique feuillage devenant orange à rouge en automne - Bois à côtes liégeuses - Port : Colonnaire	↕ 25,00 m	↔ 10,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
5	<i>styraciflua</i> 'Worplesdon'	- Feuilles palmées vert foncé - Magnifique feuillage devenant orange à rouge en automne - Bois à côtes liégeuses - Port : Colonnaire	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA

FEUILLAGE CADUC



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>grandiflora</i> 'Alta®'		• Port naturellement colonnaire • Silhouette bien ramifiée et étagée • Densité naturelle ne nécessitant pas de taille • Port : Colonnaire	↕ 6,50 m ↔ 3,00 m	 VI-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	24 - Ø8
	<i>grandiflora</i> 'François Treyve' (non illustré)		• Magnolia persistant • Grande résistance au froid • Port érigé et dense • Qualités du genre grandiflora • Port : Pyramidal	↕ 12,00 m ↔ 8,00 m	 VI-X	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
2	<i>grandiflora</i> 'Galissonière' (non illustré)		• Magnifique magnolia • Feuillage persistant, coriace, vert sombre et luisant • Très grandes fleurs blanches de juin à août • Fleurs parfumées • Port : Pyramidal	↕ 15,00 m ↔ 7,00 m	 VI-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G10 12 - G9
	<i>grandiflora</i> 'Le Nantais' (non illustré)		• Variété de magnolia persistant • Floraison estivale exceptionnelle • Énormes fleurs doubles, aux pétales charnus blanc-jaune virant au blanc pur à la maturité • Parfum citronné puissant • Port : Pyramidal	↕ 15,00 m ↔ 7,00 m	 VI-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
3	<i>grandiflora</i> 'Little Gem'		• Variété naine et compacte • Grandes fleurs blanc pur en forme de coupes élégantes • Parfum citronné • Feuillage persistant vert foncé lustré, bronze au revers • Décoratif toute l'année • Port : Pyramidal	↕ 3,00 m ↔ 2,00 m	 VI-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9



FEUILLAGE CADUC



Conserver les boutons à l'abri des gelées tardives



POUR LES PETITS ESPACES !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>acuminata</i> 'Blue Opal' (non illustré)		• Magnolia à la floraison originale • Boutons floraux de couleur bleu s'ouvrant sur des fleurs jaunes lavées de vert, de 8-10 cm • Port conique et large • Variété exceptionnelle • Port : Conique	↕ 6,00 m ↔ 4,00 m	V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
4	<i>brooklynensis</i> 'Sunsation'		• Nouvelle variété américaine sensationnelle • Grandes fleurs presque bicolores, jaune pâle teintées de rose violine à la base • Floraison tardive en mai-juin • Port : Colonnaire	↕ 7,00 m ↔ 5,00 m	V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
5	<i>brooklynensis</i> 'Yellow Bird'		• Étonnantes fleurs jaunes en forme de tulipe • Port : Colonnaire	↕ 8,00 m ↔ 4,50 m	V-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
6	<i>campbellii</i> x <i>liliiflora</i> 'Star Wars'		• Floraison spectaculaire en mars-avril • Grandes fleurs rosâtres en forme de tulipe semi-doubles (jusqu'à 28 cm) • Port : Colonnaire	↕ 4,50 m ↔ 4,00 m	III-IV	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1LA
	<i>denudata</i> 'Sunrise' (non illustré)		• Magnolia compact de taille modeste • Floraison originale, blanc crème à flamme rouge à la base des tépales • Fleurs parfumées • Port : Colonnaire	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
7	<i>hybrida</i> 'Elizabeth'		• Arbuste très florifère • Grandes fleurs jaunes précoces de 15 cm de diamètre, en forme de tulipes • Étamines rouges • Fleurs parfumées • Port : Colonnaire	↕ 2,00 m ↔ 1,80 m	IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA

FEUILLAGE CADUC



FLORAISON IMPÉRIALE !

8



POUR LES PETITS ESPACES !

10



9



11

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	hybrida Black Tulip 'Jurmag1' (non illustré)		• Arbuste compact • Superbe floraison aux couleurs intenses violet pourpre • Grandes fleurs • Adapté à toutes les tailles de jardin • Port : Étale	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 III-IV	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
8	hybrida 'Emperor®' 'MGEMP2012'		• Nouveau magnolia hybride de taille moyenne • Exceptionnel pour sa floraison printanière rose foncé à presque rouge • Fleurs énormes (30 cm de haut pour 20 cm de large) • Floraison remontante en été • Fleurs légèrement parfumées • Port : Pyramidal	↕ 5,00 m ↔ 3,50 m	 III-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
9	hybrida 'Galaxy'		• Hybride de Magnolia liliiflora 'Nigra' x Magnolia sprengeri 'Diva' • Floraison rose exceptionnelle pour un arbre rustique • Fleurs en gobelets rose vif à l'extérieur et rose clair à l'intérieur • Variété très vigoureuse à floraison tardive • Légèrement parfumées • Port : Ovoïde	↕ 10,00 m ↔ 6,00 m	 IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L
10	hybrida 'Genie'		• Superbe arbuste • Abondance de grosses fleurs en forme de tulipe, rouge lie de vin • Port : Dressé	↕ 3,00 m ↔ 1,50 m	 III-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
11	hybrida 'Heaven Scent'		• Petit arbre • Floraison tardive • Grandes fleurs en tulipes blanches à l'extérieur rose pâle • Parfum citronné • Croissance rapide • Port : Ovoïde	↕ 10,00 m ↔ 8,00 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA

FEUILLAGE CADUC



12



14



13

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
hybrida 'Honey Tulip' (non illustré)		• Nouvel hybride néo-zélandais • Fleurs jaunes en forme de gobelets, en avril-mai aux tons de miel • Cousin du Magnolia 'Black Tulip', aussi un arbuste caduc compact • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 III-IV	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
hybrida 'Manchu Fan' (non illustré)		• Petit arbre caduc • Floraison blanche en forme de tulipes bien ouvertes • Port conique régulier • Floraison printanière sur ses rameaux nus • Sujet de choix pour les petits jardins • Port : Colonnaire	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	 IV-V	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1LA
hybrida 'Serene' (non illustré)		• Petit arbre caduc vigoureux • Floraison tardive • Grandes fleurs rose foncé vers fin avril début mai • Port : Colonnaire	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	 IV-V	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1LA
12 hybrida 'Susan'	 	• Grosses fleurs tulipées étroites rose pourpre au printemps • Fleurs légèrement parfumées • Cultivar vigoureux • Port : Ovoïde	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 IV-V	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,3L 12 - G9
13 kobus	 	• Floraison très spectaculaire avant les feuilles • Fleurs tulipées blanc pur parfumées • Port pyramidal • Croissance rapide • Tolère le calcaire • Port : Pyramidal	↕ 10,00 m	↔ 8,00 m	 III-IV	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
14 kobus Maraczi® 'Isis'		• Variété de Kobus • Dimensions réduites, adapté aux espaces restreints • Floraison en mars en une myriade de fleurs blanches étoilées • Tolérant aux sols calcaires • Port : Colonnaire	↕ 7,00 m	↔ 2,00 m	 III-IV	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA

FEUILLAGE CADUC



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
15	<i>liliflora</i> 'Nigra'		• Arbuste caduc buissonnant • Floraison remontante • Grosses fleurs tulipées rose pourpre tout le printemps • L'un des cultivars compacts les plus foncés • Port : Ovoïde	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 IV-VII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
16	<i>loebneri</i> 'Leonard Messel'		• Floraison très florifère en début de printemps • Fleurs étoilées rose lilas clair avant le feuillage • Bonne résistance aux gelées printanières • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 III-IV	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 12 - G9
17	<i>soulangiana</i>		• Petit Magnolia d'ornement hybride • Très précoce au printemps • Floraison avant l'apparition du feuillage • Grandes fleurs tulipées blanc-crème, roses et pourpres • Somptueux spectacle aux tons pastel en fin d'hiver • Port : Ovoïde	↕ 6,00 m	↔ 4,00 m	 IV-VII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,3L 12 - G9
18	<i>stellata</i>	 	• Arbuste caduc buissonnant • Grosses fleurs étoilées blanches légèrement parfumées en début de printemps avant les feuilles • Plante rustique • Cultivar compact bien ramifié • Port : Ovoïde	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	10 - P 1,3L 12 - G9
19	<i>hybrida campbelli</i> x <i>liliflora</i> 'Vulcan'	 	• Petit arbre original • Beau feuillage semi-persistant vert-argenté • Fleurs blanc-crème • Parfum citronné • Port : Divergent	↕ 7,00 m	↔ 4,00 m	 VI-IX	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G1LA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	hybrida Coccinella® 'Courtarrow'		• Feuillage et rameaux pourpres • Fleurs rose violacé en avril-mai • Résistant aux principales maladies : feu bactérien, tavelure et même l'oïdium • Port : Ovoïde	↕ 4,00 m ↔ 4,00 m	 IV-V	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA 18 - Ø9
2	hybrida 'Golden Hornet'		• Pommier d'ornement - Fleurs blanches • Fruits très lumineux jaune d'or • Port : Buissonnant	↕ 4,00 m ↔ 3,50 m	 IV-V	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,2L
3	hybrida 'Le phare' 'RS-KrC'		• Pommier d'ornement spectaculaire • Rustique et résistant • Jeune feuillage pourpre puis vert sombre • Floraison spectaculaire rose soutenu • Port : Colonnaire	↕ 4,00 m ↔ 2,00 m	 IV-V	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,2L
4	hybrida Perpetu® 'Evereste'		• Arbrisseau caduc • Boutons roses s'ouvrant en fleurs simples blanches • Petites pommes rouge-orangé de 2,5 cm de diamètre restant sur l'arbre tout l'automne • Résistant au feu bactérien et à la tavelure • Pollinisateur des variétés à fruits • Port : Conique	↕ 5,00 m ↔ 5,00 m	 IV-V	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA 18 - Ø9
5	trilobata		• Petit arbre caduc pyramidal • Floraison printanière blanche • Feuilles trilobées caractéristiques vert foncé • Petites pommes vert-jaune puis jaunes en automne • Autofertile et pollinisateur des variétés à fruits • Port : Pyramidal	↕ 6,00 m ↔ 4,00 m	 V-V	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	10 - P 1,2L

MORUS

OSTRYA



kagayamae 'Fruitless'

- Petit arbre caduc vigoureux
- Grandes feuilles trilobées vert clair
- Branches très vigoureuses

- et érigées
- Variété stérile ne produisant pas de fruits
- Arbre d'ombrage pour climats

- à été chaud
- Port : Parasol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 10,00 m	↔ 10,00 m	🌸 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA 10 - Scion 5 - Scion

carpinifolia

- Arbre caduc
- Port régulier conique puis ovoïde
- Feuilles lancéolées vert foncé

- brillantes
- Chatons mâles en mars suivis de bouquets de fruits crème puis bruns

- Fruits pendants ressemblant au fruit du houblon
- Arbre de sol frais
- Port : Pyramidal

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	🌸 IV-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA

PARROTIA



POUR LES PETITS ESPACES !

COULEURS D'AUTOMNE !

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>persica</i>	↕ 6,00 m	↔ 8,00 m	🌸 II-IV	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
• Petites feuilles persistantes coriaces, de forme variable selon l'âge et la taille, parfois épineuses					
• Très tolérant à la sécheresse					
• De plus en plus utilisé en jardins et en paysage					
• Port : Étalaé					
2 <i>persica</i> 'Persian Spire®' 'JLPNOI'	↕ 2,50 m	↔ 1,80 m	🌸 II-III	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
• Variété à croissance moyenne					
• Feuillage pourpre au débourrement puis vert brillant largement marginé de violet en été					
• Feuillage flamboyant jaune, orange et rouge en automne					
• Port : Colonnaire					
3 <i>persica</i> 'Vanessa'	↕ 3,50 m	↔ 3,00 m	🌸 II-III	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA
• Sélection hollandaise de taille moyenne et compacte					
• Écorce décorative					
• Feuillage lumineux jaune souvent bordé de rouge au printemps et en automne					
• Port : Colonnaire					

PYRUS



calleryana 'Chanticleer'

- Arbre caduc
- Feuilles lustrées vert foncé rougissant en automne
- Floraison printanière abondante en ombelles blanches
- Petits fruits bruns
- L'un des plus beaux arbres d'alignement
- Port : Conique

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 15,00 m	↔ 6,00 m	🌸 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,2L

POPULUS



tremula 'Erecta' (non illustré)

- Arbre étroit
- Très rustique
- Écorce claire
- Feuillage vert bleuté

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 12,00 m	↔ 4,00 m	🌸 II-III	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G1LA

PAULOWNIA



tomentosa

- Arbre impérial de belle envergure
- Croissance très rapide
- Magnifique floraison dès le printemps
- Port : Colonnaire

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	🌸 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1LA

PLATANUS



acerifolia

- Hybride Platanus occidentalis x Platanus orientalis
- Grand arbre caduc majestueux
- Écorce gris-brun s'exfoliant
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	🌸 V-V	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	25 - BRP 10 - BRP



SPECTACULAIRE !

FEUILLAGE POURPRE ATTRACTIF !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>cerasifera</i> 'Pissardii'		• Feuillage pourpre foncé • Floraison rose vif en mars • Suivi de prunes comestibles en été • Port : Boule	↕ 6,00 m ↔ 5,00 m	 III-IV	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,2L
2	<i>hybrida</i> 'Accolade'		• Très belle floraison printanière rose pâle • Fleurs semi-doubles très nombreuses • Feuillage orangé à rouge en automne • Port : Étale	↕ 7,00 m ↔ 5,00 m	 III-IV	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA 18 - Ø9
3	<i>maackii</i> 'Amber Beauty'	 	• Écorce ambrée brillante s'exfoliant • Grappes de petites fleurs blanches parfumées au printemps • Suivies de fruits noirs • Port : Ovoïde	↕ 8,00 m ↔ 8,00 m	 IV-IV	Zone 3a : -40 à -37.2°C	10 - P 1,2L
	<i>padus</i> 'Canada Red' (non illustré)		• Feuillage rouge pourpre foncé tout au long de l'été • Floraison printanière en grappes de petites fleurs blanches décoratives • Port : Colonnaire	↕ 8,00 m ↔ 8,00 m	 IV-V	Zone 3a : -40 à -37.2°C	10 - P 1,2L
4	<i>serrulata</i> 'Kanzan'		• Arbre à port érigé dont la couronne s'étale avec l'âge • Floraison printanière spectaculaire et abondante • Bourgeons rouge intense • Fleurs doubles rose framboise • Port : Évasé	↕ 5,00 m ↔ 3,50 m	 IV-V	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA 10 - P 1,2L
5	<i>serrulata</i> 'Royal Burgundy'		• Petit arbre • Jeunes pousses orangées puis feuillage pourpre • Floraison spectaculaire rose • Grandes fleurs semi-doubles roses par 2 à 10 • Port : Ovoïde	↕ 6,00 m ↔ 6,00 m	 IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA 10 - P 1,2L
	<i>serrulata</i> 'Sunset Boulevard' (non illustré)		• Petit arbre • Jeunes pousses orangées puis feuillage pourpre • Floraison spectaculaire rose • Grandes fleurs semi-doubles roses par 2 à 10 • Port : Ovoïde	↕ 6,00 m ↔ 6,00 m	 IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,2L
6	<i>tomentosa</i>		• Petit cerisier touffu • Rameaux très tomenteux • Fleurs simples, blanc teinté de rose dès le printemps • Petits fruits rouge écarlate, très ornementaux, comestibles et sucrés • Port : Colonnaire	↕ 2,00 m ↔ 1,70 m	 IV	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9





			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
	<i>castaneifolia</i> 'Green Spire' (non illustré)	 	• Croissance rapide • Port trapu en raison de sa couronne fermée • Jeunes rameaux recouverts d'une pubescence gris feutrée • Port : Ovoïde	↕ 20,00 m	↔ 8,00 m	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G1LA
1	<i>cerris</i>	 	• Grand chêne • Croissance rapide • Cime large à silhouette pyramidale • Remplace avantageusement le chêne robur en culture • Bonne résistance à l'oïdium • Port : Colonnaire	↕ 40,00 m	↔ 2,00 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
2	<i>ilex</i>	 	• Arbre de taille moyenne • Croissance lente • Petites feuilles persistantes coriaces, de forme variable selon l'âge et la taille • Feuillage parfois épineux • Glands allongés • Port : Colonnaire	↕ 10,00 m	↔ 6,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1LA
3	<i>myrsinaefolia</i>	 	• Chêne persistant d'Asie du Sud-Est • Cime arrondie largement étalée au port bien régulier • Feuilles lancéolées très brillantes, cireuses et foncées • Jeunes pousses pourpres • Port : Colonnaire	↕ 12,00 m	↔ 8,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1LA
	<i>petraea</i> (non illustré)	 	• Proche cousin du chêne pédonculé • Tronc se prolongeant jusqu'à la cime • Couronne dense et large • Glands groupés par plusieurs et attachés par un pédoncule très court • Préfère les atmosphères plus humides • Se rencontre à des altitudes plus élevées • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
4	<i>phillyreoides</i>	 	• Petit chêne asiatique persistant • Ressemblant au chêne vert miniature • Feuillage dense et compact • Jeunes pousses rougeâtres • Port : Colonnaire	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G1LA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>palustris</i>	 	- Arbre de taille moyenne à grande - Tronc bien droit et couronne conique - Feuille très profondément découpée et irrégulière - Croissance rapide - Préfère les régions à sol naturellement acide et climat suffisamment humide - Peu sensible à l'oïdium - Port : Colonnaire	↕ 20,00 m ↔ 12,00 m	-	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA
6	<i>palustris</i> 'Green Dwarf'	 	- Splendide arbre nain - Écorce lisse et couronne ronde - Jeunes feuilles rouge-bronze, profondément incisées et dentelées - Vert foncé plus tard dans l'été et d'un beau bronze à rouge à l'automne - Port : Colonnaire	↕ 4,00 m ↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
7	<i>palustris</i> 'Green Pillar'	 	- Couronne étroite et fermée se conservant à l'âge mûr - Port : Colonnaire	↕ 4,00 m ↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
	<i>palustris</i> 'Isabel' (non illustré)	 	- Type miniature du magnifique chêne des marais - Port remarquablement compact - Feuilles un petit peu plus petites que celles du type - Idéal pour les petits jardins - Port : Colonnaire	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
8	<i>rubra</i>	 	- Un classique vigoureux à couronne ronde - Branches latérales puissantes souvent horizontales - Grandes feuilles (15-25 cm) aux lobes marqués, souvent marcescentes et flamboyantes en automne - Port : Pyramidal	↕ 25,00 m ↔ 15,00 m	-	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>robur</i> 'Crimson Spire' (non illustré)	 	• Beau chêne qui tend à s'évaser avec le temps • Croissance rapide • Feuillage vert bleuté en été • Tons orange à rouges en automne • Port : Colonnaire	↕ 10,00 m ↔ 3,00 m	-	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
9	<i>robur</i> 'Fastigate Koster'	 	• Feuillage dense • Clone indemne d'oïdium • Parfaitement adaptée aux alignements urbains • Peut être conduite ramifiée ou remontée en tige • Port : Colonnaire	↕ 15,00 m ↔ 3,00 m	-	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
	<i>robur</i> 'Fastigate Zeeland' (non illustré)	 	• Sélection hollandaise de <i>robur</i> • Forme très régulière pyramidale • Feuillage vert franc • Port : Pyramidal	↕ 10,00 m ↔ 4,00 m	 V	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
10	<i>robur</i> (<i>pedunculata</i>)	 	• Arbre puissant à large couronne aérée • Tronc généralement court • Charpentières fortes et étalées • Sensible à l'oïdium lorsqu'il est jeune • Port : Colonnaire	↕ 3,50 m ↔ 2,00 m	-	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA
11	<i>suber</i>	 	• Chêne-liège • Écorce liégeuse décorative caractéristique • Petites feuilles persistantes, coriaces, légèrement épineuses au stade juvénile • Très tolérant à la sécheresse • Port : Conique	↕ 15,00 m ↔ 10,00 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G1LA
	<i>turneri</i> 'Pseudoturneri' (non illustré)	 	• Chêne hybride issu du croisement du chêne vert et du chêne pédonculé • Feuillage persistant luisant • Croissance lente et développement modéré • Adapté aux jardins de taille modeste • Port : Étale	↕ 9,00 m ↔ 6,00 m	-	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>pseudoacacia</i> 'Bessoniana'	• Arbre à croissance juvénile très rapide • Grandes feuilles vert clair jaunissant en automne • Floraison parfumée peu abondante • Rameaux peu épineux • Port : Pyramidal	↕ 20,00 m	↔ 8,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	10 - Scion
2	<i>pseudoacacia</i> Casque Rouge® 'Flemor'	• Arbre à croissance rapide • Grandes feuilles composées vert clair jaunissant en automne • Intense floraison en longues grappes rose pourpre foncé, très abondantes • Floraison parfumée • Mellifère • Port : Pyramidal	↕ 12,00 m	↔ 8,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	10 - Scion 5 - Scion
3	<i>pseudoacacia</i> 'Frisia'	• Arbre à croissance rapide • Grandes feuilles composées jaune très lumineux • Couronne dressée puis évasée • Floraison parfumée • Port : Pyramidal	↕ 12,00 m	↔ 8,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	10 - Scion 5 - Scion
4	<i>pseudoacacia</i> Twisty Baby® 'Lace Lady'	• Modèle tortueux décoratif et réduit du 'Robinia pseudoacacia' • Rameaux tortueux • Petit arbre ne dépassant pas 4 à 5 m • Feuillage frisé vert clair • Peu épineux • Port : Ovoïde	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	10 - GRP

SALIX



sepulcralis **'Chrysocoma'** (*Alba* 'Tristis')

- Saule pleureur
- Rameaux retombants conférant un caractère pittoresque
- Majestueux en bordure de pièces d'eau
- Port : Retombant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 15,00 m	↔ 15,00 m	🌼 VI-V	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	10 - Scion 5 - Scion

TETRADIIUM



daniellii

- Arbre à miel, de croissance rapide
- Grandes feuilles caduques vert soutenu, jaunissant en automne
- Floraison estivale parfumée en grands
- corymbes blanc-crème
- Plante très mellifère, excellente source pour les miels tardifs
- Port : Ovoïde

Plante à protéger les premières années, la rusticité s'accroît avec l'âge. Craint l'excès d'humidité hivernale.

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 7,00 m	↔ 4,00 m	🌼 VI-VIII	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - C9

SORBUS



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>aria</i>	• Petit arbre à couronne régulière • Feuilles ovales vertes à revers blanc feutré • Feuillage restant tardivement sur l'arbre • Belles couleurs jaune orangé à l'automne • Port : Boule	↕ 10,00 m	↔ 8,00 m	 V-VI	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G1LA
2	<i>domestica</i>	• Cormier intéressant pour ses fruits comestibles en septembre • Fruits en forme de petites poires appelés cornes ou sorbes • Port : Conique	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA
3	<i>torminalis</i>	• Feuilles lobées rappelant celles de l'érable • Bourgeons alternes • Belle couleur d'automne jaune orangé • Port : Ovoïde	↕ 15,00 m	↔ 10,00 m	 V-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA



CORNUS FLORIDA RUBRA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>cordata</i> 'Greenspire'		- Couronne régulière, d'abord pyramidale puis ovoïde avec le temps - Floraison de juin, odorante et mellifère - Feuillage caduc en forme de cœur au joli revers glauque - Port : Ovoïde	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	VI-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,2L
2	<i>euchlora</i>		- Tilleul de Crimée - Adapté aussi bien aux paysages urbains qu'aux jardins privés - Exceptionnel par sa résistance et son attrait esthétique - Port : Conique	↕ 20,00 m ↔ 12,00 m	VIII-IX	Zone 7a : -17.8 à -15°C	10 - P 1,2L
	<i>henryana</i> (non illustré)		- Très beau tilleul de petit développement - Cime compacte d'abord conique puis s'élargissant - Feuillage denté vert foncé à 3 ou 5 lobes aigus - Port : Étale	↕ 10,00 m ↔ 8,00 m	VI-VI	Zone 3a : -40 à -37.2°C	10 - P 1,2L
3	<i>tomentosa</i> 'Brabant'		- Large couronne conique au sommet pointu - Branches érigées obliques, plus robustes que l'espèce type - Feuillage argenté - Port : Conique	↕ 25,00 m ↔ 15,00 m	VI-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,2L

ULMUS




			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>glabra</i> Lutece® 'Nanguen'		- Sélection INRA résistante à la graphiose - Grand arbre caduc vigoureux - Feuilles alternes, asymétriques et souvent coriaces - Belle teinte dorée automnale - Port : Érigé	↕ 12,00 m ↔ 8,00 m	-	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA
2	<i>glabra</i> Resista® 'Sapporo Gold'		- Sélection INRA hybride résistante à la graphiose - Ramure légère et élégante - Très utilisé en haie champêtre - Port : Divergent	↕ 15,00 m ↔ 4,00 m	III-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA
3	<i>minor</i> Vada® 'Wanoux'		- Sélection INRA résistante à la graphiose - Feuilles alternes, asymétriques et coriaces, vert soutenu, gaufrées, dentées et bien nervurées - Fruits ailés circulaires caractéristiques - Port érigé, plus élancé et plus haut que 'Lutece®' - Idéal en alignement ou en isolé - Port : élancé	↕ 15,00 m ↔ 4,00 m	III-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G1LA

LES GENRES

ABELIA	CORNUS	HYPERICUM	PUNICA
ACACIA	CORONILLA	KOLKWITZIA	PYRACANTHA
AMELANCHIER	CORYLUS	LAGERSTROEMIA	RHAPHIOLEPIS
ANISODONTEA	COTINUS	LAURUS	RIBES
ARBUTUS	COTONEASTER	LEPTOSPERMUM	ROSA
AUCUBA	CYTISUS	LESPEDEZA	ROSMARINUS
AZALEA	DEUTZIA	LEYCESTERIA	SALIX
BACCHARIS	DIOSMA	LIGUSTRUM	SALVIA
BALLOTA	DISTyliUM	LONICERA	SAMBUCUS
BERBERIS	DURANTA	LOROPELTATUM	SARCOCOCCA
BESCHORNERIA	ECHIUM	MAGNOLIA	SCHEFFLERA
BRACHYGLOTTIS	EDGEWORTHIA	MAHONIA	SOPHORA
BRUNFELSIA	ELAEAGNUS	MYRSINE	SORBARIA
BUDDLEIA	ELSHOLTZIA	MYRTUS	SPARTIUM
CAESALPINIA	ESCALLONIA	NANDINA	SPIRAEA
CALLIANDRA	EUONYMUS	OLEARIA	STEPHANANDRA
CALLICARPA	EXOCHORDA	OSMANTHUS	SYMPHORICARPOS
CALLISTEMON	FATSIA	PARAHEBE	SYRINGA
CARYOPTERIS	FEIJOA	PEROVSKIA	TAMARIX
CEANOTHUS	FORSYTHIA	PHILADELPHUS	TETRAPANAX
CEANOTHUS	FUCHSIA	PHILLYREA	TEUCRIUM
CERATOSTIGMA	GARDENIA	PHLOMIS	TRACHYCARPUS
CHAENOMELES	GENISTA	PHOTINIA	VIBURNUM
CHIONANTHUS	GREVILLEA	PHYSOCARPUS	VITEX
CHOISYA	GRISELINIA	PIERIS	WEIGELA
CISTUS	HAMAMELIS	PISTACIA	WESTRINGIA
CLERODENDRUM	HEDERA	PITTOSPORUM	YUCCA
CONVOLVULUS	HEPTACODIUM	POTENTILLA	
COPROSMA	HIBISCUS	PROSTANTHERA	
CORDYLINE	HYDRANGEA	PRUNUS	

ARBUSTES





			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	grandiflora Confetti® 'Conti' 'COV 1723'	• Beau feuillage semi-persistant vert bordé de crème • Belles nuances roses en automne • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	 VI-XI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7 18 - Ø9
2	grandiflora 'Edward Goucher'	 • Arbuste semi-persistant aux clochettes roses parfumées • Jeunes pousses pourpres • Feuillage vert foncé brillant • Pourpre en automne-hiver • Port : Boule	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	 X-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
3	grandiflora	 • Arbuste semi-persistant aux clochettes blanches parfumées • Feuillage vert foncé brillant • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 X-XI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
4	grandiflora 'Hopleys®' 'COV 6049'	 • Variété lumineuse • Petites feuilles panachées de jaune, virant au pourpre-rose à l'automne • Floraison en clochettes blanc-rosé • Fleurs parfumées • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	 VII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9



SUPERBE FEUILLAGE !

5



6



7



BEAU TOUTE L'ANNÉE !

8

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>grandiflora</i> 'Kaleidoscope' 'COV 25403'	• Superbe feuillage vert marginé de jaune au printemps • Teintes orangées puis rouges en automne • Floraison blanche • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 1,50 m	VII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 40 - Ø7 18 - Ø9
6	<i>grandiflora</i> Lucky Lots® 'Wevo1'	• Croissance vigoureuse pour ce type de variété panachée • Arbuste très ramifié • Feuillage brillant à la panachure stable • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 0,80 m	VII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
7	<i>grandiflora</i> 'Sherwoodii'	• Variété plus florifère que 'Prostrata' • Développement plus régulier • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	VI-XI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
8	<i>grandiflora</i> 'Steredenn®' 'Levabes'	• Beau feuillage persistant panaché de blanc crème et de vert • Floraison blanche parfumée • Décoratif toute l'année • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	X-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9



EXTRÊMEMENT PARFUMÉ !

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>grandiflora</i> Sunshine Daydream 'Abelops' 'COV 29459'	• Variété à boutons roses avec de très grandes fleurs blanc-rosé • Feuillage rouge-orangé et panaché de jaune, rougissant en automne • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m ↔ 1,20 m	X-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
2 <i>grandiflora</i> 'Raspberry Profusion®'	• Floraison très abondante • Double effet par ses sépales framboise flamboyants • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m ↔ 1,00 m	VI-XI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
3 <i>zanderi</i> 'Little Richard'	• Variété très compacte • Feuillage vert foncé brillant • Fleurs blanches • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m ↔ 0,60 m	VI-XI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9

ACACIA



retinoides

- Mimosa des 4 saisons
- Feuilles allongées vert bleuté
- Fleurs en grappes de glomérules jaunes très parfumées
- Floraison sporadique parfumée toute l'année
- Port : Ovoïde

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	III-XI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	12 - G9

AMELANCHIER



canadensis

- Arbuste de haie bocagère
- Petites feuilles ovales vert bleuté devenant jaunes à l'automne
- Fleurs étoilées blanc-crème en avril
- Baies pourpres appréciées des oiseaux
- Port : Arbustif

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 4,50 m	↔ 3,00 m	IV-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9



FLORAISON ÉCLATANTE !

3



1



2



4



5



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>capensis</i> 'El Rayo'	- Petit arbuste très ramifié - Fleurs rose lumineux à cœur pourpre - Port : Érigé	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	 V-X	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	28 - Ø8
2	<i>hybrida</i> 'Coralie Brivingt' '2014/0635'	- Variété issue d'une sélection de semis réalisés par Stéphane Marsollier (André Briant®) - Arbuste compact - Bois plus solide que 'Large Magenta' - Petites feuilles vert franc - Port : Érigé	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	 VI-X	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	28 - Ø8
3	<i>hybrida</i> 'Carnival Lights Candy Apple' 'COV IB201-7'	- Grandes fleurs éclatantes rose foncé - Longue floraison - Port : Étale	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	 V-X	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	28 - Ø8
4	<i>malvastroides</i> 'Cristal Rose'	- Longue floraison s'étalant de mai à octobre - Port : Érigé	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	 VI-X	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	28 - Ø8
5	<i>scabrosa</i> 'Miss Pinky®' 'EU 20854'	- Variété plus compacte - Fleurs rose clair à macule foncée - Port : Érigé	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	 VIII-X	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	28 - Ø8



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>unedo</i>	• Feuillage vert foncé brillant • Floraison automnale en grappes pendantes de clochettes blanches • Fruits comestibles ronds granuleux • Mellifère • Port : Érigé	↕ 5,00 m	↔ 2,00 m	XI-I	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L
2	<i>unedo</i> 'Atlantic'	• Variété au port compact • Feuillage persistant et décoratif • Floraison sous forme de clochettes blanches • Gros fruits rouges en automne • Port : Érigé	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	X-I	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
	<i>unedo</i> 'Compacta' (non illustré)	• Variété plus compacte • Floraison automnale en grappes pendantes de clochettes blanches • Fruits ronds granuleux mûrissant l'automne suivant • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 1,50 m	X-I	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
3	<i>unedo</i> Mercurius® 'Bocarm'	• Petit arbousier très ramifié • Feuillage fin formant naturellement un coussin dense • Facile à tailler • Floraison automnale • Fruits décoratifs l'année suivante • Port : Buissonnant	↕ 0,70 m	↔ 0,60 m	X-I	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
4	<i>unedo</i> Peace and Love® 'Levap'	• Feuilles arrondies très serrées sur des tiges rougeâtres • Pousses teintées de rose • Belle floraison automnale en clochettes blanc-rosé • Baies rondes rouges • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	IX-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9

AUCUBA



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>japonica</i> ' Crotonifolia '	- Grandes feuilles dentelées, éclaboussées de jaune vif à crème - Baies rouges (clone femelle) apparaissant en fin d'été - Port : Boule	↕ 2,00 m ↔ 3,00 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
2	<i>japonica</i> ' Rozannie '	- Grandes feuilles dentelées vert foncé brillant - Végétation dense - Variété autofertile produisant des baies rouges en fin d'été jusqu'en hiver - Port : Boule	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	IV-V	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9

AZALEA



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>japonica</i> Broceliande® Arthur ' Walpinruf ' '2014/3619'	- Feuillage vert persistant et dense - Grandes fleurs doubles roses - Port : Boule	↕ 0,50 m ↔ 0,50 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
2	<i>japonica</i> Broceliande® ' Lancelot ' 'Drt41'	- Feuillage vert persistant et dense - Grandes fleurs doubles rose clair - Port : Boule	↕ 0,50 m ↔ 0,50 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
3	<i>japonica</i> Broceliande® Perceval ' Walmavvuf ' '2014/3618'	- Feuillage vert persistant et dense - Grandes fleurs doubles mauves - Port : Boule	↕ 0,50 m ↔ 0,50 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

BACCHARIS



genistelloides

- Petit arbuste graphique très original
- Floraison estivale blanche
- Résistant au vent et à la sécheresse

- Idéal en bord de mer
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,00 m	↔ 0,70 m	VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9






COULEURS ÉTONNANTES !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>julianae</i>	 	• Arbuste épineux persistant de grand développement • Feuilles rigides vert foncé, brillantes, de 4 à 8 cm à revers pâle • Rougissant en automne • Plante solide et structurante • Idéale pour les fonds de massifs et les haies défensives • Port : Étale	↕ 2,00 m ↔ 2,50 m	 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
2	<i>ottawensis</i> 'Auricoma'	 	• Hybride Berberis thunbergii x Berberis vulgaris • Arbuste caduc vigoureux et épineux • Feuillage pourpre • Floraison jaune pâle • Idéal en haies défensives • Sensible à l'oïdium • Port : Érigé	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
3	<i>ottawensis</i> 'Superba'	 	• Arbuste caduc vigoureux à feuillage pourpre, épineux • Feuilles plus petites qu' 'Auricoma' • Floraison jaune pâle • Fruits ovoïdes rouges en fin d'été • Port : Ovoïde	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
4	<i>thunbergii</i> 'Atropurpurea'	 	• Variété à petites feuilles rouges au printemps • Pourpre puis rouge vif en automne • Floraison jaune contrastant avec le feuillage foncé • Port : Ovoïde	↕ 1,50 m ↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	28 - Ø8
5	<i>thunbergii</i> 'Atropurpurea Nana'	 	• Variété naine • Feuillage pourpre • Floraison jaune • Plante facile • Port : Ovoïde	↕ 0,60 m ↔ 0,50 m	 IV-V	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9
6	<i>thunbergii</i> 'Harlequin'	 	• Petites feuilles pourpres marbrées de rose clair et de blanc • Rougissant en automne • Petites fleurs en clochettes jaunes veinées de rouge • Baies rouges à maturité • Port : Ovoïde	↕ 1,50 m ↔ 1,50 m	 V	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	18 - Ø9

BERBERIS



VARIÉTÉ TRÈS LUMINEUSE !



VARIÉTÉ FLAMBOYANTE !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
7	<i>thunbergii</i> 'Orange Ice' '2014/1567'	• Variété très lumineuse et compacte • Feuillage caduc jaune doré devenant orange en automne • Idéale en petits massifs et pots • Port : Buissonnant	↕ 0,60 m ↔ 0,60 m	🌼 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
8	<i>thunbergii</i> 'Ruby Star®' '2014/1568'	• Sélection polonaise naine • Feuillage rouge flamboyant à rouge sang en automne • Port : Buissonnant	↕ 0,30 m ↔ 0,40 m	🌼 V-VI	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9

BALLOTA



pseudodictamnus

- Vivace
- Beau coussin duveteux vert amande aux reflets argentés
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,90 m	↔ 0,60 m	🌼 VII-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	128 - Ø3,5

BESCHORNERIA



SPECTACULAIRE !

yuccoides 'Desert Glow' 'Jtuite'

- Superbe plante vivace exotique
- Grande rosette de feuilles étroites
- Succulente persistante
- Larges bandes jaunes sur fond vert bleuté
- Inflorescence rose rougeâtre spectaculaire en été
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	🌼 VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9



TRÈS DÉCORATIF !

hybrida **Silver Anniversary® 'Morning Mist'**

- Splendide arbuste
 - Feuillage lumineux
- Floraison blanche en été
 - Plante architecturée aux nuances de blanc et gris
- Adapté à tous les jardins
 - Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	VIII-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9



UNE SÉRIE HOMOGÈNE COMPACTE

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>davidii</i> Butterfly Candy® 'Little Cerise' 'BotEx007'	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	VI-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2 <i>davidii</i> Butterfly Candy® 'Little Lila' 'BotEx004'			VI-IX		
3 <i>davidii</i> Butterfly Candy® 'Little Pink' 'BotEx005'			VI-IX		
4 <i>davidii</i> Butterfly Candy® 'Little Purple' 'BotEx001'			VI-IX		
5 <i>davidii</i> Butterfly Candy® 'Little Ruby' 'BotEx006'			VI-IX		
6 <i>davidii</i> Butterfly Candy® 'Little White' 'BotEx003'			VI-IX		

- Série compacte
- Panicules denses tout l'été
- Adaptée à la culture en pot et aux petits jardins
- Port : Buissonnant

BRACHYGLOTTIS



BOULE DÉCORATIVE !

compacta 'Drysdales'

- Beau buisson compact
- Feuillage ondulé, gris argenté et persistant
- Floraison jaune d'or
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,80 m	↔ 0,60 m	☀ VII-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	77 - Ø5

BRUNFELSIA



pauciflora 'White & Blue'

- Originaire d'Amérique du Sud
- Petit arbuste semi-persistant vigoureux
- Longues feuilles lancéolées coriaces vert foncé brillant
- Floraison abondante à fleurs plates évoluant du violet foncé au bleu violacé puis blanc
- Floraison très parfumée
- Port : Arbustif

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,50 m	↔ 1,50 m	☀ IV-IX	Zone 10a : -1.1 à 1.7°C	12 - G9

CAESALPINIA



MAGNIFIQUE FLORAISON !

gilliesii

- Oiseau de paradis
- Arbuste originaire d'Amérique du Sud, proche des flamboyants tropicaux
- Magnifiques inflorescences à grandes fleurs jaune d'or
- Étamines rouges très visibles
- Feuillage léger
- Port : Parasol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 5,00 m	↔ 5,00 m	☀ VII-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	12 - G9

CALLIANDRA



ORIGINAL !

surinamensis 'Dixie Pink'

- Arbrisseau également appelé « Arbre aux houpettes »
- Feuillage décoratif
- Floraison tardive très originale en forme de pompons roses
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,80 m	↔ 1,50 m	☀ VII-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9



CALLICARPA



ARBUSTES

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>bodinieri</i> Mag® Snowstar 'Kolmsnostar'	- Baies blanches éblouissantes, comme la neige - Port : Arbustif	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
2	<i>bodinieri</i> 'Profusion'	- Arbuste caduc - Grandes feuilles obovales, orangées puis vert moyen, jaunes en automne - Petites fleurs rose pâle - Baies mauve bleuté - Port : Arbustif	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8


CALLISTEMON



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>citrinus</i> 'Splendens'	- Arbuste originaire du sud de l'Australie - Floraison remarquable en goupillons rouge écarlate de 10 à 15 cm de long - Remontant en été - Jeunes pousses rouge cerise au printemps - Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
2	<i>masotti</i> 'Mini Red®' '9886'	- Sélection compacte - Floraison printanière rouge vif en goupillons - Plante persistante, très résistante à la chaleur et à la sécheresse - Adaptée aux massifs ensoleillés - Port : Érigé	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	V-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
3	<i>viminalis</i> Hot Pink® 'KKHO1' '25577'	- Floraison rose éclatante - Plus rustique que d'autres variétés classiques - Port : Érigé	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	IV-V	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
4	<i>x laevis</i>	- Variété compacte - Floraison remarquable en goupillons rouge écarlate - Typique des jardins méditerranéens - Port : Érigé	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	IV-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8



UN BLEU SOUTENU !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>x clandonensis</i> Blue Fountain® 'Novcaryfou'	• Développement vigoureux (1,20 m en tous sens) • Branches solides et érigées • Grandes feuilles vert foncé brillantes • Floraison bleu-violet imposante • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,50 m	 VIII-IV	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
	<i>x clandonensis</i> Good as Gold 'Novcargol' (non illustré)	• Le plus vigoureux des Caryopteris • Forme bien arrondie ne s'ouvrant pas • Feuillage jaune • Floraison violet foncé • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
2	<i>x clandonensis</i> Grand Bleu® 'Inoveris'	• Arbuste au port globulaire dense • Croissance régulière • Floraison abondante et tardive d'août à octobre • Longues étamines d'un bleu foncé intense • Feuillage vert foncé brillant • Adapté à la culture en conteneur • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
3	<i>x clandonensis</i> 'Heavenly Blue'	• Arbuste au port globulaire dense • Croissance régulière • Floraison abondante et tardive d'août à octobre • Longues étamines d'un bleu-violacé intense • Feuillage vert grisâtre • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
4	<i>x clandonensis</i> Sterling Silver® 'Lissilv' '27548'	• Vigoureux • Feuillage gris-blanc • Floraison en grappes mauves • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>delilianus</i> 'Gloire de Versailles'	• Arbuste caduc vigoureux • Feuilles ovales finement dentées • Floraison légère en larges panicules terminales bleu pâle • Plante très rustique • Port : Érigé	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	 VII-VIII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	28 - Ø8
	<i>foliosus</i> 'Italian Skies' (non illustré)	• Arbuste étalé, persistant • Branches arquées • Feuilles ovales brillantes, vert moyen, finement dentées • Floraison spectaculaire bleu vif, très abondante, recouvrant l'arbuste • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
	<i>hybrida</i> 'Burkwoodii' (non illustré)	• Longue floraison estivale : caractère rare pour les céanothos • Panicules abondantes d'un bleu clair lumineux, teintées de mauve • Port : Étale	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
2	<i>hybrida</i> 'Concha'	• Arbuste persistant dense • Branches arquées • Feuilles ovales finement dentées • Floraison bleu foncé spectaculaire • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 3,00 m	 V-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
	<i>impressus</i> 'Victoria' (non illustré)	• Arbuste persistant • Feuilles vert moyen, brillantes, elliptiques et finement dentées • Floraison d'un bleu foncé spectaculaire • Port : Étale	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

CEANOTHUS



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>pallidus</i> 'Marie Simon'		• Arbuste caduc vigoureux • Tiges pourprées • Feuilles alternes, ovales et finement dentées • Floraison en larges panicules terminales, rose saumoné • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m ↔ 2,50 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8
2	<i>thyrsiflorus</i> 'Repens'		• Couvre-sol exceptionnel • Profusion de fleurs bleu intense • Agréable parfum de miel • Port : Tapissant	↕ 0,80 m ↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
3	<i>thyrsiflorus</i> 'Skylark'		• Arbuste persistant • Feuilles vert moyen, brillantes, elliptiques et finement dentées • Floraison d'un bleu foncé spectaculaire • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8

CERATOSTIGMA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>willmottianum</i> Forest Blue® 'Lice' '2772'		• Petit arbuste caduc drageonnant • Feuillage ovale orangé en automne • Longue floraison aux grandes fleurs bleu cobalt de l'été jusqu'aux gelées • Variété colonisant bordures et talus • Port : Buissonnant	↕ 0,60 m ↔ 0,80 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
2	<i>willmottianum</i> 'Summer Sky'		• Nouvelle variété • Superbe floraison bleu ciel • Feuillage décoratif, cuivré de vert et de rouge • Très belles couleurs hivernales • Plante résistante au sec • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m ↔ 1,00 m	 VIII-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
	<i>willmottianum</i> (non illustré)		• Petit arbuste caduc drageonnant • Feuillage orangé en automne • Longue floraison bleu azur se renouvelant jusqu'aux gelées • Plante très solide • Variété colonisant bordures et talus • Port : Buissonnant	↕ 0,60 m ↔ 0,80 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9

CHAENOMELES



ARBUSTES

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>speciosa</i> 'Nivalis'	• Arbuste vigoureux drageonnant • Branches épineuses • Feuilles ovales caduques • Floraison spectaculaire blanc pur en fin d'hiver et au printemps • Fruits (coings) en été, consommables en gelée • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 3,00 m	II-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
2	<i>speciosa</i> 'Rubra'	• Arbuste vigoureux drageonnant • Branches épineuses • Feuilles ovales caduques • Floraison spectaculaire rouge écarlate en fin d'hiver et au printemps • Fruits (coings) en été consommables en gelées • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	II-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
3	<i>speciosa</i> 'Umbilicata'	• Arbuste vigoureux drageonnant • Branches épineuses et feuilles ovales caduques • Fleurs simples rose vif, spectaculaires • Fruits (coings) consommables en gelée • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	III-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
4	<i>superba</i> 'Cameo'	• Feuillage vert clair • Fleurs semi-doubles saumon, tardives, au coloris original et délicat • Adaptée en premier rang de massif • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	II-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
5	<i>superba</i> 'Crimson and Gold'	• Arbuste vigoureux drageonnant • Branches épineuses • Feuilles ovales caduques • Floraison spectaculaire rouge sombre • Étamines jaunes en fin d'hiver et au printemps • Fruits (coings) en été, consommables en gelée • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,00 m	II-IV	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9

CHIONANTHUS



virginicus

- Arbrisseau caduc
- Grandes feuilles entières, elliptiques, opposées
- Floraison estivale spectaculaire
- Grandes panicules retombantes de fleurs blanches parfumées
- Petits fruits bleutés d'environ 1,5 cm
- Plante acidophile
- Port : Ovoïde

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,50 m	↔ 3,00 m	V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	12 - Ø9



UN DES PLUS RÉSISTANT !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>ternata</i> Aztec Gold 'Hilgold' '29842'	• Oranger du Mexique • Feuilles étroites jaune lumineux, ne verdissant pas à l'ombre et ne brûlant pas au soleil • Feuillage dégageant un arôme intense au froissement • Floraison parfumée • Port : Boule	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	V-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5
2	<i>ternata</i> 'Aztec Pearl'	• Oranger du Mexique • Feuilles étroites vert foncé, brillantes toute l'année • Floraison parfumée en corymbes • Fleurs simples blanches dès le début du printemps avec remontée sporadique jusqu'en automne • Port : Boule	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	V-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5
3	<i>ternata</i> Goldfingers® 'Limo' '5554'	• Feuilles étroites, jaune doré au printemps pâlisant en été • Floraison en corymbes de fleurs simples blanches • Adapté en haie, isolé ou massif • Port : Boule	↕ 2,00 m	↔ 1,20 m	III,V-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5
4	<i>ternata</i> Greenfingers® 'Lissfing'	• Superbe variété • Très résistante aux maladies • Issue d'une hybridation entre ternata et arizonica • Plante naturellement compacte et bien structurée • Branches solides • Floraison abondante, blanche dès le printemps avec une belle remontée en fin d'été • Variété parfumée • Port : Boule	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	III-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5



TRÈS RÉSISTANT ET UN DES PLUS RUSTIQUE !

DÉCORATIF TOUTE L'ANNÉE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>ternata</i> Sundance 'Lich'	• Oranger du Mexique • Feuillage jaune lumineux ne verdissant pas à l'ombre • Floraison et caractéristiques identiques au type • Variété éprouvée obtenue par Peter Catt (UK) • Feuilles dégagant un arôme intense au froissement • Port : Boule	↕ 2,00 m	↔ 2,50 m	V-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5
6	<i>ternata</i>	• Oranger du Mexique type • Feuilles digitées vert foncé, brillantes toute l'année • Floraison en corymbes de fleurs simples blanches dès le début du printemps avec remontée sporadique jusqu'en automne • Variété parfumée • Port : Boule	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	V-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5
7	<i>ternata</i> White Dazzler 'Londaz®'	• Variété récente • Port naturellement globuleux et compact • Très florifère • Feuillage persistant vert sombre, finement divisé, odorant au froissement • Fleurs blanches au parfum d'oranger à la fin du printemps et en fin d'été • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	III,V-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5
8	<i>ternata x arizonica</i> Scented Gem® 'Lissbrid'	• Feuilles palmées étroites, légèrement dentelées, vert foncé très brillant • Feuillage très aromatique lorsqu'on le frôle • Boutons de fleurs roses en fin d'hiver • Fleurs blanches parfumées au printemps • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	III,V-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9 10 - P 1,3L 77 - Ø5



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>corbariensis</i>	• Hybride naturel <i>Cistus populifolius</i> x <i>Cistus salviifolius</i>, l'un des plus rustiques • Arbuste buissonnant persistant • Feuilles ovales vert foncé à bord ondulé • Boutons rougeâtres • Floraison blanche éclatante • Étamines jaunes en mai-juin • Supporte mal l'humidité hivernale, surtout couplée au froid • Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,50 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
2	<i>crispus</i>	• Arbuste buissonnant persistant • Feuilles oblongues vert-gris, pubescentes et soyeuses • Feuillage aromatique • Floraison estivale en fleurs solitaires chiffonnées rose pourpre • Port : Boule	↕ 0,60 m	↔ 0,90 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
3	<i>decumbens</i>	• Hybride entre <i>C. hirsutus</i> et <i>C. ladanifer</i> • Arbuste trapu persistant • Petites feuilles oblongues vert foncé • Floraison estivale en fleurs solitaires chiffonnées blanc pur à macule pourpre • Port : Boule	↕ 0,60 m	↔ 1,00 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
	<i>monspeliensis</i> (non illustré)	• Ciste de Montpellier • Fleurs chiffonnées blanches • Feuillage persistant • Idéal pour les situations ensoleillées • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 0,70 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
4	<i>obtusifolius</i>	• Hybride <i>Cistus inflatus</i> x <i>Cistus salviifolius</i> • Arbuste buissonnant persistant • Feuilles lancéolées vert foncé grisâtre rugueuses • Longue floraison blanc pur • Étamines jaunes en mai-juin avec remontée estivale en conditions favorables • Port : Boule	↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
	<i>pulverulentus</i> 'Sunset' (non illustré)	• Hybride <i>Cistus albidus</i> x <i>Cistus crispus</i> • Arbuste buissonnant persistant • Feuilles oblongues vert-gris pubescentes et soyeuses • Fleurs rose pourpre très vives • Étamines jaune or en juin avec remontée jusqu'en octobre en conditions favorables • Port : Boule	↕ 0,70 m	↔ 1,00 m	 IV-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>purpureus</i> 'Alan Frad'	• Arbuste vigoureux buissonnant • Feuilles persistantes oblongues étroites vert foncé, pubescentes • Jeunes pousses rougeâtres • Fleurs blanches à macule pourpre, groupées par 3 • Port : Boule	↕ 1,00 m ↔ 1,00 m	IV-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
6	<i>purpureus</i>	• Arbuste vigoureux buissonnant • Feuilles persistantes oblongues étroites vert foncé, pubescentes • Jeunes pousses rougeâtres • Fleurs roses à macule pourpre • Adapté en rocailles, talus et massifs • Port : Boule	↕ 1,00 m ↔ 1,00 m	IV-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
7	<i>skanbergii</i>	• Hybride <i>Cistus monspeliensis</i> x <i>Cistus parviflorus</i> • Arbuste buissonnant • Feuilles persistantes lancéolées étroites vert clair aromatiques • Grandes fleurs pâle groupées par 3 à 6 au printemps • Supporte mal l'humidité hivernale, surtout couplée au froid • Port : Boule	↕ 0,75 m ↔ 1,00 m	IV-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8

CLERODENDRUM



bungei 'Pink Diamond' '10666'

- Feuillage à panachure blanc crème
- Boutons pourpres puis fleurs rose plus clair
- Floraison en boule
- Adaptée aux massifs ensoleillés, poteries ou bacs
- Port : Ovoïde

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	IX-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9

CONVOLVULUS



cneorum

- Petit arbuste compact
- Feuillage velu blanchâtre
- Floraison de trompettes blanches
- Adapté aux bordures, potées et rocailles
- Port : Tapissant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,70 m	↔ 0,70 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

COPROSMA



UN MELTING POT DE COULEUR !

repens Eclipse® 'Aldawn'

- Arbuste compact
- Feuillage persistant brillant qui lui vaut le surnom de « plante miroir »
- Petites feuilles pourpres, rehaussées par un liseré rose sur le pourtour
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,80 m	↔ 1,00 m	VII-VIII	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>australis</i> (non illustré)	• Feuilles vertes plus larges • Fleurs blanc-crème parfumées • À cultiver en pots dans les zones non côtières • Port : Touffe	↕ 3,00 m	↔ 1,50 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	77 - Ø5 18 - Ø9
1	<i>australis</i> 'Burgundy Spire' TM	• Feuillage bordeaux à brun chocolat tout au long du tronc • Très bonne rusticité • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	VI-IX	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
2	<i>australis</i> 'Charly Boy' [®]	• Feuillage rose strié très lumineux • Plante vigoureuse et résistante à l'humidité • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
3	<i>australis</i> 'Choc Mint'	• Fantastique feuillage panaché brun chocolat et vert menthe • Très original • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
4	<i>australis</i> 'Dance Can Can' [®]	• Un vrai kaléidoscope • Feuillage passant du vert foncé au rose fluo aux extrémités, avec des nuances de vert clair • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9



LUMINEUSE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>australis</i> 'Lime Passion®'	• Très bonne amélioration du type 'Torbay Dazzler' • Feuillage panaché de jaune et crème très lumineux • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 1,00 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
6	<i>australis</i> 'Magic Star®'	• Feuillage vert à bords crème se teintant de rose puis de rouge intense à mesure qu'on se rapproche du tronc • Beau tronc qui émet quelques rejets lui donnant une allure très architecturée • Adapté pour les compositions en pot • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 0,80 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
7	<i>australis</i> 'Paso Doble®'	• Cordyline rose la plus foncée et la plus lumineuse du marché • Feuilles marginées d'un liseré rouge • Ne forme pas de tronc, donc ne se dégarnit pas • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
8	<i>australis</i> 'Red Star'	• Longues feuilles en lanières souples d'un brun-rouge chocolat • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
9	<i>australis</i> 'Southern Splendour'	• Variété décorative toute l'année • Feuillage rubané rouge bronze bordé de rose vif qui reste sur la plante en hiver • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
10	<i>australis</i> 'Torbay Dazzler'	• Feuillage vert à large bordure crème. • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 1,00 m	IX-X	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9



Rameaux colorés, très décoratifs
durant tout l'hiver




UNE PALETTE DE COULEURS TOUTE L'ANNÉE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	alba 'Argenteomarginata' (<i>Elegantissima</i>)	• Cornouiller à bois rouge vif très visible en hiver • Feuilles ovoïdes larges marginées de blanc pur au printemps • Floraison en ombelles blanches en avril • Belle couleur automnale • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
2	alba 'Gouchaultii'	• Cornouiller à bois rouge vif très visible en hiver • Feuilles ovoïdes larges vertes panachées de jaune doré au printemps • Floraison en ombelles blanches en avril • Feuillage rougissant en automne • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
3	alba Ivory Halo® 'Bailhalo' '5815'	• Dôme compact très ramifié • Feuillage caduc à large marge blanche • Fleurs sans intérêt ornemental • Rameaux fins, rouges en hiver, très attractifs • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
4	alba Miracle® 'Verpaalen2'	• Feuillage panaché lumineux et haut en couleurs • Bois rouge en automne et en hiver • Variété très attractive • Port : Buissonnant	↕ 1,80 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8



TRÈS ATTRACTIF !

5

ARBUSTE DÉCORATIF
EN HIVER !

6



7

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDL
5	<i>alba</i> Nightfall® 'Verpaalen3'	• Variété compacte • Feuilles d'un pourpre très foncé à revers gris en automne • Tiges rouges en hiver • Feuillage vert au printemps, qui devient noir violine en automne • Port : Buissonnant	↕ 1,80 m ↔ 1,50 m	V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
	<i>alba</i> 'Sibirica' (non illustré)	• Cornouiller à bois rouge vif très visible en hiver • Floraison en ombelles blanches en avril • Baies blanches • Feuillage rouge pourpre en automne • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
	<i>sanguinea</i> 'Magic Flame' (non illustré)	• Cornouiller à bois rouge • Végétation buissonnante • Feuillage vert-jaune en été, virant à l'orange feu à saumoné en automne • Idéal pour apporter de la couleur au jardin en hiver • Port : Buissonnant	↕ 1,80 m ↔ 1,50 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
6	<i>sanguinea</i> 'Midwinter Fire'	• Arbuste caduc et drageonnant • Feuilles ovales vert foncé rougissent à la lumière • Écorce colorée en hiver, jaune-orangé • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
	<i>stolonifera</i> 'Flaviramea' (non illustré)	• Cornus stolonifera 'Flaviramea' ou cornouiller blanc • Arbuste au bois jaune vif en hiver • Idéal pour apporter de la couleur au jardin • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 3,00 m	V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
7	<i>stolonifera</i> 'Kelseyi'	• Arbuste caduc nain couvre-sol très drageonnant • Originaire du nord des États-Unis et du Canada • Branches s'enracinant par marcottage naturel au contact du sol • Feuilles ovales vert franc jaunissant en automne • Écorce verte devenant jaune vif au soleil • Port : Buissonnant	↕ 0,75 m ↔ 1,50 m	V-VI	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8

CORONILLA



glauca

- Plante persistante indigène de zone méditerranéenne
- Floraison jaune très parfumée en fin d'hiver et au printemps avec remontée sporadique
- Feuillage vert bleuté
- Port : Boule

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	II-IV	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9

CORYLUS



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	avellana 'Contorta'		• Mutation spontanée tortueuse du Noisetier commun • Arbrisseau à un ou plusieurs troncs tortueux formant une touffe de 3 à 4 m • Chatons décoratifs mâles jaunâtres de 6 cm en février-mars • Port : Érigé	↕ 5,00 m ↔ 3,50 m	 II-III	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
	avellana 'Medusa' (non illustré)		• Petit noisetier très tortueux et souple à la fois • Offre un magnifique spectacle en hiver • Amélioration de la variété 'Contorta' : plus ramifié, plus compact, branches flexibles et moins cassantes • Port : Érigé	↕ 5,00 m ↔ 3,50 m	 II-III	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
2	maxima 'Purpurea'		• Aussi appelé noisetier pourpre, il diffère du noisetier commun • Feuilles rouges, pourpre • Fruits plus allongés • Port : Érigé	↕ 6,00 m ↔ 5,00 m	 II-III	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G1LA
3	avellana 'Red Majestic' '8210'		• Noisetier tortueux • Feuillage pourpre • Variété alliant le charme du noisetier tortueux et la lumineuse couleur du feuillage • Port : Érigé	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	 II-III	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9



UN DES PLUS FONCÉ ET LUMINEUX !

COULEUR ORIGINALE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	COND.
1	coggygia Flamissimo® 'Mincofla20'	• Arbuste compact, très bien ramifié • Superbe feuillage vert pourpre, puis rouge à orange feu en automne • Plante régulière demandant peu de taille • Port : Arbustif	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	VI-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
2	coggygia Golden Lady® 'Mincojau3' '2015/1714'	• Jeunes pousses orange lumineux au printemps qui virent au jaune doré • Feuillage jaune vert en été puis orangé à l'automne • Résistant au soleil • Port : Arbustif	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	VII-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
3	coggygia 'Lilla®'	• Modèle réduit du célèbre 'Royal Purple' • Petit arbuste caduc et buissonnant • Feuillage pourpre-violacé liseré de rose, prenant en automne de somptueuses teintes écarlates • Port : Arbustif	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	VII-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
4	coggygia Magical® Torch 'Kolmagito'	• Floraison abondante en grands épis rose foncé d'une longévité exceptionnelle • Fleurs apparaissant sur tous les rameaux en début d'été, avec une remontée dans la saison • Feuillage pourpre • Port : Arbustif	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
5	coggygia 'Old Fashioned®' '31167'	• Arbuste vigoureux • Feuillage arrondi orangé ou pourpre, puis se teinte d'un élégant bleu • Port : Arbustif	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9




COMPACTE À FLORAISON GÉNÉREUSE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	coggygia 'Royal Purple'	• Variété la plus classique • Feuillage pourpre-violacé liseré de rose • Somptueuses teintes écarlates en automne • Port : Arbustif	↕ 3,50 m	↔ 3,00 m	 VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
2	coggygia Smokey Joe® 'Lisjo'	• Cotinus de petit développement • Buissonnant • Nombreuses inflorescences plumeuses d'un rose bien vif en été • Adapté à l'ornement des terrasses • Port : Arbustif	↕ 1,80 m	↔ 1,50 m	 VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
3	dummeri 'Grace'	• Arbuste vigoureux • Feuilles bronze pourpre, virant au rouge brillant en fin d'automne • Fleurs en panicules rose pourpre • Port : Arbustif	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 VII-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
4	dummeri 'Ruby Glow®'	• Obtention Hillier Nurseries • Variété compacte • Fleurs roses duveteuses • Très florifère • Port : Arbustif	↕ 1,80 m	↔ 1,50 m	 VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	dammeri 'Coral Beauty'	• Arbuste couvre-sol persistant • Variété compacte formant un dôme • Petites feuilles vert foncé • Floraison de petites fleurs blanches rosacées en fin de printemps • Multitude de petites baies sphériques rouges jusqu'en fin d'automne • Port : Tapissant	↕ 0,60 m	↔ 1,20 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	40 - Ø7
2	dammeri 'Eichholz'	• Arbuste persistant compact • Bas rameaux ramifiés • Floraison blanche • Petites baies rouges en faible quantité • Couvre-sol ornemental toute l'année • Port : Tapissant	↕ 0,30 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9 40 - Ø7
	dammeri 'Green Carpet' (non illustré)	• Arbuste rampant persistant • Variété compacte très tapissante • Petites feuilles arrondies • Floraison blanche très mellifère • Gros fruits rouge clair en automne • Port : Tapissant	↕ 0,30 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
3	dammeri 'Major'	• Arbuste rampant tapissant le sol • Floraison très mellifère • Gros fruits rouge clair en automne • Feuillage très dense • Port : Tapissant	↕ 0,20 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9 40 - Ø7
4	franchetti	• Branches arquées • Petites feuilles gris-vert à revers argenté • Floraison blanc rosé • Baies orange vif tout l'automne • Plante de base des haies mixtes • Port : Érigé	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L 40 - Ø7 28 - Ø8
	glaucophyllus (non illustré)	• Arbuste au port gracieux • Branches recourbées • Feuillage persistant bleu-gris aux feuilles luisantes • Port : Tapissant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
5	horizontalis 'Skogholm'	• Rameaux horizontaux • Floraison printanière blanc rosé mellifère • Baies rouges persistant jusqu'en fin d'automne • Port : Érigé	↕ 0,80 m	↔ 1,20 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9 40 - Ø7
6	lacteus	• Branches arquées • Feuilles moyennes arrondies vert foncé • Floraison blanche • Baies rouge vif présentes tout l'automne • Plante de base des haies mixtes • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 40 - Ø7 28 - Ø8
	microphyllus 'Streib's Findling' (non illustré)	• Arbuste persistant tapissant très bas • Fleurs blanches • Petites baies rouges tout l'automne • Port : Tapissant	↕ 0,10 m	↔ 1,00 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>praecox</i> 'Allgold'	• Petit arbuste caduc rustique • Fleurs jaune d'or tendre • Floraison courte mais spectaculaire • Rameaux verts très ramifiés et arqués • Port : Érigé	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2	<i>praecox</i>	• Espèce type de Genêt précoce • Arbuste à durée de vie limitée • Floraison en abondance dès la première année • Fleurs jaune clair dès le mois de mars • Petites fleurs claires émises en quantité impressionnante • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 III-IV	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
3	<i>praecox</i> 'Zeelandia'	• Petit arbuste caduc rustique • Fleurs blanc crème et rouge lilas • Floraison courte mais spectaculaire • Rameaux verts très ramifiés et arqués • Port : Érigé	↕ 1,70 m	↔ 1,50 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
4	<i>scoparius</i> 'Boskoop Ruby'	• Variété plus compact • Fleurs rouge rubis • Floraison courte mais spectaculaire • Port : Érigé	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
5	<i>scoparius</i> 'Lena'	• Variété vigoureuse • Floraison courte mais spectaculaire • Très grandes fleurs jaunes • Port : Érigé	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9




LONGUE ET GÉNÉREUSE FLORAISON !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>crenata</i> 'Nikko'	• Deutzia nain • Port naturellement arrondi • Floraison abondante de clochettes blanches en mai-juin • Port : Boule	↕ 0,40 m	↔ 0,30 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
	<i>gracilis</i> (non illustré)	• Variété de moyen développement • Forme arrondie • Petites fleurs blanches simples parfumées • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	28 - Ø8
2	<i>hybrida</i> 'Mont Rose'	• Bel arbuste • Floraison rose en grappes courtes • Variété parfumée • Port : Boule	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 V-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	28 - Ø8
3	<i>hybrida</i> 'Perle Rose'	• Floraison rose en grappes allongées • Variété parfumée • Port : Boule	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	28 - Ø8
4	<i>hybrida</i> Raspberry Sundae 'Low18'	• Arbuste caduc à floraison printanière • Croissance compacte • Grandes fleurs bicolores rose-violacé et blanc • Port : Boule	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
5	<i>magnifica</i> 'Tourbillon Rouge'	• Fleurs blanches, rose magenta à l'extrémité des pétales • Petit développement compact • Port : Boule	↕ 1,80 m	↔ 1,40 m	 V-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	28 - Ø8
6	<i>scabra</i> 'Pride of Rochester'	• Arbuste très vigoureux • Grappes de fleurs doubles blanches teintées de rose • Adapté aux grands jardins ou aux haies mixtes • Port : Boule	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	28 - Ø8



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>hirsuta</i> 'Pink Fountain'	- Petit arbuste arrondi - Feuillage vert clair très fin persistant et aromatique - Floraison abondante de petites fleurs roses au printemps - Port : Boule	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	 III-VI	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
2	<i>hirsuta</i> 'Sunset Gold'	- Feuillage très fin type bruyère jaune d'or - Variété persistante et aromatique - Floraison abondante de nombreuses petites fleurs blanches au printemps - Port : Boule	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	 III-VI	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9

DURANTA



erecta

- Arbuste original
- Fleurs bleu lilas à liseré blanc
- Odeur de vanille
- Idéal en potées fleuries
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	18 - Ø9

DISTYLIUM



hybrida **Blue Cascade** 'PIIDIST-II' '2015/0198'

- Arbuste couvre-sol
- Feuillage persistant, jamais malade
- Résistant à la sécheresse et la chaleur
- Feuillage long étroit bronze au débourrement
- puis bleu-vert mat original
- Floraison crème, très discrète, en avril
- Port : Tapissant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,20 m	↔ 2,00 m	 III-IV	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9

ECHIUM



ALLURE EXOTIQUE !

candicans

- Arbuste à l'allure exotique
- Feuillage décoratif bleu argenté
- Floraison printanière avec de longs épis bleu
- Peu rustique
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	III-VI	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	18 - Ø9 66 - Ø4,5

ELSHOLTZIA



DOUX PARFUM MENTHOLÉ !

stauntonii

- Arbuste à faible développement
- Graphique
- Feuillage odeur de menthe
- Floraison automnale : grappes rose-mauve
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	IX-X	Zone 7a : -17.8 à -15°C	28 - Ø8

EDGEWORTHIA



ORIGINAL ET PARFUMÉ !

chrysantha

- Arbuste acidophile à gros bois
- Variété buissonnante
- Floraison originale en fin d'hiver
- Inflorescences en pompons jaune/blanc parfumées
- Feuillage vert tendre après la floraison jusqu'à l'automne
- Port : Arrondi

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	II-III	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>ebbingei</i>	• Arbuste de haie persistant et robuste • Supporte les embruns • Croissance rapide • Feuillage vert argenté • Floraison automnale parfumée • Port : Buissonnant	↕ 3,50 m ↔ 4,00 m	 IX-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7 10 - P 1,3L 28 - Ø8
2	<i>ebbingei</i> 'Compacta'	• Variété récente plus compacte et touffue que le type • Robuste • Croissance rapide • Feuillage vert argenté • Floraison automnale parfumée • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	 IX-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7 10 - P 1,3L 28 - Ø8
3	<i>ebbingei</i> Maryline® 'Abrela' 'COV 2015/1762'	• Variété récente très lumineuse • Peu rustique • Feuillage lumineux panaché jaune et vert foncé • Floraison automnale parfumée • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	 IX-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
4	<i>ebbingei</i> 'Viveleg' '26487'	• Arbuste de haie compact • Croissance rapide • Feuillage panaché jaune vif et vert foncé • Floraison automnale parfumée • Belle amélioration de 'Gilt Edge' : plus vigoureuse • Port : Érigé	↕ 2,50 m ↔ 2,50 m	 X-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>virgata</i> 'Apple Blossom' (non illustré)	• Arbuste arrondi • Feuillage coriace vert foncé • Floraison de l'été à l'automne : petites grappes de fleurs roses • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
1	<i>rubra</i> 'Macrantha'	• Arbuste à croissance rapide • Feuillage odorant vert lustré • Floraison tout l'été jusqu'à l'automne : fleurs tubulaires roses • Port : Érigé	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
2	<i>rubra</i> 'Red Tower®' 'Lisstowd'	• Nouvelle variété anglaise • Floraison rouge généreuse en début d'été • Pour haies basses colorées • Port : Érigé	↕ 1,50 m	↔ 0,80 m	V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
3	<i>Escallonia bifida</i> x <i>exoniensis</i> 'Iveyi'	• Bel arbuste ramifié • Croissance assez rapide • Feuillage vert foncé lustré • Longue floraison estivale : grappes de fleurs blanches légèrement parfumées • Pour haies basses ou moyennes • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8
4	<i>hybrida</i> 'Red Dream'	• Variété naine, de forme arrondie et légèrement étalée • Bonne résistance à la sécheresse et aux embruns • Longue floraison estivale • Port : Buissonnant, Couvre-Sol	↕ 1,50 m	↔ 0,80 m	VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
5	<i>hybrida</i> 'Showstopper' 'Pmoore20'	• Nouvelle variété au port diffus • Feuillage fin avec de grands rameaux semi-étalés • Floraison estivale abondante : petites fleurs roses au centre blanc • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,50 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
6	<i>laevis</i> 'Pink Elle' 'Lades®'	• Très belle nouveauté • Variété naine persistante • Très longue floraison estivale • Large feuillage vert foncé brillant • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 0,60 m	VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8



Éviter les situations arides ou brûlantes. Tolère la pollution.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>japonicus</i>	• Arbuste érigé et dense • Feuillage persistant vert brillant • Idéal pour de grandes haies et des fonds de massifs • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
2	<i>japonicus</i> 'Aureomarginatus'	• Fusain au feuillage persistant panaché vert et jaune • Petits fruits verts devenant rouges en automne • Pour haies basses et fonds de massifs • Port : Boule	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
3	<i>japonicus</i> 'Benkomasaki'	• Fusain aux petites feuilles vert brillant • Pour topiaires • Port : Colonnaire	↕ 1,50 m	↔ 0,70 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
4	<i>japonicus</i> 'Bravo'	• Fusain au feuillage lumineux vert marginé de blanc • Pour haies basses et fonds de massifs • Port : Boule	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
5	<i>japonicus</i> 'Green Spire'	• Variété récente • Feuillage vert intense • Pour haies basses et topiaires • Port : Colonnaire	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
	<i>japonicus</i> 'Jean Hugues' (non illustré)	• Fusain très compact • Croissance lente • Feuillage vert foncé avec de jeunes pousses vert clair • Pour haies basses, bordures et rocailles • Port : Érigé	↕ 1,00 m	↔ 0,70 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
6	<i>japonicus</i> 'Microphyllus'	• Fusain dense à croissance lente • Pour haies basses et topiaires • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
7	<i>japonicus</i> 'Paloma Blanca®' 'Lankveld03'	• Fusain compact de petite taille • Feuillage vert foncé avec de jeunes pousses blanches • Pour rocailles et bordures • Port : Dressé	↕ 0,60 m	↔ 0,30 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
8	<i>japonicus</i> 'President Gauthier'	• Fusain érigé • Grandes feuilles vertes marginées de blanc • Petits fruits roses en automne • Pour haies basses et fonds de massifs • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9



UNE EXPLOSION
DE COULEURS !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
9	<i>alatus</i>	• Robuste • Croissance lente • Feuillage vert tendre puis rouge foncé en automne • Petites baies rouge orangé en hiver • Écorce à ailettes liégeuses • Port : Boule	↕ 1,50 m	↔ 2,00 m	X-XI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
10	<i>alatus</i> 'Compactus'	• Fusain compact au feuillage vert en été puis rouge flamboyant en automne • Petites baies rouge orangé en hiver • Écorce à ailettes liégeuses • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,50 m	X-XI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
11	<i>euonymus fortunei</i> 'Blondy®' 'Interbolwi'	• Fusain couvre-sol • Croissance lente • Feuillage panaché vert foncé et jaune lumineux • Port : Tapissant	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
12	<i>fortunei</i> 'Emerald Gaiety'	• Petit fusain • Variété buissonnante et étalée • Feuillage persistant panaché vert sombre et blanc • Très lumineux au printemps • Excellent couvre-sol • Port : Tapissant	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
13	<i>fortunei</i> 'Emerald'n Gold'	• Petit fusain • Variété buissonnante et étalée • Feuillage persistant panaché vert clair et jaune devenant rose en hiver • Excellent couvre-sol • Port : Tapissant	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
14	<i>fortunei</i> 'Golden Harlequin 'Hoogi'	• Fusain nain compact • Feuillage persistant vert moucheté de vert clair/ivoire • Pour rocaille, bordures ou en massif • Port : Tapissant	↕ 0,50 m	↔ 0,35 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
15	<i>fortunei</i> 'Harlequin'	• Fusain nain compact • Feuillage persistant vert moucheté de vert/blanc crème • Pour rocaille, bordures ou en massif • Port : Tapissant	↕ 0,35 m	↔ 0,35 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8



FLORAISON ÉCLATANTE !

racemosa ‘Blushing Pearl®’ ‘Huibi’

- Variété récente, dressée et ramifiée
 - Feuillage vert tendre dense
- Floraison printanière : boutons rosés puis grandes fleurs blanches
 - Port : Érigé
- Pour haies fleuries ou en isolé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 2,00 m	↔ 1,00 m	🌸 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

FATSIA 🌱☁️☀️



1



2

LA TOUCHE EXOTIQUE !



3

EXOTIQUE MAIS RUSTIQUE !

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 japonica	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	🌸 IX-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L
2 japonica ‘Spider Web’	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	🌸 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L
3 japonica variegata ‘Camouflage®’	↕ 1,60 m	↔ 1,40 m	🌸 IX-XI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 12 - G9

FEIJOA 🌿☀️



SUPERBE FLORAISON !

sellowiana

- Feuillage persistant gris argenté
- Floraison bicolore en été
- Fruits comestibles (à maturité uniquement en région sud)
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	🌸 VII-IX	🍷 X-XI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7 10 - P 1,3L 18 - Ø9

FUCHSIA 🌿☀️🌧️



RUSTIQUE !

hatschbachii

- Arbuste sarmenteux à grand développement
- Croissance rapide
- Port : Buissonnant
- Longue floraison : fleurs tubulaires très fines rose vif au cœur violet
- Pour plantation libre en arbuste ou palissé sur un mur semi-ombragé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 2,50 m	↔ 1,00 m	🌸 VI-XI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7

FORSYTHIA 🌿☀️



1



2



TRÈS FLORIFÈRE ET COMPACT !



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>x intermedia</i> 'Lynwood'	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	🌸 III-IV	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
2 <i>x intermedia</i> 'Spectabilis'	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	🌸 III-IV	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
3 <i>x intermedia</i> 'Week End' 'Courtalyn' 'COV F 6344'	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	🌸 III-IV	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8

GARDENIA



jasminoides 'Kleim's Hardy'

- Arbuste compact
- Feuillage persistant vert brillant
- Floraison du printemps à l'été : fleurs blanches
- simples très parfumées
- Pour petits jardins et terrasses
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,20 m	↔ 0,80 m	🌸 VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

GENISTA



hybrida 'Porlock'

- Petit arbuste à croissance rapide
- Rameaux souples semi-érigés avec de petites feuilles trifoliolées vert foncé
- Floraison jaune au printemps
- Très parfumé
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	🌸 III-V	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9



Supporte très bien l'air marin



GRISELINIA



littoralis

- Arbuste touffu et dense
- Feuilles vert pomme lustrées
- Plante de haie brise-vent pour les zones littorales
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 5,00 m	↔ 4,00 m	🌸 V	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9





EXOTIQUE ET RUSTIQUE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
hybrida 'Bon Accord' (non illustré)	 	• Large arbuste légèrement arrondi • Feuillage persistant : petites feuilles finement découpées • Longue floraison printanière en grappes rouge vif • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 III-VI	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	10 - Ø10
hybrida 'Johnsonii' (non illustré)	 	• Arbuste originaire d'Australie à croissance rapide • Feuillage persistant : fines feuilles vert sombre • Longue floraison dès la fin de l'hiver • Inflorescences originales : grappes de fleurs rose vif enroulées sur elles-mêmes ornées de longues étamines • Port : Buissonnant	↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	 III-VI	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	10 - Ø10
hybrida 'Robinsonii' (non illustré)	 	• Variété d'origine australienne • La plus rustique • Longue floraison du printemps à l'été • Fleurs rouge vif contrastant avec un feuillage vert clair épineux • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 IV-X	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	10 - Ø10
1 hybrida 'Canberra Gem'	 	• Variété moins épineuse que le 'Grevillea juniperina' • Rustique et résistante • Très longue floraison rouge vif • Une touche exotique et originale • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 II-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
2 juniperina	 	• Variété d'origine australienne • La plus rustique • Longue floraison du printemps à l'été • Fleurs rouge vif contrastant avec un feuillage vert clair épineux • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 III-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
3 juniperina 'New Blood®'	 	• Feuillage vert vif en aiguilles plus larges que le type • Très longue floraison éclatante rouge-rose vif • Port : Étale	↕ 1,25 m	↔ 0,40 m	 II-VI	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	12 - G9
4 lanigera 'Mount Tamboritha'	 	• Variété rampante • Croissance rapide • Feuillage non épineux vert argenté persistant • Floraison printanière rose • Pour rocaille ou talus • Port : Couvre-Sol	↕ 0,20 m	↔ 0,80 m	 III-V	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
rosmarinifolia 'Jenkinsii' (non illustré)	 	• Variété compacte non épineuse • Les boutons apparaissent dès l'automne • Floraison remarquable en grappes roses de la fin de l'hiver à l'été • Port : Érigé	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 II-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9



DE LA COULEUR
AU CŒUR DE L'HIVER !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>intermedia</i> 'Aphrodite'	• Floraison hivernale orange, abondante et flamboyante • Très parfumée • Port : Étalé	↕ 4,00 m	↔ 3,50 m	 H-I	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
2	<i>intermedia</i> 'Arnold Promise'	• Arbuste de belle stature • Grandes feuilles vert clair puis jaune/rouge en automne • Floraison hivernale jaune vif • Port : Étalé	↕ 4,00 m	↔ 3,50 m	 H-I	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
	<i>intermedia</i> 'Barmstedt Gold' (non illustré)	• Arbuste de taille moyenne • Croissance lente • Grandes feuilles vert clair puis jaunes en automne • Floraison hivernale jaune vif à cœur orangé • Très parfumée • Port : Étalé	↕ 3,00 m	↔ 3,00 m	 H-I	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
3	<i>intermedia</i> 'Diane'	• Arbuste évasé • Croissance lente • Grandes feuilles vert clair puis jaunes et rouges • Floraison hivernale rouge orangé • Très parfumée • Port : Étalé	↕ 4,00 m	↔ 3,50 m	 H-I	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
4	<i>intermedia</i> 'Feuerzauber'	• Arbuste évasé • Grandes feuilles vert clair puis orange cuivré • Floraison en fin d'hiver/début de printemps orange cuivré • Légèrement parfumée • Port : Étalé	↕ 3,50 m	↔ 3,50 m	 H-I	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
5	<i>intermedia</i> 'Jelena'	• Grand arbuste rustique • Grandes feuilles vert tendre puis jaunes et rouges • Floraison hivernale orange cuivré teinté de rouge • Légèrement parfumée • Port : Étalé	↕ 3,50 m	↔ 3,50 m	 H-I	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	<i>intermedia</i> 'Orange Beauty'	• Arbuste de taille moyenne • Grandes feuilles vert tendre puis jaunes et orange • Floraison hivernale orange/jaune • Légèrement parfumée • Port : Étale	↕ 3,00 m ↔ 3,00 m	I-II	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
7	<i>intermedia</i> 'Primavera'	• Grandes feuilles vert clair puis jaunes et rouges • Floraison hivernale jaune lumineux • Légèrement parfumée • Port : Étale	↕ 4,00 m ↔ 3,50 m	I-II	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
8	<i>intermedia</i> 'Ruby Glow'	• Grandes feuilles vert clair puis jaunes et rouges • Floraison hivernale rouge cuivré • Parfumé • Port : Étale	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	I-II	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
	<i>intermedia</i> 'Yamina' (non illustré)	• Grandes feuilles vert clair prenant des teintes chocolat, bronze, pourpre en automne • Floraison hivernale jaune • Parfumé • Port : Étale	↕ 3,50 m ↔ 3,50 m	I-II	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
9	<i>mollis</i> 'Pallida'	• Grandes feuilles vertes devenant jaunes en automne • Floraison hivernale jaune soufre • Très parfumé • Port : Étale	↕ 3,50 m ↔ 4,00 m	II-III	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

HEDERA



LIERRE NON GRIMPANT ! LE PLUS POPULAIRE EN ESPACE VERT.


algeriensis 'Bellecour'

- Feuillage persistant vert clair puis foncé en été
- Idéal pour les talus ou au pied d'une haie

• Port : Couvre-Sol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,50 m	↔ 6,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9

HEPTACODIUM



ORIGINAL !

miconioides

- Grand arbuste
- Floraison estivale blanche suivie de calices rouges en automne
- Écorce beige rosé qui s'exfolie en hiver
- Feuillage pourpre en automne
- Sol riche, restant humide en été
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	🌸 VIII-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9

HIBISCUS



1



2



3

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 syriacus Flower Tower® 'Purple' 'Gandini Santiago'			🌸 VII-X		
2 syriacus Flower Tower® 'Ruby' 'Gandini Van Aart Ruby'	↕ 3,00 m	↔ 1,00 m	🌸 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
3 syriacus Flower Tower® 'White' 'Gandini Van Aart'			🌸 VII-X		

- Gamme originale
- Longue floraison estivale : fleurs simples de couleurs vives
- Pour haies d'arbustes taillés, massifs et bacs
- Port : Érigé

HIBISCUS



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAI- SON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	COND.
4	<i>syriacus</i> Chiffon® 'Blue' 'Notwoodthree'	↕ 2,50 m		 VII-VII			12 - G9 10 - P 1,2L
5	<i>syriacus</i> Chiffon® 'Magenta' 'Rwoods5'	↕ 2,00 m		 VII-VII			12 - G9
6	<i>syriacus</i> Chiffon® 'Pink' 'Jwnwood4'	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 VII-VII	 IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9 10 - P 1,2L
7	<i>syriacus</i> Chiffon® 'Starburst' 'Rwoods6'	↕ 2,00 m		 VII-VII			12 - G9
8	<i>syriacus</i> Chiffon® 'White' 'Notwoodtwo'	↕ 2,00 m		 VII-VII			12 - G9 10 - P 1,2L

- Variété ramifiée et vigoureuse
- Grandes fleurs doubles élégantes aspect «mousseline de soie»
- Idéale pour la culture en conteneurs comme en pleine terre, isolé ou en massif
- Port : Érigé



Tailler avant le 14 juillet afin de préserver les boutons à fleur de l'année suivante.



UN INCONTOURNABLE !

1



FLEURS ÉNORMES !

2



3



UN CONTRASTE SAISSANT !

4



5

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>arborescens</i> 'Annabelle'	• Arbuste ramifié • Croissance rapide • Floraison abondante dès juin : inflorescences blanches aux reflets verts en début de floraison • Taille : jusqu'à 20 cm de diamètre en été • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	VI-IX	-	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
2	<i>arborescens</i> 'Magical® Dark Pink' 'Bokodapi'	• Tiges robustes • Feuillage vert foncé avec revers argenté • Inflorescences roses de grandes tailles (jusqu'à 25 cm de diamètre) en début d'été puis en septembre • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	VI-VIII	X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	18 - Ø9
3	<i>macrophylla</i> 'Adria'	• Arbuste à croissance modérée • Inflorescences en boule : larges fleurs stériles bleu foncé • Floraison sur vieux bois • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	VII-IX	-	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
4	<i>macrophylla</i> 'Black Velvet®' 'Darbi'	• Une variété récente et moderne • Compacte et ramifiée • Feuillage noir lumineux • Fleurs en boule blanche rehaussée d'un liseré rouge carmin évoluant vers un rouge cuivré • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	VI-VIII	-	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
5	<i>macrophylla</i> 'Leuchtfleur'	• Arbuste vigoureux • Inflorescences en boule : larges fleurs stériles rouge • Floraison sur vieux bois • Port : Buissonnant	↕ 1,30 m	↔ 1,30 m	VI-IX	-	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	<i>macrophylla</i> 'Masja'	- Arbuste compact - Inflorescences en boule : larges fleurs stériles rose vif à rouge carmin - Floraison sur vieux bois - Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
7	<i>macrophylla</i> 'Mathilde Gutges'	- Arbuste compact - Rustique - Inflorescences en boule : larges fleurs stériles bleu intense - Floraison sur vieux bois - Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
8	<i>macrophylla</i> 'Merveille Sanguine'	- Arbuste de belle stature - Feuillage vert foncé puis pourpre en automne - Inflorescences en boule : larges fleurs stériles rouge pourpre - Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
9	<i>macrophylla</i> 'Red Baron'	- Arbuste compact et rustique - Inflorescences en boule : larges fleurs stériles rose foncé devenant rouge au fil de l'été - Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
10	<i>macrophylla</i> 'Rosita'	- Variété ancienne - Compact et vigoureux - Croissance rapide - Inflorescences en boule : larges fleurs stériles rose vif - Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
11	<i>macrophylla</i> 'Soeur Thérèse'	- Variété ancienne ramifiée - Inflorescences en boule légères : larges fleurs stériles d'un blanc pur tout l'été jusqu'à l'automne - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,70 m	 VIII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
12	<i>macrophylla</i> 'Zorro®'	- Variété récente - Vigoureuse - Bois noir caractéristique - Inflorescences plates de type 'lacecap' : couleur mauve à bleu foncé (suivant pH du sol) - Port : Buissonnant	↕ 1,60 m	↔ 1,60 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9

HYDRANGEA



EXCELLENT COUVRE-SOL !

			HAUTEUR	ÉTALE- MENT	FLORAI- SON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
13	<i>quercifolia</i> 'Alice'		• Variété arbustive ramifiée, vigoureuse • Croissance rapide • Feuillage attractif : grandes feuilles aux contours bien lobés vertes devenant orange cuivré dès août • Panicules de fleurs blanches se teintant de rose • Port : Érigé	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	 VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
14	<i>quercifolia</i> 'Ice Crystal®' 'Hqopr010'		• Variété arbustive ramifiée et compacte • Feuillage d'abord vert argenté puis vert clair devenant rouge pourpre presque violet en automne • Floraison estivale en grappes de fleurs stériles blanc crème • Port : Érigé	↕ 1,75 m	↔ 1,25 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
15	<i>quercifolia</i> 'Ruby Slippers'		• Nouvelle variété à feuilles de chêne • Faible développement • Croissance lente • Feuillage vert foncé devenant rouge, bordeaux voire acajou • Floraison estivale en panicules de fleurs blanc-crème devenant rose puis rouge profond • Port : Arbustif	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
16	<i>quercifolia</i> 'Snow Queen' 'Flemygea' 'COV F 4598'		• Variété compacte aux tiges fortes • Très florifère • De nombreuses grappes de fleurs simples blanc-anis puis blanc puis rose en fin de saison • Son feuillage lobé aux belles couleurs brunes en automne • Port : Arbustif	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	 VIII-X	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
17	<i>quercifolia</i> 'Snowflake'		• Variété à fleurs doubles stériles blanc-anis devenant rose pâle en automne • Feuillage lobé passant au rouge bordeaux dès la fin août • Port : Arbustif	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	 VIII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
18	<i>serrata</i> 'Bluebird'		• Variété compacte • Floraison précoce et durable : inflorescences plates de petite taille avec des fleurs fertiles entourées d'un cercle de fleurs stériles • Coloris mauve ou bleu suivant le pH du sol • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VI-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
19	<i>serrata</i> 'Magic Pillow®' 'HSOPR015'		• Variété basse et étalée • Longue floraison estivale : inflorescences plates composées de fleurons stériles blancs entourant de petits fleurons fertiles bleu ou rose (suivant le pH du sol) • Port : Tapissant	↕ 1,20 m	↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
20	<i>serrata</i> 'Preziosa'		• Variété compacte à petit développement • Tiges pourpres • Inflorescences bombées à fleurs stériles blanc crème se teintant de rose puis de rouge • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,50 m	 VIII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
21	<i>paniculata</i> Diamant Rouge® 'Rendia'	• Variété obtention française • Arbuste à tiges robustes • Rustique • Floraison abondante : inflorescences semi-rondes de grandes tailles passant du blanc au framboise en fin d'été • Port : Érigé	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VII-XI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
22	<i>paniculata</i> Fraise Melba 'Renba'	• Variété obtention française • Amélioration de la variété 'Vanille Fraise®' • Arbuste ramifié • Croissance rapide • Énormes panicules blanc-crème devenant rose pendant l'été : un duo de couleurs qui dure • Port : Érigé	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VII-XI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9 10 - P 1,3L 18 - Ø9
23	<i>paniculata</i> 'Limelight®' 'GRHP08'	• Arbuste ramifié • Croissance rapide • Énormes panicules vertes devenant blanches pendant l'été puis rosées en automne • Port : Érigé	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VII-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
24	<i>paniculata</i> 'Little Spooky®' 'GRHP08'	• Variété récente très compacte • Grosses panicules de fleurs blanches puis vert pâle • Idéale pour la culture en pots et les petits espaces • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	18 - Ø9
25	<i>paniculata</i> 'Magical® Mount Fuji' 'Bokomanfu'	• Arbuste compact • Petit développement • Floraison blanche évoluant vers le rose puis le rouge en automne • Idéal pour les petits espaces • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	18 - Ø9
26	<i>paniculata</i> 'Petite Star®' 'Coustar02'	• Arbuste ultra compact, très ramifié • Développement bas • Panicules arrondies de couleur citron vert, puis blanche pour évoluer vers le rose et le rouge en automne • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
27	<i>paniculata</i> 'Phantom'	• Arbuste aux longues branches épaisses • Croissance rapide • Floraison spectaculaire : grandes panicules (jusqu'à 40 cm) vertes puis blanches • Port : Érigé	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 VIII-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
28	<i>paniculata</i> 'Polestar® 'Breg 14'	• Variété récente ultra-compacte et précoce • Faible développement • Inflorescences plates blanc crème devenant rose au fil des mois • Pour la culture en pots et les petits espaces • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,50 m	 VI-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
29	<i>paniculata</i> 'Silver Dollar'	• Arbuste de petite taille • Panicules de petites fleurs blanc crème devenant rose • Pour la culture en pots et les petits espaces • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VII-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
30	<i>paniculata</i> 'Skyfall Frenne®'	• Variété récente compacte et ramifiée • Croissance rapide • Grandes panicules coniques d'abord blanches devenant rose pâle • Tiges particulièrement solides • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 0,70 m	 VII-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
31	<i>paniculata</i> 'Sundae Fraise® 'Rensun'	• Variété compacte de la lignée de 'Vanille Fraise®' • Abondantes panicules blanches puis rose vif • Pour bacs et petits espaces • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	 VI-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
32	<i>paniculata</i> 'Vanille Fraise® 'Renhy'	• Première obtention des Pépinières Renault • Croissance rapide • Grandes panicules blanc crème devenant rose framboise • Sur de longues tiges rouges • Port : Arbustif	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VII-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
33	<i>paniculata</i> 'Wim's Red®'	• Nouvelle variété très précoce : floraison dès fin mai / début juin • Panicules blanc pur contrastant avec le bois rouge • Fleurs devenant rosées en juillet puis rouges en septembre (nuits fraîches) • Port : Érigé	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VI-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9



UTILISATION BOUQUETERIE
POSSIBLE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>calycinum</i>	• Millepertuis rampant parfait en couvre-sol • Rustique • Feuillage vert toute l'année • De juillet à octobre : grandes fleurs jaunes lumineuses • Pour massifs, talus et bordures • Port : Tapissant	↕ 0,30 m	↔ 2,00 m	 VII-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
2	<i>patulum</i> 'Hidcote'	• Arbuste compact et ramifié • Vigoureux et peu exigeant • Longue floraison : grandes fleurs jaunes en coupes • Pour massifs et en couvre-sol • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VI-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
3	<i>hybrida</i> 'Miracle Night®' 'Allnight' 'PBR'	• Variété compacte et dense • Feuillage vert se teintant de pourpre • Floraison jaune puis de nombreuses petites boules violacées lumineuses • Aspect très décoratif • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,70 m	 VI-VIII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
4	<i>kalmianum</i> 'Gemo'	• Arbuste compact de petite taille • Feuillage persistant vert bleuté • Floraison jaune en été • Parfait pour une culture en pots • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 VII-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
5	<i>moserianum</i>	• Petit arbuste • Tiges rougeâtres retombantes • Floraison jaune remontante tout l'été • Plante solide • Très bon couvre-sol • Port : Étale	↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	 VII-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
6	<i>moserianum</i> 'Tricolor'	• Petit arbuste • Tiges rougeâtres retombantes • Feuillage panaché de vert, crème et de rose • Floraison jaune remontante tout l'été • Plante solide • Très bon couvre-sol • Port : Étale	↕ 0,40 m	↔ 0,60 m	 VII-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8

LES GESTES DU BOUTURAGE TRADITIONNEL

Le bouturage classique repose sur le coup d'œil et l'expérience de nos équipes. De la sélection rigoureuse du rameau à la coupe précise, chaque geste manuel stimule le pouvoir naturel d'enracinement de la plante. Soignées au quotidien dans un environnement optimal, **ces boutures développent une vigueur authentique pour vous garantir un enracinement régulier afin d'obtenir des végétaux robustes et de haute qualité.**

Bouturage d'un *Parrolia persica*

① Prélèvement : sélectionner les rameau sains



② Habillage



2a Base : coupe nette sous un nœud/œil



2b Tête : section au-dessus de 1 à 2 feuilles



2c Feuillage : réduction des feuilles de moitié (limitation de la transpiration)



③ Traitement : application d'une hormone de bouturage à la base



④ Repiquage : Mise en caisses puis stockage frigo avant repiquage en plaques

Note : Présence d'un œil basilaire obligatoire pour le *Parrolia persica* (non requis sur des essences comme le *Weigela*).



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
7 <i>inodorum</i> Magical® 'Beauty' 'Kolmbeau' 'COV 11289'	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	🌼 VI-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
8 <i>inodorum</i> Magical® 'Impression' 'Kolmagimpre'					
9 <i>inodorum</i> Magical® 'Sunshine' 'Kolmasun' 'COV 35516'					
10 <i>inodorum</i> Magical® 'Universe' 'Kolmuni' 'COV 2012/2370'					

- Arbuste compact
- Feuillage semi-persistant vert foncé
- Fleurs jaunes à grandes étamines tout l'été
- Fruits rose pâle très décoratifs dès juillet
- Port : Buissonnant

KOLKWITZIA



Couper au pied les branches âgées.

amabilis 'Pink Cloud'

- Arbuste vigoureux de belle stature, à branches arquées
- Floraison spectaculaire en fin de printemps : profusion de petites fleurs en clochettes rose pâle
- Légèrement parfumé
- Résistant aux maladies
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	🌼 V-VI	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>indica</i> Black Diamond® 'Blush'			 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
2	<i>indica</i> Black Diamond® 'Crimson Red'			 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	
3	<i>indica</i> Black Diamond® 'Purely Purple'			 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	
4	<i>indica</i> Black Diamond® 'Red Hot'			 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	
5	<i>indica</i> Black Diamond® 'Shell Pink'			 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	

- Variété de lilas des Indes au feuillage brillant presque noir
- Abondante floraison en grappes
- Croissance rapide
- Port : Érigé

↕ 3,00 m ↔ 2,00 m



TRÈS LUMINEUX !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	COND.	
6	<i>indica</i> 'Berlingot Menthe'	• Variété compacte et ravissante • Floraison originale : fleurs frisées rose foncé bordées de blanc • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
7	<i>indica</i> Double Feature® 'Whit IX'	• Variété compacte • Feuillage pourpre • Floraison rouge rubis tout l'été • Plantation en pot ou pleine terre au soleil • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,80 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
8	<i>indica</i> Dynamite 'Whit II'	• Feuillage teinté rouge au printemps passant au vert en été puis virant au rouge orangé en automne • Floraison rouge et intense • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
9	<i>indica</i> 'Nivea'	• Floraison en grappes d'un blanc pur en fin d'été • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
	<i>indica</i> Petite Pink 'Monkie' <i>(non illustré)</i>	• Port compact, arrondi et bien ramifié • Floraison abondante rose clair • Fleurs simples à pétales crépues • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
	<i>indica</i> 'Petite Red' <i>(non illustré)</i>	• Arbuste caduc au port compact et arrondi • Floraison en grappe terminale rose /rouge vif avec des étamines jaunes • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
10	<i>indica</i> 'Red Imperador'	• Arbuste caduc au port compact et arrondi • Abondante floraison rouge foncé • Feuillage pourpre en automne • Port : Buissonnant	↕ 1,60 m ↔ 1,00 m	VIII-XI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9
	<i>indica</i> 'Rhapsody in Blue' (non illustré)	• Feuillage vert foncé, pourpre sur les pousses puis teinté de rouge en automne • Floraison abondante : grosses grappes de fleurs violet intense • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	VII-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9
11	<i>indica</i> Rhapsody in Pink® 'Whit VIII'	• Feuillage pourpre foncé • Floraison rose lumineuse durant tout l'été • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	VII-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9
12	<i>indica</i> 'Rubra Magnifica'	• Arbuste à grande végétation • Floraison estivale en grappes rouges • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 2,00 m	VIII-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9
13	<i>indica</i> Indya Charms® Fuchsia d'Été 'Indyfus'	• Précoce • Floraison abondante même au nord de la Loire • Nombreuses grappes de fleurs d'un rose intense et lumineux dès juillet • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	VII-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9
14	<i>indica</i> Indya Charms® Violet d'Été 'Indyvio'	• Variété à grande végétation • Floraison précoce dès fin juin et jusqu'à fin Août • Grappes de fleurs d'un violet très lumineux contrastant avec les étamines jaune d'or • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	VI-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9



15



16



17



18



19

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
	<i>indica</i> Double Dynamite® 'White X' (non illustré)	• Feuillage sombre avec de jeunes pousses rouges • Floraison rouge et intense • Port : Érigé	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
	<i>indica</i> 'Red Rocket' (non illustré)	• Variété récente et vigoureuse • Floraison en grappes de fleurs à pétales crépus rouge sang • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
15	<i>indica</i> With Love® Babe 'Milaperl'			 VII-IX			
16	<i>indica</i> With Love® Eternal 'Milavio'			 VII-IX			
17	<i>indica</i> With Love® Girl 'Milarosa'	• Variété à floraison longue et généreuse • Idéale pour les petits jardins et les bacs • Port : Compact	↕ 1,00 m	↔ 0,60 m	 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
18	<i>indica</i> With Love® Kiss 'Milarosso'			 VII-IX			
19	<i>indica</i> With Love® Virgin 'Milabla'			 VII-IX			



LE PREMIER LAURIER SAUCE COMPACT !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>nobilis</i>	- Feuilles lancéolées vert foncé, brillantes et très aromatiques - Port : Ovoïde	↕ 8,00 m	↔ 6,00 m	 IV-V	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7 28 - Ø8
2	<i>nobilis</i> 'Little Ragu' 'Monrik'	- Belle plante aromatique et décorative - Feuillage persistant vert franc légèrement ondulé - Plantation en pot ou en massif - Port : Compact	↕ 1,20 m	↔ 0,60 m	 IV	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8

LEYCESTERIA



formosa Golden Lanterns® 'Notbruce'

- Feuillage original jaune doré avec des jeunes pousses orangées au débournement
- Floraison en fin d'été : inflorescences en bractées pourpre avec des fleurs tubulaires blanches
- En automne se couvre de petits fruits noirs appréciés des oiseaux
- Port : Touffe

formosa 'Purple Rain'

- Feuillage original vert bleuté
- Floraison en fin d'été : inflorescences en bractées pourpre avec des fleurs tubulaires blanches
- Petits fruits noirs appréciés des oiseaux en automne

LESPEDeza




thunbergii

- Vigoureux avec de longues branches non ramifiées
- Floraison tardive en grappes de fleurs roses à pourpres en fin d'été
- Port : Retombant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7 18 - Ø9

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VIII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 2,00 m	↔ 2,50 m	 IX-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9




PARFAIT EN PLANTE DE HAIE !



UNE TOUCHE EXOTIQUE AU JARDIN !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
	<i>lanigerum</i> ‘Mesmer Eyes’ (non illustré)	• Fin feuillage vert à reflets argentés • Floraison longue et spectaculaire dès le printemps • Fleurs passant du blanc au rose • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	 IV-VI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
1	<i>lanigerum</i> ‘Silver Sheen’	• Variété peu exigeante et plus rustique • Feuillage fin gris-argenté • Floraison spectaculaire dès la fin du printemps avec de très nombreuses petites fleurs blanches • Port : Buissonnant	↕ 1,70 m	↔ 1,20 m	 IV-VI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
2	<i>scoparium</i> ‘Coral Candy’	• Arbuste compact • Feuillage fin légèrement argenté • Fleurs roses doubles au cœur noir • Port : Buissonnant	↕ 1,40 m	↔ 1,20 m	 IV-VI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
3	<i>scoparium</i> ‘Martini’	• Feuillage persistant gris vert • Se couvre de fleurs simples rose pâle puis rose foncé • Port : Buissonnant	↕ 1,80 m	↔ 1,50 m	 IV-VI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
4	<i>scoparium</i> ‘Winter Cheer’	• Feuillage persistant vert foncé • Abondante floraison printanière : petites fleurs doubles rouges • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	 IV-VI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9



OBTENTION
ANDRÉ BRIANT® !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>ibota</i>	 	• Feuillage vert clair • Floraison en grappes de petites fleurs blanches suivie de fruits bleu noirâtre • Idéal en plante de haie basse ou moyenne • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 2,50 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7 28 - Ø8
2	<i>ibota</i> Musli® 'Muster'	 	• Belle variété à feuillage semi-persistant vert clair marginé de blanc crème • Floraison en grappes légères blanches • Baies noires à partir de septembre • Port : Arrondi	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
3	<i>japonicum</i> Arlequin® 'Briseize'	 	• Feuillage vert marginé de blanc crème avec des jeunes pousses rosées • Floraison en grappes blanches et parfumées • Baies noires à partir de septembre • Port : Arrondi	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
4	<i>japonicum</i> 'Texanum Sélection'	 	• Arbuste à végétation dense et à la croissance plutôt lente • Grandes feuilles ovales épaisses d'un vert foncé luisant • Floraison estivale blanc-crème • Baies noires décoratives en automne et en hiver. • Port : Ovoïde	↕ 4,00 m ↔ 2,00 m	 VI-VII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9



OBTENTION
ANDRÉ BRIANT® !

5



6



7



8

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>japonicum</i> 'Colombine' 'Briquinze'	 	• Feuillage vert marginé de blanc crème avec des jeunes pousses rosées • Floraison en grappes blanches • Baies noires à partir de septembre • Port : Arrondi	↕ 2,50 m ↔ 1,50 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
	<i>japonicum</i> (non illustré)	 	• Croissance rapide • Plante de haie peu exigeante • Feuilles coriaces vert foncé avec des jeunes pousses rouge cuivré • Baies violettes jusqu'en hiver • Port : Érigé	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	 VII-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7 10 - P 1,3L 28 - Ø8
6	<i>lucidum</i> 'Green Screen' 'Bokrascreen'	 	• Arbuste buissonnant de taille moyenne • Feuillage vert franc avec des jeunes pousses orangées au printemps pour rougeâtres • Floraison en grappes blanches très odorantes • Baies noires jusqu'en hiver • Port : Érigé	↕ 3,00 m ↔ 1,50 m	 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
7	<i>lucidum</i> 'Tricolor'	 	• Feuilles coriaces vert marginé de blanc avec des jeunes pousses rosées • Floraison en grappes blanches très parfumées • Baies violettes jusqu'en hiver • Port : Érigé	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	 VII-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - Ø9
8	<i>ovalifolium</i> 'Aureum'	 	• Arbuste de haie • Vigoureux et compact • Feuillage lumineux vert panaché d'or • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 VI-VIII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	40 - Ø7 28 - Ø8



9



10



11



12

				HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
9	<i>ovalifolium</i> Green Diamond 'Josalig 1'	 	• Troène de Californie au port plus compact que l'espèce-type • Floraison en grappes blanches • Baies noires jusqu'en hiver • Idéal pour des haies basses ou la culture en pot • Port : Arrondi	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
10	<i>ovalifolium</i>	 	• Feuillage dense • Floraison estivale en grappes blanc crème • Petites baies noires jusqu'en hiver • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	77 - Ø5 40 - Ø7 28 - Ø8
	<i>sinense</i> (non illustré)	  	• Floraison estivale en grappes blanc crème • Petites baies noires jusqu'en hiver • Port : Érigé	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7 28 - Ø8
11	<i>sinense</i> 'Sunshine®'	 	• Arbuste de taille moyenne • Port buissonnant • Feuillage dense • Petites feuilles vert anis lumineuses • Floraison estivale blanche • Petites baies sombres jusqu'en hiver • Se forme bien en topiaire • Port : Compact	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VII-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
12	<i>vulgare</i> 'Atrovirens'	 	• Feuillage dense, persistant à petites feuilles vertes • Grappes de fleurs blanches en été • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 VI-VII	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>fragrantissima</i>		• Arbuste arrondi • Longue floraison hivernale: petites fleurs blanches puis crème parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	 XII-III	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9
2	<i>nitida</i>		• Idéale pour petites haies et topiaires • Petites feuilles vert foncé lustrées • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	77 - Ø5 40 - Ø7 28 - Ø8
3	<i>nitida</i> ' Lemon Beauty '		• Feuillage vert panaché de jaune citron • Développement rapide • Idéal pour la création de haies basses et de topiaires • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m ↔ 1,00 m	 IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9
4	<i>nitida</i> ' Maigrun '		• Feuille vert clair vif • Excellent couvre-sol • Port : Tapissant	↕ 0,80 m ↔ 1,20 m	 IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - C9 77 - Ø5 40 - Ø7 28 - Ø8
5	<i>nitida</i> ' Ophelie '		• Feuillage vert doré • Floraison blanche en mai/juin • Apporte un contraste intéressant dans un massif • Port : Tapissant	↕ 0,60 m ↔ 0,80 m	 IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7
	<i>pileata</i>		• Feuilles allongées vert franc lustrées • Très bon couvre-sol même à l'ombre • Port : Couvre-Sol	↕ 0,70 m ↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	77 - Ø5 40 - Ø7

LOROPETALUM 🌱🌞☀️



LA VARIÉTÉ LA PLUS POURPRE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>chinensis</i> 'Black Pearl'	• Feuillage brillant pourpre presque noir semi-persistant • Floraison rose vif en fin d'hiver particulièrement esthétique • Port : Dôme	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	🌸 III-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
2	<i>chinensis</i> 'Fire Dance'	• Feuillage semi-persistant vert sombre • Tiges pourprées • Floraison hivernale : fleurs rose fuschia en lanière légèrement parfumées • Port : Dôme	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	🌸 III-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
3	<i>chinensis</i> 'Pipa's Red'	• Variété récente ornementale • Feuillage pourpre-bronze très foncé • Floraison en fin d'hiver : fleurs rose vif en lanières • Port : Dôme	↕ 1,75 m	↔ 1,50 m	🌸 III-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
4	<i>chinensis</i> 'Plum Gorgeous' 'Pgaplugor'	• Variété originale • Feuillage presque noir • Floraison en début de printemps puis de nouveau en fin d'été : fleurs en lanières rose framboise • Port : Dôme	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	🌸 III-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9

MAHONIA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>aquifolium</i>	 • Arbuste drageonnant • Feuillage épineux vert foncé devenant pourpre par temps froid • Floraison en fin d'hiver • Fleurs en grappes dressées jaune vif très parfumées • Baies bleues pruneuses • Port : Étale	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 II-III	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
2	<i>hybrida 'Charity'</i>	 • Arbuste au port imposant • Feuillage graphique et piquant • Grandes feuilles de 30 à 40 cm poussant en verticille • Floraison en hiver • Panicules érigées de petites fleurs jaune vif parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 XII-III	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9

MAGNOLIA



Magnolia figo 'Stellar Ruby' (Michelia)

- Feuillage persistant luxuriant et lustré
- Parfum subtil évoquant la banane
- Fleurs en coupe de couleur rose rubis
- Port : Pyramidal

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 4,00 m	↔ 1,80 m	 IV-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

MYRSINE



africana

- Petit arbuste compact
- Idéal pour les zones côtières
- Excellente alternative au buis
- Port : Boule

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 VI-VII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9

MYRTUS

Myrtus communis
'Tarentina'

- Myrte d'origine méditerranéenne
- Arbuste au port compact et dense
- Feuillage sombre et aromatique
- Floraison en été : multitude de petites fleurs blanches à étamines saillantes
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,70 m	↔ 1,20 m	 VII-IX	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9

NANDINA



COULEUR CITRONNÉE VIVE TOUTE L'ANNÉE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>domestica</i> Blush Pink® 'Aka'		↕ 1,00 m	↔ 0,75 m	 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
2	<i>domestica</i> 'Firepower'		↕ 0,60 m	↔ 0,60 m	 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
3	<i>domestica</i> 'Gulf Stream'		↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
4	<i>domestica</i> Magical® Lemon Lime 'Lemlim'		↕ 0,70 m	↔ 0,70 m	 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
<i>domestica</i> (non illustré)	• Feuillage persistant vert foncé en été et vert-pourpre par nuits fraîches • Jeunes pousses rouges • Floraison en grappes blanches en été • Baies rouges en automne • Port : Érigé	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	VII-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 12 - G9
5 <i>domestica</i> Flirt® 'Murasaki'	• Variété récente, dense et étalé • Feuillage persistant légèrement découpé • De couleur rouge bordeaux à pourpre tout au long de l'année • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 0,60 m	VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
6 <i>domestica</i> 'Moon Bay'	• Feuillage persistant aux teintes flamboyantes en automne et en hiver • Floraison en début d'été : fleurs blanches assemblées en panicules • Parfois suivie de fruits rouge vif • Port : Arrondi	↕ 0,85 m	↔ 0,85 m	VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
7 <i>domestica</i> 'Obsessed® Seika'	• Feuillage persistant pourpre-rosé au printemps, vert foncé en été et rouge-orange en automne/hiver • Floraison en grappes de fleurs légères blanches en été • Fruits rouges en automne • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 0,85 m	VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
8 <i>domestica</i> 'Richmond'	• Feuillage persistant vert en été et rougeâtre en hiver • Plus florifère et plus fructifère que le type • Port : Buissonnant	↕ 1,60 m	↔ 0,90 m	VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
9 <i>domestica</i> 'Twilight®'	• Variété récente au développement lent • Arbuste touffu avec de fines tiges dressées • Feuillage variant au fil des saisons : jeunes pousses rose cuivré au printemps puis vert panaché de blanc en été • Floraison estivale en panicules de fleurs blanches • Petites baies rouge vif • Port : Arrondi	↕ 1,20 m	↔ 0,60 m	VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9

NANDINA



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
10	<i>domestica</i> 'Red light'® 'NRL2015'	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
	• Variété au port compact • Feuillage panaché de vert bleuté et de blanc-crème associé à des jeunes pousses rouge vif • Port : Arrondi					

OLEARIA



phlogopappa 'Spring Bling'®

- Arbuste original
- Fleurs blanches en forme de marguerite recouvrant le feuillage grisé
- Très florifère au printemps
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 V-VI	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	12 - G9

OSMANTHUS



burkwoodii

- Arbuste hybride rustique
- Croissance lente
- Feuillage persistant vert brillant
- Floraison en bouquets de fleurs blanches
- Doux parfum de jasmin
- Port : Arrondi

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 40 - Ø7 18 - Ø9

delavayi (non illustré)

- Croissance rapide
- Feuillage persistant vert foncé
- Floraison printanière en bouquets de fleurs blanches
- Doux parfum de jasmin
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9



VARIÉTÉ INNOVANTE PARFUMÉE !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
<i>fortunei</i> (non illustré)	• Feuillage persistant vert foncé • Floraison printanière en bouquets de fleurs blanches • Doux parfum de jasmin • Port : Buissonnant	↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	IV-V	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
<i>fragrans</i> (non illustré)	• Feuillage persistant vert foncé • Floraison printanière en bouquets de fleurs blanches • Doux parfum de jasmin • Port : Buissonnant	↕ 4,50 m	↔ 3,00 m	VI-IX	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
1 <i>heterophyllus</i> 'Goshiki'	• Feuilles dentées panachées jaune crème rappelant celles du houx • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	IX-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
2 <i>heterophyllus</i>	• Feuillage persistant ressemblant à du houx • Floraison blanche en fin d'été • Agréable parfum de jasmin • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,75 m	IX-X	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9
3 <i>heterophyllus</i> 'Perfume Party®' 'PNOS01'	• Variété naine et compacte • Croissance dense et ramifiée • Jeunes pousses orangées au printemps • Floraison blanche à l'automne très parfumée • Port : Compact	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	IX-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	10 - P 1,3L
4 <i>heterophyllus</i> 'Purpureus'	• Petit développement • Croissance lente • Feuilles dentées panachées jaune crème rappelant celles du houx • Port : Buissonnant	↕ 2,75 m	↔ 1,75 m	IX-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
5 <i>heterophyllus</i> 'Variegatus'	• Petit développement • Croissance lente • Feuilles dentées panachées jaune crème rappelant celles du houx • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	IX-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>catarractae</i> 'Blue Form'	• Plante couvre-sol • Longue floraison de mai à septembre • Port : Tapissant	↕ 0,15 m	↔ 0,80 m	 V-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
2	<i>catarractae</i> 'Kenty Pink'	• Plante couvre-sol • Longue floraison de mai à septembre • Port : Tapissant	↕ 0,20 m	↔ 0,80 m	 V-VII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
3	<i>hybrida</i> 'Avalanche®' 'COV 35535'				 VI-IX		
4	<i>hybrida</i> 'Blue Avalanche®' '2025/0797'	• Une avalanche de fleurs en étoile de juin à septembre • Idéal en pot • Port : Boule	↕ 0,40 m	↔ 0,40 m	 VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7
5	<i>hybrida</i> 'Pink Avalanche®'				 VI-IX		



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>atriplicifolia</i> 'Blue Spire'		- Longue floraison estivale en épi - Très bonne résistance à la sécheresse - Port : Droit	↕ 1,20 m ↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
2	<i>atriplicifolia</i> 'Blue Steel'		- Longue floraison estivale en épis - Très bonne résistance à la sécheresse - Port : Droit	↕ 0,90 m ↔ 0,50 m	 VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
3	<i>atriplicifolia</i> 'Lacey Blue' 'COV 27550'		- Variété compacte offrant une meilleure tenue au vent - Longue floraison estivale en épis - Très bonne résistance à la sécheresse - Port : Droit	↕ 0,50 m ↔ 0,50 m	 VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
4	<i>atriplicifolia</i> 'Little Spire'		- Variété compacte offrant une meilleure tenue au vent - Longue floraison estivale en épis - Très bonne résistance à la sécheresse - Port : Droit	↕ 0,60 m ↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
5	<i>atriplicifolia</i> 'Prime Time®'		- Variété compacte offrant une meilleure tenue au vent - Longue floraison estivale en épis - Très bonne résistance à la sécheresse - Port : Droit	↕ 0,60 m ↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	coronarius Petite Perfume® 'Pink' 'P1'	- Variété compacte idéale pour les petits espaces - Fleurs simples très parfumées	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
2	coronarius Petite Perfume® 'White' 'W1'	- Longue floraison - Port : Buisonnant	↕ 1,80 m	↔ 1,20 m	V-VII		
3	coronarius	- Grand développement - Fleurs doubles blanches parfumées - Port buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
4	hybrida 'Belle Etoile'	- Arbustes vigoureux - Fleurs simples - Parfumées - Port : Buisonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
5	lemoinei 'Manteau d'Hermine'	- Fleurs doubles blanc pur - Parfumées - Port : Buisonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8



6



7



LONGUE FLORAISON !



8



9

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	hybrida 'Minnesota Snowflake'	• Arbuste vigoureux • Fleurs doubles blanc pur • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
7	hybrida 'Mrs E.L. Robinson'	• Fleurs doubles blanc pur • Parfumées • Très belle présentation en pot • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
8	hybrida 'Pears of Perfume®' 'G15097'	• Variété remontante • Fleurs doubles blanc pur • Très parfumées • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 0,80 m	 V-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
9	hybrida 'Virginal'	• Arbuste vigoureux • Fleurs doubles blanc pur • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>angustifolia</i> 'Selection'	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	IV-V	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
<i>latifolia</i> (non illustré)	↕ 5,00 m	↔ 5,00 m	IV-V	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9

UTILISABLE EN TOPIAIRE !

PHLOMIS



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>longifolia</i>	↕ 1,00 m	↔ 1,20 m	V-VI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	40 - Ø7
2 <i>purpurea</i>	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	V-VI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	40 - Ø7



BELLE PRÉSENTATION EN POT !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
3	hybrida 'Escamps'	• Issu d'un croisement entre Phlomis lanata et cythera • Beau feuillage laineux • Floraison en verticilles jaunes • Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7
4	fruticosa	• Arbuste extrêmement résistant à la sécheresse • Floraison en verticilles jaune d'or en fin de printemps • Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7
5	hybrida 'Le Sud'	• Arbuste extrêmement résistant à la sécheresse • Floraison en verticilles jaune d'or en fin de printemps • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,20 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7

PHOTINIA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	x fraseri 'Camilvy'	• Jeunes pousses bien rouges • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
2	x fraseri 'Little Red Robin'	• Petit développement • Jeunes feuilles rouge foncé • Intéressant pour décorer les balcons et terrasses • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 12 - G9 28 - Ø8
3	x fraseri 'Louise McLarlou' 'COV 41104'	• Feuillage panaché rouge et rose sur les jeunes feuilles, puis vert et crème • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
4	x fraseri 'Carré Rouge' 'Mandarino'	• Clone assez compact • Jeunes feuilles d'un très beau rouge lumineux • Bonne présentation en conteneur • Port : Érigé	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 12 - G9 28 - Ø8
	x fraseri 'Clône Pistoia' (non illustré)	• Clone italien • Port : Érigé	↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
5	x fraseri Pink Marble® 'Cassini' 'COV 15716'	• Jeunes pousses et feuilles rouge vif marginées de rose, devenant vert foncé marginé de crème • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 12 - G9
6	x fraseri 'Red Robin'	• Jeunes feuilles et pousses rouges • Port : Dressé	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 12 - G9 28 - Ø8
7	x fraseri 'Red Select'	• Sélection vigoureuse et érigée • Jeunes pousses et feuilles d'un rouge intense • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 12 - G9
8	x fraseri 'Robusta Compacta'	• Plante un peu plus compacte que 'Red Robin' et à port plus régulier • Plus facile à former en conteneur • Les couleurs sont toutefois moins vives • Port : Arrondi	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9



COULEURS VIVES ET
CHANGEANTES !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>opulifolius</i> Diable d'Or® II 'Mindia'	- Jeunes pousses bronze cuivré, devenant pourpre en été - Fleurs blanches puis petits fruits rouges - L'écorce âgée s'exfolie et révèle des nuances de rouge à brun - Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	 VI-VI	 VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	40 - Ø7 28 - Ø8
2	<i>opulifolius</i> 'Diabolo' 'COV 465'	- Feuillage pourpre presque noir passant à l'orange cuivré en automne - Fleurs blanches puis petits fruits rouges - Écorce s'exfoliant en plaques beige sur fond brun sombre - Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	 V-VI	 VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	40 - Ø7 28 - Ø8
3	<i>opulifolius</i> Little Angel® 'Hoogi016' 'COV 2014/1961'	- Petit développement - Jeunes pousses orangées, puis pourpre en saison, et à nouveau rouge-orangé à l'automne - Port : Buissonnant	↕ 1,00 m ↔ 1,00 m	 V-VI	 VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
4	<i>opulifolius</i> Little Joker 'Hoogi021'	- Variété naine - Feuillage pourpre-orangé au printemps puis vert-pourpre en été - Idéal pour les petits espaces - Port : Buissonnant	↕ 0,60 m ↔ 0,60 m	 V-VI	 VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8



UN SPECTACLE PERMANENT !



UNE PLANTE NOIRE !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>opulifolius</i> Magic Ball® 'LP1'	• Feuilles dans des tons orange au printemps, puis vert et doré avant de virer au rouge, voire au marron à l'automne • Belle présentation en pot • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m ↔ 1,50 m	V-VI	VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
6	<i>opulifolius</i> Midnight 'Jonight'	• Remarquable feuillage noir • Floraison rose • Fruits rouges • Port : Buissonnant	↕ 1,80 m ↔ 1,50 m	V-VI	VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	40 - Ø7 28 - Ø8
7	<i>opulifolius</i> 'Nugget'	• Feuillage doré au printemps puis vert jaune en été • Port : Buissonnant	↕ 1,60 m ↔ 2,00 m	V-VI	VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
8	<i>opulifolius</i> Raspberry Lemonade® 'ZLEYel2'	• Remarquable feuillage doré au printemps puis vert jaune en été • Ne brûle pas au soleil • Floraison blanche suivie de petits fruits rouge corail • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m ↔ 1,20 m	V-VI	VIII-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8



À planter en terre de bruyère.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>japonica</i> 'Bonfire'	• Jeunes pousses rose orangé • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes blanches pendantes • Petit développement • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
2	<i>japonica</i> 'Cupido'	• Jeunes pousses sont pourpres • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes blanches pendantes • Petit développement • Port : Arrondi	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
3	<i>japonica</i> 'Flaming Silver'	• Petit développement • Jeune feuillage rouge feu puis vert • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes pendantes blanches • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
4	<i>japonica</i> 'Forest Flame'	• Jeune feuillage rose vif puis vert marginé blanc-crème • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes pendantes blanches • Port : Arrondi	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
5	<i>japonica</i> 'Little Heath Green'	• Variété naine • Jeune feuillage rose puis vert marginé blanc-crème • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes pendantes blanches • Port : Arrondi	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
6	<i>japonica</i> 'Little Heath'	• Variété naine • Jeune feuillage rose vif puis vert marginé blanc-crème • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes pendantes blanches • Port : Arrondi	↕ 0,60 m	↔ 0,60 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L



7



8

FLORAISON PRESQUE ROUGE !



9



10




11



12

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
7	japonica 'Mountain Fire'	• Jeune feuillage rose puis vert • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes roses • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
8	japonica 'Passion®'	• Jeune feuillage rose puis vert • Boutons rouge sombre qui s'épanouissent en panicules de clochettes pendantes rose-rouge • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
9	japonica 'Prelude'	• Boutons roses qui s'épanouissent en panicules de clochettes pendantes blanches • Port : Arrondi	↕ 0,60 m	↔ 0,60 m	IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
10	japonica 'Red Mill'	• Variété relativement vigoureuse • Très belles couleurs au printemps, les jeunes pousses rouges contrastent avec les grappes de clochettes blanches • Port : Arrondi	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
11	japonica 'Sarabande'	• Jeune feuillage rouge puis vert • Boutons roses qui s'épanouissent en panicules de clochettes pendantes blanches • Port : Arrondi	↕ 0,70 m	↔ 0,70 m	IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L
12	japonica 'Valley Valentine'	• Les jeunes feuilles pourpres deviennent vertes • Floraison en clochettes rose foncé • Port : Arrondi	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	10 - P 1,3L

PISTACIA




Supporte bien la taille.

ARBUSTES

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
<i>lentiscus</i>	- Petit arbuste persistant méditerranéen intéressant pour son feuillage persistant - Très résistant à la sécheresse - Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 III-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9

PITTOSPORUM



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
<i>heterophyllum</i> (non illustré)	- Feuillage vert - Bonne vigueur - Plus rustique que les variétés de Pittosporum tenuifolium - Port : Ovoïde	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
1 <i>tenuifolium</i> Bannow Bay® 'BREEBAY'	- Feuillage changeant de couleur toute l'année - Vert olive marginé de blanc au printemps, puis éclaboussées de rose, finissant dans un beau camaïeu de pourpre avec les froids - Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
2 <i>tenuifolium</i> 'Elisabeth'	- Feuillage vert marginé de blanc et de rose - Port : Ovoïde	↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
3 <i>tenuifolium</i> 'Glo Ball®'	- Feuillage vert marginé de crème - Plante de structure - Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9


PITTOSPORUM



ALTERNATIVE AU BUIS !



TRÈS GRACILE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
4	<i>tenuifolium</i> 'Golf Ball' 'COV 23355'	- Feuillage vert brillant - Plante de structure - Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
5	<i>tenuifolium</i> 'Green Elf'	- Petites feuilles vertes - Fines tiges noires très décoratives - Port : Ovoïde	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
6	<i>tenuifolium</i> 'Irene Paterson'	- Feuillage spectaculaire, vert éclaboussé de blanc et de rose - Port : Ovoïde	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
7	<i>tenuifolium</i> Irish Luck® 'PTG18'	- Variété au port dense et aux branches résistantes - Magnifique feuillage vert lustré contrastant avec ses tiges foncées - Port : Ovoïde	↕ 2,00 m	↔ 1,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
	<i>tenuifolium</i> 'Macrophyllum' (non illustré)	- Buisson bien ramifié et touffu - Croissance rapide - Idéal en haie - Port : Ovoïde	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
8	<i>tenuifolium</i> 'Midget'	- Port en boule très dense - Idéale pour les petites haies et les topiaires - Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
9	<i>tenuifolium</i> 'Silver Ball'	- Feuillage vert-gris marginé de blanc - Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>tenuifolium</i> (non illustré)	• Feuillage vert • Croissance rapide • Idéal en haie • Port : Ovoïde	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
10	<i>tenuifolium</i> 'Tom Thumb'	• Feuillage pourpre qui contraste avec les jeunes pousses vert tendre • Petit développement • Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
11	<i>tenuifolium</i> 'Variegatum'	• Variété la plus populaire • Petites feuilles gris-vert irrégulièrement marginées de blanc • Utilisation en haie ou en isolé • Port : Ovoïde	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
12	<i>tenuifolium</i> 'Victoria'	• Petit feuillage vert grisâtre aux marges ondulées blanc crème, rosissant par temps plus frais • Port : Ovoïde	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
13	<i>tenuifolium</i> 'Wrinkled Blue'	• Feuillage vert bleuté unique, légèrement ondulé • Contraste avec les rameaux noirs • Port : Ovoïde	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
14	<i>tobira</i> 'Nana'	• Variété naine à croissance étalée • Forme une boule à feuillage vert brillant, portant au printemps des ombelles de fleurs très parfumées, en clochette • Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 40 - Ø7 18 - Ø9
15	<i>tobira</i>	• Plante de plein soleil, résistante à la sécheresse • Très parfumée • En haie ou en isolé • Port : Ovoïde	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 V-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7 10 - P 1,3L 18 - Ø9
16	<i>tobira</i> X <i>heterophylla</i> Green Mound® 'Jules1' 'PBR'	• Floraison blanche puis jaune très parfumée • Bonne résistance à la chaleur et au froid • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,50 m	 V-VI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9

POTENTILLA ☁️🌱🌞



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	fruticosa 'Abbotswood'	• Floraison estivale blanc pur • Port : Buissonnant	↕ 0,90 m	↔ 0,90 m	V-HX	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
2	fruticosa 'Goldfinger'	• Fort développement • Longue floraison jaune d'or • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	VI-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
3	fruticosa Lovely Pink® 'Pink Beauty' 'COV 6288'	• Belle floraison dans un camaïeu de rose clair à vif • Floraison abondante de la fin du printemps jusqu'à l'automne • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 0,60 m	VI-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
4	fruticosa Double Punch® 'Cream' 'Minbrero01'				VI-X		
5	fruticosa Double Punch® 'Gold' 'Minjau03'				VI-X		
6	fruticosa Double Punch® 'Pastel' 'Minbrero04'	• Belle série à floraison double déclinée en six coloris • Longue floraison • Végétation basse et bien ramifiée	↕ 0,50 m	↔ 0,80 m	VI-X	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	28 - Ø8
7	fruticosa Double Punch® 'Pink' 'Minpopink05'	• Port : Buissonnant			VI-X		
8	fruticosa Double Punch® 'Tango' 'Minora07'				VI-X		

PROSTANTHERA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>cuneata</i>	- Menthe australienne - Feuillage aromatique - Un tapis couvert de fleurs tubulaires blanches - Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
2	<i>ovalifolia</i> 'Variegata'	- Menthe australienne - Jolies petites feuilles vertes marginées de crème - Aromatiques - Belle floraison violette en fin de printemps - Port : Érigé	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	 V-VI	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9

PRUNUS



UN PRUNUS ROUGE CHOCOLAT
POUR PETITS ESPACES



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>cerasifera</i> 'Choco Crème®' 'RS-PND'	- Ramifié dès son jeune âge - Beau feuillage rouge foncé chocolat, virant au rouge noir en été - Floraison printanière blanc crème contrastant avec le feuillage - Port : Arbustif	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 III-IV	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
2	<i>incisa</i> 'Kojo No Mai'	- Remarquable allure japonisante avec ses rameaux tortueux - Multitude de petites clochettes blanches au printemps - Feuillage rouge feu en automne - Port : Arbustif	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 III-V	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9



PARFAIT POUR LES HAIES !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
3	<i>laurocerasus</i> 'Caucasica Dart's'	• Amélioration de <i>Prunus I. Caucasica</i> • Peu sensible à l'oïdium perforant • Port : Érigé	↕ 3,50 m ↔ 2,50 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
4	<i>laurocerasus</i> 'Caucasica'	• Arbuste dense, vigoureux • Feuillage vert foncé, allongé et pointu • Très utilisé en haies d'occultation • Port : Ovoïde	↕ 4,00 m ↔ 3,00 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
5	<i>laurocerasus</i> Etna® 'Anbri'	• Feuillage vert brillant • Jeunes pousses cuivrées • Excellente plante de haie • Port : Érigé	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
6	<i>laurocerasus</i> 'Fontanette'	• Feuillage vert brillant allongé • Végétation dense et trappue • Plante de haie • Port : Ovoïde	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
7	<i>laurocerasus</i> Genolia® 'Mariblon'	• Sélectionné en Suisse pour son excellente rusticité • Feuillage vert brillant très allongé • Port : Colonnaire	↕ 3,50 m ↔ 0,80 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
8	<i>laurocerasus</i> 'Mount Vernon'	• Excellent couvre-sol persistant • Fleurit peu • Port : Couvre-Sol	↕ 0,40 m ↔ 0,80 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9



9



10



11



12

ALTERNATIVE AU BUIS !



13

EXCELLENTE PLANTE DE HAIE!

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
9	<i>laurocerasus</i> 'Novita'	• Amélioration de <i>Prunus l. Rotundifolia</i> • Peu sensible à l'oïdium perforant • Grandes feuilles brillantes, larges et lancéolées, vert clair • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 3,00 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
10	<i>laurocerasus</i> 'Otto Luyken'	• Belle floraison en grappe en mai • Petit développement • Port : Étale	↕ 1,25 m	↔ 1,25 m	IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
11	<i>laurocerasus</i> 'Rotundifolia'	• Arbuste dense et vigoureux • Longues feuilles larges et arrondies, vert clair • Adapté aux haies d'occultation • Port : Ovoïde	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	IV-V	Zone 6b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
12	<i>laurocerasus</i> Sofia® 'Zsofi'	• Sélection de laurier à feuilles fines et délicates • Très rustique et supportant la chaleur • Adapté à l'art topiaire • Port : Boule	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	III-IV	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
13	<i>lusitanica</i> 'Angustifolia'	• Sélection plus dense que l'espèce type • Feuilles plus étroites • Floraison en grappes de fleurs blanches parfumées en juin • Port : Pyramidal 	↕ 3,50 m	↔ 2,00 m	V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	10 - P 1,3L 40 - Ø7 18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>granatum</i> 'Chico'	• Petit développement • Généreuse floraison estivale rouge double • Port : Boule	↕ 0,70 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	-	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
2	<i>granatum</i> 'Legrelleae'	• Grand développement • Généreuse floraison double bicolore, orange et crème • Port : Arbustif	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 VI-IX	-	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
3	<i>granatum</i> 'Maxima Rubra'	• Grand développement • Généreuse floraison rouge double • Port : Arbustif	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 VI-IX	-	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
4	<i>granatum</i> 'Nana Gracillissima'	 • Petit développement • Généreuse floraison simple et orangée • Fruits orange et décoratifs • Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	 VIII-X	Zone 8a : -12,2 à -9,4°C	18 - Ø9
5	<i>granatum</i> 'Pleniflora'	• Grenadier d'ornement • Grand développement • Généreuse floraison orangée double • Port : Arbustif	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 VI-IX	-	Zone 8a : -12,2 à -9,4°C	18 - Ø9




	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 hybrida Saphyr® Jaune 'Cadaune'	• Floraison abondante en mai/juin sur le bois de l'année précédente • Feuillage vert foncé brillant • Fruits jaunes, oranges ou rouges • Résistant au feu bactérien et à la tavelure • Port : Érigé					
2 hybrida Saphyr® Orange 'Cadange'						
3 hybrida Saphyr® Rouge 'Cadrou'						
	↕ 2,00 m	↔ 3,00 m	☼ V-VI	🍒 IX-XII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9

RIBES



RHAPHIOLEPIS



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 sanguinea 'Armored' 'Annys 2003 PBR'	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	☼ IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2 sanguinea 'Oregon Snowflake' 'PBR EU 65133'	↕ 1,25 m	↔ 1,00 m	☼ IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9

umbellata

- Floraison en panicules blanches parfumées
- Bonne tolérance à la sécheresse et aux embruns
- Port : Étale

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,00 m	↔ 1,20 m	☼ V-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9



1



2



3



4

LE ROSIER POUR POTÉE FLEURIE !



5



6

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	COND.
1	hybrida 'The Fairy'	- Rosier couvre-sol - Une multitude de fleurs doubles d'un rose frais et lumineux - Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	-	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
2	hybrida Fairy 'Blanc'	- Rosier couvre-sol - Multitude de fleurs doubles blanches - Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	-	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
3	hybrida Fairy 'Rouge'	- Rosier couvre-sol - Multitude de fleurs doubles rouges - Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	-	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
4	hybrida Fun & Easy® 'Zepeti'™ 'Meibenbino'	- Rosier au feuillage sain et presque persistant lors des hivers doux - Très longue floraison estivale rouge double - Port : Boule	↕ 0,60 m	↔ 0,60 m	 V-X	-	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
5	rugosa 'Blanc Double de Coubert'	- Fleurs doubles blanc pur - Remontant - Très parfumé - Fruits rouge brillant très décoratifs, persistant jusqu'au milieu de l'hiver - Port : Arbustif	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VI-VIII	 IX-XII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
6	rugosa Exception® 'Rotes Meer'	- Fleurs doubles rouge framboise - Remontant - Très parfumé - Fruits rouge brillant très décoratifs, persistant jusqu'au milieu de l'hiver - Port : Arbustif	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	 VI-VIII	 IX-XII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
	rugosa 'Hansa' (non illustré)	- Fleurs rose foncé - Remontant - Très parfumé - Fruits rouge brillant très décoratifs, persistant jusqu'au milieu de l'hiver - Port : Arbustif	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VI-VIII	 IX-XII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>officinalis</i> 'Barbecue®'	• Feuillage très aromatique • Tige solide pouvant être utilisée comme pique pour brochette • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
2	<i>officinalis</i> Blue Cascade 'Lowros3'	• Sélection très florifère à fleurs bleu lavande • Port : Couvre-Sol	↕ 0,50 m	↔ 1,00 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
3	<i>officinalis</i> 'Boule'	• Variété rampante • Floraison bleu soutenu • Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,50 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
	<i>officinalis</i> (non illustré)	• Arbuste aromatique persistant d'origine méditerranéenne • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
4	<i>officinalis</i> 'Pointe Du Raz'	• Variété à port étalé formant de larges coussins • Port : Couvre-Sol	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8
5	<i>officinalis</i> 'Tuscan Blue'	• Belle floraison bleu vif • Port : Buissonnant	↕ 0,60 m	↔ 1,50 m	 IV-VI	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8

SALIX



La taille favorise l'apparition de jeunes pousses colorées.

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>caprea</i> 'Pendula'	• Saule marsault à forme pleureur • Chatons argentés très décoratifs sur ses rameaux nus et luisants au printemps • Très graphique • Port : Pleureur	↕ 1,75 m ↔ 1,50 m	 III-IV	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	5 - GRP
2	<i>integra</i> 'Hakuro Nishiki'	• Saule crevette • Remarquable feuillage vert panaché de blanc et de rose • Culture facile • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 III-IV	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	40 - Ø7 28 - Ø8 5 - GRP

SALVIA



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>microphylla</i> 'Grahamii'	• Fleurs rouges • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m ↔ 0,80 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
2	<i>x jamensis</i> Blackberry Ripple® 'Hyfsalb2301'	• Fleurs pourpre foncé marginées de rose clair • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m ↔ 0,60 m	 IV-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
3	<i>x jamensis</i> 'Flammenn®'	• Fleurs rouge vif • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m ↔ 0,60 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
4	x jamensis Magical® Donau 'Kolmadon' (blanc)	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	VI-X		
5	x jamensis Magical® Loire 'Kolmaloir' (lilas)	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	IV-X		
6	x jamensis Magical® Orinoco 'Kolmaori' (rose tendre)	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	IV-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
7	x jamensis Magical® Rio Grande 'Kolmarigra' (orange pastel)	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	IV-X		
8	x jamensis Magical® Zambesi 'Kolmazam' (rouge vif)	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	IV-X		

- Magical® est une série de sauges arbustives compactes et homogènes
- Tiges solides
- Beau feuillage d'un vert éclatant
- Longue floraison abondante déclinée dans des couleurs lumineuses
- Port : Buissonnant



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
9	greggii Suncrest® 'Dancing Dolls'	• Floraison bicolore rose vif et rose clair • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 IV-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
10	greggii Suncrest® 'Lemon Light'	• Floraison d'un jaune acidulé inédit • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 V-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
11	x jamensis 'Melen®'	• Fleurs jaune clair contrastant avec le calice brun • Port : Buissonnant	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
12	x jamensis 'Pluenn'	• Fleurs rose intense • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	COND.
13	<i>greggii</i> Amethyst Lips ® 'Dyspurp'	- Remarquable floraison bicolore violet et blanc - Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 V-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
	<i>greggii</i> Cherry Lips ® 'Dysceri' (non illustré)	- Floraison bicolore rose cerise et blanc - Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 IV-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
	<i>greggii</i> 'Pink Blush' (non illustré)	- Floraison rose vif - Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 IV-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
14	<i>x jamensis</i> Violette de Loire ® 'Barsal'	- Floraison d'un violet inédit de mai jusqu'aux premières gelées - Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
15	<i>microphylla</i> 'Blue Note'	- Fleurs bleu intense - Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
16	<i>microphylla</i> 'Cera Potosi'	- Grandes fleurs rose fluo - Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7



DE BEAUX DÉGRADÉS DE BLEUS !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDL.
17	<i>microphylla</i> Oriental Dove® 'Dysmau'	• Floraison bicolore violet et mauve • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
18	<i>microphylla</i> 'Royal Bumble'	• Floraison rouge velours • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
19	<i>microphylla</i> 'Shell Dancer®'	• Floraison bicolore rose et saumon • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
20	<i>microphylla</i> So Cool 'Pale Blue®' 'COV'	• Floraison bicolore bleu-violacé et bleu-mauve • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	V-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>nigra</i> Black Beauty® 'Gerda'		• Forte végétation • Beau feuillage pourpre • Floraison rose • Fruits comestibles • Port : Buissonnant	↕ 4,00 m ↔ 3,00 m	 V-VI	 IX-X	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9
2	<i>nigra</i> Black Lace 'Eva'®		• Feuillage pourpre et laciné • Fleurs en ombelles roses • Fructification décorative et comestible • Port : Érigé	↕ 4,00 m ↔ 3,00 m	 V-VI	 IX-X	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9
3	<i>nigra</i> Black Tower® 'Eiffel I'		• Beau feuillage pourpre • Floraison délicate • Port : Colonnaire	↕ 4,00 m ↔ 2,00 m	 V-VI	 IX-X	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9
4	<i>nigra</i> Golden Tower® 'Jdeboer001'		• Beau feuillage doré et laciné • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m ↔ 1,00 m	 V-VI	 IX-X	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9
5	<i>nigra</i> Laced Up® 'SNR 1292'		• Beau feuillage pourpre finement découpé • Floraison délicate • Fructification décorative et comestible • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m ↔ 1,50 m	 V-VI	 IX-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
6	<i>racemosa</i> 'Sutherland Gold'		• Feuilles finement découpées bronze puis dorées • Fleurs étoilées jaune-vert • Fruits rouges très appréciés des oiseaux • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 3,00 m	 V-VI	 IX-X	Zone 3a : -40 à -37.2°C	18 - Ø9

SARCOCOCCA



ruscifolia

- Floraison hivernale très parfumée
- Baies rouges décoratives
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,80 m	↔ 1,00 m	XII-III	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9

confusa (non illustré)

- Floraison hivernale très parfumée
- Baies noires décoratives
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,20 m	↔ 1,20 m	XII-III	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9

SCHEFFLERA



taiwaniana

- Allure très exotique
- Très belles feuilles palmées
- Bonne rusticité
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 3,00 m	↔ 2,00 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	8 - P 1,3L

SOPHORA



FLORAISON SPECTACULAIRE !



UN PORT BONSAÏ !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>microphylla</i> Sun King® 'Hilsop'	 3,00 m	 3,00 m	 III-IV	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
		• Remarquable floraison printanière en clochettes jaune d'or • Port : Buissonnant				
2	<i>prostrata</i> 'Little Baby'	 1,20 m	 1,20 m	 III-IV	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
		• Variété très graphique • Branches tortueuses en zigzag • Superbe en potée • Port : Divergent				

SORBARIA



sorbifolia 'Sem'

- Très beau feuillage ressemblant à une fougère
- Jeunes pousses cuivrées

- Floraison en panicules blanches
- Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,20 m	↔ 1,50 m	 VI-VIII	Zone 3a : -40 à -37.2°C	18 - Ø9

SPARTIUM



junceum

- Genêt d'Espagne
- Rameaux cylindriques en forme de jonc

- Belle floraison jaune en mai
- Très parfumé
- Port : Buisonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7

STEPHANANDRA



incisa 'Crispa'

- Excellent couvre-sol en terrain plutôt frais
- Petites feuilles incisées vertes

- Belle coloration orangée à l'automne
- Port : Couvre-Sol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,60 m	↔ 1,50 m	 VI-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9

SPIRAEA



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>arguta</i>	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 IV-V	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
2 <i>betufolia 'Tor Gold'</i>	↕ 0,60 m	↔ 0,70 m	 IV-V	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8

- Floraison blanche recouvrant entièrement l'arbuste en avril-mai
- Port : Buisonnant

- Feuillage rappelant celui du bouleau, jaune d'or au printemps puis jaune-vert
- Coloration automnale rouge-orangé
- Port : Couvre-Sol



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
3	<i>cinerea</i> ' Grefsheim '	• Variété plus compacte que 'Spiraea arguta' • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	IV-V	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
4	<i>japonica</i> ' Anthony Waterer '	• Floraison en corymbes rose carmin • Culture facile • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
5	<i>japonica</i> ' Genpei '	• Floraison bicolore rose et blanche • Port : Arrondi	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
6	<i>japonica</i> ' Golden Princess '	• Feuillage doré ne brûlant pas au soleil • Port : Arrondi	↕ 0,75 m	↔ 0,75 m	VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
7	<i>japonica</i> ' Goldflame '	• Remarquable pour son feuillage • Jeunes pousses rouge cuivré • Port : Arrondi	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
8	<i>japonica</i> ' Little Princess '	• Petit développement • Floraison rose clair recouvrant la plante en début d'été • Port : Arrondi	↕ 0,50 m	↔ 0,75 m	VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8



COULEURS INCROYABLES
PENDANT TOUTE LA SAISON !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
9	japonica Magic Carpet® 'Walbuma'	- Intéressant pour son feuillage multicolore - Jeunes pousses rouge vif devenant orange puis jaune-vert et enfin rouge-orange en automne - Floraison en corymbes roses - Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 0,80 m	VI-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
10	japonica Magnum Rose® 'Brolanspi'	- Mutation à grand développement de 'Anthony Waterer' - Port : Arrondi	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	VI-VIII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
11	japonica Merlo® 'Green' 'Davroul'	- Jeunes pousses rouge pourpre vif contrastant avec le feuillage vert - Floraison en corymbes rose carmin - Port : Arrondi	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VI-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
12	nipponica 'Snowmound'	- Floraison blanc pur recouvrant toute la plante en mai-juin - Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,50 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
13	thunbergii	- Floraison très précoce en mars-avril - Feuillage fin et délicat devenant orangé en automne - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 2,00 m	III-IV	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
14	vanhouttei	- Longs rameaux arqués - Floraison blanche en mai-juin recouvrant les rameaux - Belle coloration automnale - Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8

SYMPHORICARPOS



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>doorenbosii</i> Magical® 'Candy' 'Kolmcan'	↕ 1,25 m	↔ 1,00 m	 VII-VIII	 VIII-XI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
2 <i>doorenbosii</i> Magical® 'Galaxy' 'Kolmgala'						
3 <i>doorenbosii</i> Magical® 'Sweet' 'Kolmaswet'						

- Série très décorative par l'abondance de ses fruits en fin de saison
- Plante compacte
- Port : Arrondi

TAMARIX



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>africana</i> 'Tetrandra'	↕ 4,00 m	↔ 4,00 m	 IV-V	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
2 <i>ramosissima</i> 'Pink Cascade'	↕ 4,00 m	↔ 4,00 m	 VI-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8
<i>ramosissima</i> 'Rubra' (non illustré)	↕ 4,00 m	↔ 4,00 m	 VI-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	28 - Ø8

- Tamarix de printemps
- Rameaux rouge-brun
- Feuillage léger vert clair
- Floraison rose clair en avril-mai
- Port : Érigé

- Tamarix d'été
- Rameaux rouges
- Feuillage léger bleu-vert
- Floraison rose foncé
- Port : Érigé

- Tamarix d'été
- Rameaux rouges
- Feuillage léger bleu-vert
- Floraison rouge
- Port : Érigé



TAILLE RÉDUITE, GRANDE FLORAISON !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	meyeri Flowerfesta® 'Pink' 'Anny200817'			IV-VI		
2	meyeri Flowerfesta® 'Purple' 'Anny200809'	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	IV-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
3	meyeri Flowerfesta® 'White' 'Anny200810'			IV-VI		
4	microphylla 'Red Pixie'	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	IV-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
5	patula 'Miss Kim'	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	IV-VI	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	<i>vulgaris</i> 'Amethyst'	• Boutons pourpres • Fleurs simples violettes • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G9
7	<i>vulgaris</i> 'Belle de Moscou'	• Boutons floraux roses • Fleurs doubles, blanc rosé • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
8	<i>vulgaris</i> 'Belle de Nancy'	• Boutons rose pourpré • Fleurs doubles, rose mauve • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
9	<i>vulgaris</i> 'Michel Buchner'	• Boutons violets • Fleurs doubles bleu-mauve • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G9
10	<i>vulgaris</i> 'Mme Lemoine'	• Fleurs doubles, blanches • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G9
11	<i>vulgaris</i> 'President Grevy'	• Boutons violets • Fleurs doubles, bleu cobalt • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
12	<i>vulgaris</i> 'Prince Wolkonsky'	• Boutons rouges • Fleurs doubles, rose violet • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
13	<i>vulgaris</i> 'Znamya Lenina'	• Boutons rouges • Fleurs simples, rouge violacé • Parfumées • Port : Buissonnant	↕ 3,50 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>ackermannii</i>	- Variété en forme de large coussin - Remarquable floraison violette recouvrant totalement la plante - Port : Couvre-Sol	↕ 0,15 m ↔ 0,40 m	V-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	40 - Ø7
2	<i>chamaedrys</i>	- Variété en forme de coussin - Remarquable floraison rose recouvrant totalement la plante - Supporte très bien la taille pour créer des bordures ou des boules - Port : Couvre-Sol	↕ 0,30 m ↔ 0,60 m	VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9 40 - Ø7
3	<i>cossonii</i>	- Variété en forme de coussin - Remarquable floraison rose foncé recouvrant totalement la plante - Belle présentation en pot - Port : Couvre-Sol	↕ 0,20 m ↔ 0,50 m	V-VIII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	40 - Ø7
4	<i>fruticans</i>	- Arbuste à la végétation touffue et dense - Beau feuillage argenté se prêtant très bien à la taille - Port : Arrondi	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	V-VI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	40 - Ø7 28 - Ø8
5	<i>fruticans</i> 'Ouarzazate'	- Sélection à fleurs bleu profond - Feuillage argenté - Port : Arrondi	↕ 1,50 m ↔ 1,20 m	II-VI	Zone 8b : -9,4 à -6,7°C	40 - Ø7
	<i>fruticans</i> 'Sélection' (non illustré)	- Feuillage aux lignes plus allongées - Fleur un peu plus foncée que le type - Port : Érigé	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	V-VI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	40 - Ø7 28 - Ø8
6	<i>marum</i>	- Très joli coussin de fleurs rose pourpré - Feuillage très aromatique - Port : Couvre-Sol	↕ 0,20 m ↔ 0,50 m	V-VI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9

TRACHYCARPUS



EXOTIQUE !

fortunei

- Le plus rustique des palmiers
- Beau feuillage palmé vert brillant
- Pétioles de 0,70 à 1 m, dentés sur les bords
- Port : Élané

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 7,00 m	↔ 2,00 m	 VII-VII	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 12 - G9

VIBURNUM



1



2



3



4





5

				HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>bodnantense</i> 'Dawn'		• Floraison hivernale très parfumée • Apparition des fleurs roses avant les feuilles • Port : Érigé	↕ 3,00 m	↔ 1,50 m	 XII-III	 IX-II	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
2	<i>burkwoodii</i>		• Grandes fleurs roses en boutons devenant blanches • Floraison généreuse et très parfumée • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	 IV-V	 IX-II	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - G9 12 - G9
3	<i>carlesii</i> 'Aurora'		• Boutons rose foncé, fleurs rose clair • Très parfumées • Belles couleurs d'automne. • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 IV-V	 IX-II	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
4	<i>carlesii</i> 'Diana'		• Boutons rose foncé, fleurs rose clair • Très parfumées • Belles couleurs d'automne • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 IV-V	 IX-II	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
5	<i>carlesii</i> 'Juddii'		• Boutons rose foncé, fleurs rose clair • Très parfumées • Belles couleurs d'automne • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 IV-V	 IX-II	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	<i>carlcephalum</i>	  	• Fleurs roses en bouton, s'épanouissant en cymes sphériques blanches • Très parfumées • Belles couleurs d'automne • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 2,50 m	 IV-V	 IX-II	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
7	<i>davidii</i>	 	• Beau feuillage persistant vert foncé lustré contrastant avec les pétioles rouges • Fleurs blanches suivies de fruits bleus très décoratifs • Port : Couvre-Sol	↕ 0,70 m ↔ 1,20 m	 VI-VII	 IX-II	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
8	hybrid 'Eskimo'	  	• Petit développement • Fleurs roses en bouton, s'épanouissant en cymes sphériques blanches • Très parfumées • Belles couleurs d'automne • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m ↔ 1,00 m	 IV-V	 IX-II	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
9	<i>macrocephalum</i>	  	• Spectaculaire floraison en énormes boules de neige • Belle couleur automnale du feuillage • Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 3,00 m	 IV-V	 IX-II	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
10	<i>odoratissimum</i> 'Coppertop®' 'Brant01'	  	• Floraison en panicules de fleurs blanches • Fleurs parfumées et mellifères • Belles jeunes pousses cuivrées au printemps • Résistant à la chaleur et à la sécheresse • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	 VI-VII	 IX-II	Zone 8a : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
11	<i>odoratissimum</i>	  	• Floraison en fleurs étoilées de 10 cm de diamètre • Très parfumées • Feuilles coriaces vert vif et luisantes • Port : Buissonnant	↕ 4,00 m ↔ 4,00 m	 VII-IX	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
12	<i>plicatum</i> 'Kilimandjaro®' 'JWW-1'	 	• Viorne à floraison spectaculaire étagée • Feuillage vert prenant de belles couleurs automnales • Variété dressée au départ s'élargissant par la suite • Port : Tabulaire	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 V-VI	 IX-II	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
13	<i>plicatum</i> 'Lanarth'	 	• Viorne à floraison spectaculaire étagée • Feuillage vert prenant de belles couleurs automnales • Proche de Viburnum 'Shasta' • Port : Tabulaire	↕ 1,50 m ↔ 2,00 m	 V-VI	 IX-XII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
14	<i>plicatum</i> 'Mariesii'	 	• Viorne à floraison spectaculaire étagée • Feuillage vert prenant de belles couleurs automnales • Proche de Viburnum 'Shasta' • Port : Tabulaire	↕ 1,50 m ↔ 2,00 m	 V-VI	 IX-XII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
15	<i>plicatum</i> 'Shasta'	 	• Viorne à floraison spectaculaire étagée • Feuillage vert prenant de belles couleurs automnales • Fleurs plus grandes que chez les autres variétés • Fruits rouges puis noirs très abondants • Port : Tabulaire	↕ 2,00 m ↔ 3,00 m	 V-VI	 IX-XII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9



SPECTACULAIRE !



				HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
16	<i>plicatum</i> 'Summer Snowflake'	 	• Floraison spectaculaire en étages d'innombrables ombelles blanches • Feuillage vert prenant de belles couleurs automnales • Port : Tabulaire	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 V-VIII	-	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
17	<i>plicatum</i> 'Watanabe'	 	• Viorne à floraison spectaculaire étagée • Feuillage vert prenant de belles couleurs automnales • Bonne remontée à fleurs • Port : Tabulaire	↕ 2,00 m	↔ 2,50 m	 V-VI	 IX-XII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
18	<i>opulus</i> 'Compactum'	 	• Variété compacte • Feuillage caduc vert foncé et rouge à l'automne • Fleurs blanc crème en larges panicules entourées d'un rang de fleurs stériles • Belle fructification rouge • Port : Tabulaire	↕ 1,50 m	↔ 2,00 m	 V-VI	 IX-II	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9
19	<i>viburnum opulus</i> 'Roseum'	 	• Viorne Boule de neige • Floraison printanière remarquable en gros pompons blancs • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	 V-VI	-	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
	<i>tinus</i> 'Eve Price' (non illustré)	 	• Sélection de Laurier-tin plus compacte • Port : Buissonnant	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	 VIII-IX	 IX-II	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
20	<i>tinus</i> 'Giganteum'	 	• Variété à la croissance plus rapide et érigée que le type • Port : Érigé	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 XII-IV	 IX-II	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8



21



22

UN LAURIER-TIN ROSE !



24



25

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
21	<i>tinus</i> 'Gwenllian'	 	- Boutons rose foncé - Fleurs blanches mêlées de rose - Fruits rouge cerise devenant violette - Floraison plus précoce et plus longue que chez le type - Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 XI-IV	 IX-II	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
22	<i>tinus</i> 'Lisarose®' 'Loren'	 	- Variété de laurier-tin aux boutons floraux rose vif - Fleurs rose clair regroupées en ombelles - Feuillage vert lustré aux jeunes pousses pourpres - Fruits d'un beau bleu satiné - Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 2,00 m	 XII-IV	 IX-II	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
	<i>tinus</i> 'Quimper' (French White) (non illustré)	 	- Variété poussante, érigée et dense - Port : Buissonnant	↕ 2,50 m ↔ 1,50 m	 XI-III	 IX-II	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8
24	<i>tinus</i> 'Rock'n Rolla®' 'COV'	 	- Laurier tin au beau feuillage vert brillant contrastant superbement avec les tiges rouges - Boutons floraux roses - Fruits décoratifs sous la forme de petites perles bleu métallique - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m ↔ 1,50 m	 XII-IV	 IX-II	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9
25	<i>tinus</i> 'Spirit®' 'Anvi'	 	- Laurier-tin à forme compacte - Boutons rose foncé suivis de fleurs blanches - Fruits rouge cerise devenant violette - Floraison plus précoce et plus longue que chez le type - Port : Buissonnant	↕ 2,00 m ↔ 1,50 m	 XI-III	 IX-II	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9
	<i>tinus</i> (non illustré)	 	- Laurier-tin - Longue floraison durant la période hivernale - Port : Buissonnant	↕ 3,00 m ↔ 2,50 m	 XII-IV	 IX-II	Zone 7b : -15 à -12,2°C	10 - P 1,3L 28 - Ø8



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>agnus-castus</i>	• Origine semis • Floraison en épis plus ou moins bleus selon la variabilité génétique des graines • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 VIII-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	28 - Ø8
2	<i>hybrida</i> 'Chicagoland Blues' 'Daniel Searle'	• Longues fleurs bleu foncé portées par des tiges aux couleurs foncée • Port : Étale	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 VIII-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
3	<i>agnus-castus</i> 'Laciniata'	• Feuilles finement découpées • Fleurs bleu foncé en épis dressés • Port : Dressé	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VIII-IX	Zone 6b : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
4	<i>agnus-castus</i> 'Latifolia'	• Belle floraison en épis bleu soutenu en fin d'été • Port : Buissonnant	↕ 1,80 m	↔ 1,50 m	 VIII-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
5	<i>agnus-castus</i> 'Pink Pinnacle' 'V07-SC-OP-4'	• Abondante floraison en grappes roses en fin d'été • Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 0,80 m	 VIII-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>florida</i> 'Alexandra'	- Feuillage pourpre foncé très ornemental - Arbuste couvert de fleurs rose vif en mai - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
2	<i>florida</i> Black And White® 'Courtacad 1'	- Contraste surprenant pour ce petit arbuste - Fleurs blanches sur feuillage presque noir - Port : Étale	↕ 0,60 m	↔ 0,80 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
3	<i>florida</i> 'Brigela'	- Remarquable pour son feuillage panaché de jaune - Floraison rouge abondante - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
4	<i>florida</i> 'Minor Black®' 'Verweig 3'	- Forme naine - Floraison rose soutenu sur feuillage pourpre - Port : Étale	↕ 0,60 m	↔ 0,60 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
5	<i>florida</i> 'Nana Variegata'	- Feuillage panaché vert et crème - Floraison rose tendre - Moyen développement - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
6	<i>florida</i> 'Prism® Magic Carpet'	- Sélection compacte - Feuillage jaune vif au printemps puis vert chartreux - Beau contraste avec la floraison rose - Port : Buissonnant	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	V-VI	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9



7



8



9



10



11

TRÈS FLORIFÈRE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAIISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
7	hybrida 'Bristol Ruby'	- Variété vigoureuse à la floraison rouge - Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
8	hybrida Carnaval® 'Courtalor'	- Remarquable par sa floraison multicolore - Fleurs en trompettes variant du blanc au rouge pourpre en passant par le rose - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
9	hybrida Ebony And Ivory® 'Velda'	- Belle combinaison du feuillage vert-pourpre avec une floraison en trompettes blanches - Moyen développement - Port : Buissonnant	↕ 1,25 m	↔ 1,25 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
10	hybrida 'Marjorie'	- Floraison multicolore de blanc à rose - Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
11	hybrida 'Picobella® Rosa' 'COV TVP2'	- Variété naine - Floraison remontante rose soutenu, de mai à octobre - Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	 V-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9



12



13



14



15



16

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
12	hybrida 'Red Prince'	• Floraison rouge profond • Moyen développement • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
13	hybrida 'Snowflake'	• Floraison blanc pur • Développement moyen • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,25 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
14	hybrida 'Stelznieri'	• Floraison rose foncé • Fort développement • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	 V-VII	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
15	hybrida All Summer 'Monet®'	• Plante compacte • Beau feuillage marginé de crème et rose, pourpré en été-automne • Floraison remontante rose pourpré • Port : Boule	↕ 0,75 m	↔ 0,75 m	 V-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9
16	hybrida All Summer 'Red®' 'Slingco 1'	• Forme naine • Floraison rouge intense • Remontante • Port : Buissonnant	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 V-IX	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	18 - Ø9

WESTRINGIA ☀️🌿🌞🌱



fruticosa 'Mundi'

- Romarin d'Australie
 - Petit arbuste à feuillage persistant
- Longue floraison blanche
 - Bonne tolérance à la sécheresse
- Supporte la taille
 - Port : Couvre-Sol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,50 m	↔ 1,50 m	🌸 IV-X	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	40 - Ø6

YUCCA ☀️🌿🌞🌱🍷



1



GRAPHIQUE !


2



3

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 x rostrata 'French Flag'	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	🌸 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	24 - Ø8
2 x rostrata	↕ 2,00 m	↔ 0,80 m	🌸 V-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
3 filamentosa 'Bright Edge'	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	🌸 VI-VII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9





LUMINEUX !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
4	<i>filamentosa</i> 'Color Guard'	• Feuillage à large bande centrale jaune crème marginé de vert • Floraison estivale spectaculaire, sous forme de grande hampe de grosses clochettes blanc-crème • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VI-VII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9
5	<i>filamentosa</i>	• Yucca multitige sans tronc principal • Floraison estivale spectaculaire, sous forme de grande hampe de grosses clochettes blanc-crème • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VI-VII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9
6	<i>filamentosa</i> 'Golden Sword'	• Yucca ne formant pas de tronc • Feuilles jaune d'or marginées de vert • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VI-VII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9
7	<i>gloriosa</i> 'Citrus Twist' 'COV'	• Feuillage vert glauque marginé de jaune • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VI-VII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9
8	<i>gloriosa</i> 'Variegata' 'COV'	• Superbe feuillage vert bleuté largement marginé de jaune vif • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VI-VII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9



BAMBOUS



LES GENRES

FARGESIA ANGUSTISSIMA
FARGESIA JIUZHAIGOU
FARGESIA PAPYRIFERA

FARGESIA ROBUSTA
FARGESIA RUFA
FARGESIA SCABRIDA



UN DES PLUS POPULAIRES



LA COULEUR DE SES CHAUMES !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>angustissima</i>	• Bambou cespiteux • Variété élégante et érigée • Feuillage fin, dense, vert olive • Chaumes violets • Port : Droit	↕ 4,50 m	↔ 1,50 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	8 - P 1,2L
2	<i>papyrifera</i> ‘Blue’	• Bambou non traçant • Feuillage spectaculaire bleu acier de ses jeunes chaumes • Port : Droit	↕ 4,50 m	↔ 1,50 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	8 - P 1,2L
3	<i>jiuzhaigou</i> ‘Red’	• Bambou cespiteux • Non traçant • Chaumes verts devenant rouges • Port : Droit	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	8 - P 1,2L



TRÈS GRAPHIQUE !



CHAUMES ATTRACTIVES !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>rufa</i>	• Petit bambou cespiteux • Non traçant • Feuilles longues et fines, d'un beau vert • Chaumes verts • Port : Droit	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	8 - P 1,2L
2	<i>robusta</i> 'Pingwu'	• Bambou non traçant de taille moyenne • Gainés blanches contrastant élégamment avec le vert des chaumes • Très graphique • Port : Droit	↕ 4,50 m	↔ 1,50 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	8 - P 1,2L
3	<i>robusta</i> 'Formidable'	• Bambou cespiteux à croissance rapide • Non traçant • Chaumes très décoratifs, verts ponctués de gaines blanches • Port : Droit	↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	8 - P 1,2L
4	<i>scabrada</i> 'Asian Wonder'	• Bambou cespiteux • Non traçant de taille moyenne • Fines feuilles vertes • Nouvelles tiges violacées au printemps, ornées de petites gaines rouge-brun attractives • Port : Droit	↕ 3,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	8 - P 1,2L



CONIFÈRES



LES GENRES

ABIES
CEDRUS
CHAMAECYPARIS
CRYPTOMERIA

CUPRESSUS
GINKGO
JUNIPERUS
PICEA

PINUS
TAXUS

ABIES



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>koreana</i> 'Kohout's Icebreaker'		• Conifère nain • Aiguilles vertes très recourbées dévoilant ainsi leurs superbes revers argentés • Cônes violacés décoratifs • Port : Pyramidal	↕ 2,00 m ↔ 1,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
2	<i>koreana</i> 'Silberlocke'		• Superbe conifère aux branches régulièrement étagées • Aiguilles vertes très recourbées dévoilant ainsi leurs revers argentés • Cônes violacés décoratifs • Port : Pyramidal	↕ 3,50 m ↔ 2,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
3	<i>nordmanniana</i>		• Grand sapin à large couronne pyramidale • Branches étalées à retombantes • Souvent utilisé comme sapin de Noël • Port : Pyramidal	↕ 30,00 m ↔ 9,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
4	<i>procera</i> 'Glauca'		• Cultivar aux aiguilles d'un bleu intense • Port : Pyramidal	↕ 7,00 m ↔ 3,50 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

CEDRUS



Doit être soutenu
durant sa jeunesse.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>atlantica</i> 'Glauca Pendula'		• Forme pleureur du Cedrus atlantica 'Glauca' • Silhouette magnifique en cascade bleutée • Adaptée pour parc et en isolé • Port : Retombant	↕ 10,00 m ↔ 12,00 m	 IV-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
2	<i>atlantica</i> 'Glauca'		• Grand arbre • Port altier, ample • Aiguilles bleu acier • Port : Pyramidal	↕ 20,00 m ↔ 15,00 m	 IV-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
	<i>atlantica</i> 'Pyramidalis' (non illustré)		• Forme pyramidale du Cèdre • Bleu de l'Atlas • Port : Pyramidal	↕ 20,00 m ↔ 8,00 m	-	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

CEDRUS



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
3	<i>deodara</i> 'Aurea'	• Très bel arbre de parc ou de grand jardin • Feuillage vert doré, particulièrement accentué au printemps • Plus sensible au froid que le type • Port : Pyramidal	↕ 10,00 m	↔ 7,00 m	 IV-VI	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
	<i>deodara</i> 'Eisregen' <i>(non illustré)</i>	• Cultivar aux aiguilles très bleutées • Port : Pyramidal	↕ 10,00 m	↔ 6,00 m	-	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
4	<i>deodara</i> 'Feelin Blue'	• Variété naine et prostrée • Aiguilles bleu argenté • Adapté aux rocailles • Port : Couvre-Sol	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	 IV-VI	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
5	<i>deodara</i> 'Golden Horizon'	• Variété formant un dôme avec l'âge • Coloration dorée, accentuée au printemps • Port : Étale	↕ 1,50 m	↔ 2,50 m	 IV-VI	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
	<i>libani</i> 'Nana' <i>(non illustré)</i>	• Forme naine du Cèdre du Liban • Port : Compact	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	-	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
	<i>libani</i> <i>(non illustré)</i>	• Arbre majestueux • Branches disposées à l'horizontale, conférant une silhouette étagée et tabulaire très caractéristique • Port : Tabulaire	↕ 50,00 m	↔ 20,00 m	 IV-VI	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9

CHAMAECYPARIS



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>lawsoniana</i> ‘Columnaris’	• Feuillage dense bleu-gris • Plante esthétique toute l'année • Prend peu de place au sol • Port : Colonnaire	↕ 10,00 m	↔ 1,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
2	<i>lawsoniana</i> ‘Ellwoodii’	• Croissance lente • Feuillage vert bleuté • Décoratif toute l'année • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m	↔ 0,80 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
3	<i>lawsoniana</i> ‘Ellwood’s Gold’	• Croissance lente • Conifère de rocaille • Feuillage doré • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m	↔ 0,80 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9

CHAMAECYPARIS



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>lawsoniana</i> 'Minima Aurea'	• Conifère nain • Feuillage doré • Adapté aux rocailles • Port : Globuleux	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
2	<i>lawsoniana</i> 'Minima Glauca'	• Conifère nain • Feuillage vert bleuté • Adapté aux rocailles • Port : Globuleux	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
	<i>lawsoniana</i> 'Stewartii' (non illustré)	• Feuillage doré • Port : Pyramidal	↕ 12,00 m	↔ 5,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
3	<i>nootkatensis</i> 'Pendula'	• Cyprés de Nootka • Très gracieux • Rameaux pleureurs • Port : Pyramidal	↕ 20,00 m	↔ 8,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
4	<i>obtusa</i> 'Aurora'	• Conifère nain • Feuillage doré en forme de coquille • Adapté aux rocailles • Très graphique • Port : Globuleux	↕ 1,50 m	↔ 0,90 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
5	<i>obtusa</i> 'Nana Gracilis'	• Croissance lente • Feuillage persistant vert foncé • Adapté aux rocailles • Port : Globuleux	↕ 2,50 m	↔ 1,50 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9

CRYPTOMERIA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>japonica</i> 'Araucarioides'	• Rameaux longs et filiformes rappelant les Araucaria • Croissance plutôt rapide • Allure très originale, très graphique • Port : Pyramidal	↕ 8,00 m	↔ 4,00 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
2	<i>japonica</i> 'Globosa Nana'	• Conifère nain • Adapté aux rocailles • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,50 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
3	<i>japonica</i> 'Little Champion'	• Cèdre du Japon • Graphique • Adapté aux petits espaces • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
	<i>japonica</i> 'Rasen' (non illustré)	• Forme atypique du Cèdre du Japon • Aiguilles vertes disposées en spirale tout autour du rameau • Port : Pyramidal	↕ 10,00 m	↔ 4,00 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

CUPRESSUS



1



2



3

		HAU- TEUR	ÉTALE- MENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>macrocarpa</i> 'Goldcrest'	 • Conifère au port conique étroit • Feuillage jaune doré très lumineux virant au bronze en automne • Croissance vigoureuse • Odeur citronnée • Port : Colonnaire	↕ 8,00 m ↔ 2,50 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
2	<i>sempervirens</i> 'Stricta'	 • Cyprès d'Italie formant une colonne étroite • Croissance rapide • Très graphique • Port : Colonnaire	↕ 14,00 m ↔ 2,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
3	<i>sempervirens</i> 'Totem'	 • Cyprès d'Italie formant une colonne étroite • Ne forme pas de fruit et conserve donc parfaitement sa silhouette élancée • Croissance rapide • Très graphique • Port : Colonnaire	↕ 12,00 m ↔ 1,00 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9

GINKGO



1



2

COULEURS ÉTONNANTES !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>biloba</i>	 • Arbre aux feuilles en éventail devenant jaune or à l'automne • Espèce très solide et résistante à la pollution, aux maladies et aux ravageurs • Bien adaptée aux plantations urbaines • Port pyramidal qui s'élargit irrégulièrement	↕ 15,00 m ↔ 10,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
2	<i>biloba</i> 'Blagon' 'COV 15611'	 • Feuillage jaune d'or remarquable en automne • Clone mâle, utilisé en alignement ou en isolé • Port : Pyramidal	↕ 15,00 m ↔ 3,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
	<i>biloba</i> 'Mariken' (non illustré)	 • Forme naine du Ginkgo biloba • Compacte • Entre-nœuds très courts • Clone mâle • Port : Boule	↕ 2,50 m ↔ 2,50 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
	<i>biloba</i> 'Menhir' 'COV 36906' (non illustré)	 • Forme vigoureuse • Colonnaire dès son plus jeune âge • Feuilles plus découpées que le type • Feuilles vert bleuté au printemps et en été, et jaune or en automne • Clone mâle • Port : Colonnaire	↕ 15,00 m ↔ 1,50 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
	<i>biloba</i> 'Princeton Sentry' (non illustré)	 • Bien adapté aux plantations urbaines • Sélection sans fruits, clone mâle • Port : plus érigé que le type	↕ 15,00 m ↔ 6,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>chinensis</i> ' Stricta '	• Conifère érigé, formant un cône étroit • Feuillage non piquant, vert bleuté • Port : Colonnaire	↕ 2,00 m	↔ 0,60 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
2	<i>communis</i> ' Green Carpet '	• Conifère tapissant, utilisé en couvre-sol • Moyennement vigoureux • Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,50 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
3	<i>communis</i> ' Repanda '	• Conifère tapissant, utilisé en couvre-sol • Feuillage très dense • Vigoureux • Port : Couvre-Sol	↕ 0,40 m	↔ 2,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
4	<i>conferta</i> ' Blue Pacific '	• Conifère tapissant, utilisé en couvre-sol • Jeune feuillage vert clair puis bleuté • Port : Couvre-Sol	↕ 0,40 m	↔ 2,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
5	<i>horizontalis</i> ' Blue Chip '	• Conifère rampant • Feuillage vert bleuté devenant pourpré par temps froid • Couvre-sol moyennement vigoureux • Port : Couvre-Sol	↕ 0,30 m	↔ 2,00 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
6	<i>x media</i> ' Gold Star '	• Conifère étalé • Feuillage jaune doré toute l'année • Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,50 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
7	<i>horizontalis</i> ' Prince of Wales '	• Conifère rampant • Feuillage vert devenant pourpré par temps froid • Couvre-sol moyennement vigoureux • Port : Couvre-Sol	↕ 0,30 m	↔ 1,50 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
8	<i>procumbens</i> ' Nana '	• Conifère rampant • Feuillage vert franc toute l'année • Couvre-sol moyennement vigoureux • Port : Couvre-Sol	↕ 0,30 m	↔ 2,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
9	<i>sabina</i> 'Tamariscifolia'	• Conifère étalé bas • Feuillage peu piquant, vert bleuté toute l'année • Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 1,50 m	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G9
10	<i>scopulorum</i> 'Blue Arrow'	• Conifère fastigié • Feuillage bleu acier toute l'année • Port : Colonnaire	↕ 3,00 m	↔ 0,60 m	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G9
11	<i>squamata</i> 'Blue Carpet'	• Variété vigoureuse • Feuillage bleu argenté toute l'année • Port : Couvre-Sol	↕ 0,50 m	↔ 2,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9
12	<i>squamata</i> 'Blue Star'	• Conifère nain dense • Pousse lente • Feuillage bleu argenté • Port en coussin • Idéal en rocaille ou composition • Port : Boule	↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9
13	<i>x media</i> 'Mint Julep'	• Port étalé et tabulaire • Beau feuillage couleur vert menthe • Port : Couvre-Sol	↕ 1,50 m	↔ 2,50 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
14	<i>x media</i> 'Pfitzeriana Old Gold'	• Conifère étalé • Feuillage jaune doré toute l'année • Port : Couvre-Sol	↕ 1,00 m	↔ 1,50 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
15	'Pfitzeriana Aurea'	• Conifère étalé • Feuillage jaune doré verdissant en hiver • Port : Couvre-Sol	↕ 1,00 m	↔ 1,50 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9
16	'Pfitzeriana Glauca'	• Conifère étalé • Feuillage vert glauque toute l'année • Port : Couvre-Sol	↕ 1,00 m	↔ 2,00 m	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	12 - G9

PICEA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>abies</i>	• Epicéa commun • Sapin de Noël traditionnel • Port : Conique	↕ 40,00 m	↔ 10,00 m	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G1LA
2	<i>pungens</i> ' Glauca Globosa '	• Forme compact du sapin du Colorado • Variété compacte et légèrement tabulaire, plus large que haut • Feuillage bleu argenté • Port : Globuleux	↕ 1,50 m	↔ 2,50 m	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G9
3	<i>pungens</i> ' Koster '	• Conifère de taille moyenne à couronne conique et dense • Superbe feuillage bleu acier • Variété la plus connue des épicéa à feuillage bleu • Port : Pyramidal	↕ 12,00 m	↔ 6,00 m	Zone 3a : -40 à -37.2°C	12 - G9

PINUS



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>mugo</i> ' Mops '	• Pin des montagnes • Aiguilles vertes courtes • Adaptée au rocailles • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,20 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9
2	<i>mugo</i> ' Winter Gold '	• Pin des montagnes • Superbe feuillage doré • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,50 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9




			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
3	<i>nigra</i> 'Marie Bregeon®'		• Aiguilles plus courtes que la variété 'Pierrick Bregeon®' • Très graphique • Idéal en bac • Port : Boule	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9
4	<i>nigra</i> 'Pierrick Bregeon®' 'BREPO'		• Très graphique • Port : Boule	↕ 1,20 m	↔ 1,20 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9
5	<i>parviflora</i> 'Glauca'		• Forme arbustive du Pin blanc du Japon • Aiguilles fines, groupées par 5 • Vertes au revers argenté • Port : Dressé	↕ 6,00 m	↔ 4,50 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
	<i>strobis</i> 'Nana' (non illustré)		• Forme naine du Pin de 'Weymouth' • Feuillage fin et délicat • Doux au toucher • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9
6	<i>sylvestris</i> 'Nana'		• Forme naine du pin sylvestre • Feuillage vert bleuté • Écorce rouge orangé • Port : Buissonnant	↕ 2,50 m	↔ 2,50 m	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9

LES GESTES DE L'IN-VITRO

Multiplier le vivant à l'état pur : c'est le défi quotidien de nos équipes in-vitro. Alliant rigueur scientifique et délicatesse, nos laborantins **préparent les milieux nutritifs et repiquent les vitroplants dans des conditions de stérilité absolue.** Après un développement maîtrisé en chambre de culture, et un repiquage délicat en alvéoles, chaque jeune plant prend racine pour entamer son acclimatation. **C'est l'assurance d'un départ parfait pour des végétaux sains, robustes et sans virus.**



① Coulage du milieu




② Repiquage



③ Mise en chambre en boîte de culture



④ Atelier repiquage de vitroplant et bouturage



⑤ Table d'acclimatation

Évolution des stades d'enracinement en culture In Vitro



Enracinement



Acclimatation



Plant enraciné de Nandina



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>baccata</i> (non illustré)	• Conifère adapté à la formation de haies et de topiaires • Se taille très bien • Idéal pour les jardins à la française et les topiaires • Port : Dressé	↕ 5,00 m	↔ 8,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
1	<i>baccata</i> 'Fastigiata Aurea'	• Conifère adapté à la formation de haies et de topiaires • Se taille très bien • Idéal pour les jardins à la française et les topiaires • Port : Dressé	↕ 5,00 m	↔ 8,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
2	<i>baccata</i> 'Fastigiata Robusta'	• Amélioration de fastigiata type par sa forme plus étroite • Feuillage vert foncé • Port : Colonnaire	↕ 5,00 m	↔ 1,50 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
3	<i>baccata</i> 'Repandens'	• Forme prostrée de l'if • Feuillage vert • Port : Couvre-Sol	↕ 0,80 m	↔ 3,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
	<i>baccata</i> 'Repens Aurea' (non illustré)	• Forme prostrée de l'if • Feuillage dorée • Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 3,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9
4	<i>media</i> 'Hillii'	• Rameaux ascendants • Idéal pour confectionner des haies étroites • Port : Colonnaire	↕ 20,00 m	↔ 0,90 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - G9



FOUGÈRES



LES GENRES

ATHYRIUM
BLECHNUM
DICKSONIA

DRYOPTERIS
MATTEUCCIA
POLYSTICHUM

PTERIS


ATHYRIUM



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>filix-femina</i> ‘ Lady in Red ’ • Belles frondes vertes sublimes • Pétioles à la coloration rouge sang • Port : Droit		↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2	<i>niponicum</i> ‘ Metallicum ’ • Remarquables frondes vertes à reflets métalliques bleu-mauve et gris argentés • Pétioles et nervures pourpres • Port : Étale		↕ 0,40 m	↔ 0,30 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9

BLECHNUM

DICKSONIA



spicant

- Frondes étroites et coriaces
- Aspect très net à cette fougère
- Port : Étale

antarctica

- Fougère arborescente
- Forme un tronc garni de spectaculaires frondes vertes
- Port : Étale

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,30 m	↔ 0,40 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 1,00 m	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9



VARIÉTÉ TRÈS ORNEMENTALE

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>erythrosora</i>	 • Jeunes pousses de couleur bronze • Fougère très attrayante • Port : Étale	↕ 0,70 m	↔ 0,35 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
2	<i>felix-mas</i>	 • Fougère aux grandes frondes arquées • Belle prestance au zone ombragée • Port : Étale	↕ 1,00 m	↔ 0,40 m	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
3	<i>wallichiana</i> 'Jurassic Gold'	 • Sublime fougère au jeune feuillage orange cuivré • Robuste • Port : Étale	↕ 1,00 m	↔ 0,60 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9

LES GESTES DU MICRO-BOUTURAGE

À la frontière de la science et du geste horticole, le **micro-bouturage** est une école de la **patience** et de la **précision**. Sous les doigts agiles de nos équipes, chaque bouture est préparée et repiquée avec une **minutie d'orfèvre pour multiplier fidèlement nos plus belles sélections**. Choyées dès leurs premières heures sur nos tables d'acclimatation, ces jeunes pousses bénéficient d'un **soin constant pour vous garantir des plants vigoureux et d'une régularité exceptionnelle**.



① Préparation de micro-bouture



② Repiquage de micro-bouture



③ Table d'acclimatation



MATTEUCCIA



struthiopteris

- Fougère gracieuse
- Caduque aux grandes frondes découpées

• Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	18 - Ø9

PTERIS



ÉLÉGANTE !

nipponica

- Superbe fougère
- Frondes panachées de blanc crème

• Peu rustique

• Port : Étalaé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,40 m	↔ 0,50 m	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	18 - Ø9

POLYSTICHUM



BELLE TOUTE L'ANNÉE !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	polyblepharum	↕ 0,70 m	↔ 0,60 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
		• Fougère persistante • Frondes d'un beau vert luisant et délicatement ciselées • Belle toute l'année • Port : Étalaé			
2	setiferum	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
		• Fougère persistante de sous-bois, au port étalaé • Frondes larges, très divisées • Plante d'ombre humide • Port : Étalaé			



GRAMINÉES



LES GENRES

ACORUS
CALAMAGROSTIS
CAREX
FESTUCA
FICINIA

HAKONECHLOA
IMPERATA
LOMANDRA
MISCANTHUS
MUHLENBERGIA

PANICUM
PENNISETUM
SCHIZACHYRIUM
STIPA
ZOYSIA

ACORUS



LUMINEUX TOUTE L'ANNÉE !

gramineus 'Ogon'

- Vivace rustique à court rhizomes
- Touffe compacte solide
- Feuilles fines, longues, effilées, souples, dressées et persistantes rappelant celles de l'iris
- Feuillage vert marginé de vert-jaune
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,30 m	↔ 0,20 m	🌸 VI-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7

CALAMAGROSTIS



TRÈS GRAPHIQUE !

Intéressante en plantation de masse.

acutiflora 'Karl Foerster'

- Longs épis décoratifs persistants tout l'hiver
- Panicules étroites jaune paille, devenant brunes, décoratives jusqu'en hiver
- Feuillage fin vert franc du printemps à l'automne, devenant jaune luisant
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,20 m	↔ 0,50 m	🌸 VI-IX	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	40 - Ø7

CAREX



UN CLASSIQUE !

1 buchananii 'Red Rooster'

- Touffe persistante
- Feuillage cuivrée très décoratif
- Port : Touffe

2 testacea 'Prairie Fire'

- Touffe dense
- Persistante
- Feuillage fin vert olive se teintant de couleur orange à cuivré
- Port : Touffe

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	🌸 VIII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	12 - G9
2	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	🌸 VI-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7



À utiliser en association de vivaces ou d'annuelles pour structurer un massif ou une composition en pot.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
3	oshimensis Everest® 'Fiwhite' 'COV 30626'	• Feuillage fin et souple, robuste et persistant • Excellente résistance à la sécheresse • Couverture assez rapide du pot	↕ 0,40 m	↔ 0,35 m	IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	84 - Ø3,5 18 - Ø9
4	oshimensis 'Evergold'		↕ 0,40 m	↔ 0,30 m	IV-V		84 - Ø3,5 18 - Ø9
5	oshimensis 'Everillo®' COV 30631	• Port : Érigé	↕ 0,50 m	↔ 0,35 m	IV-VIII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	84 - Ø3,5 18 - Ø9

FESTUCA



À utiliser en groupe
pour un effet de masse.



UN CLASSIQUE !



FLORAISON CUIVRÉE EXCEPTIONNELLE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>glauca</i> 'Easy Blue'	- Touffe dense et compact - Excellente tenue aux excès d'eau - Couleur bleutée - Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9 40 - Ø7
2	<i>glauca</i> 'Elijah Blue'	- Graminée compacte - Feuillage très fin, bleuté, persistant - Une des fétuques les plus bleues - Préfère des sols sec et drainant - Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	84 - Ø3,5
3	<i>glauca</i> Intense Blue 'Casblue'	- Sélection la plus bleutée dans le temps - Feuillage brillant d'un éclat métallique - Forme un beau coussin - Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
4	<i>glauca</i> Sunrise® 'Miedzianobrody' 'PBR'	- Petite graminée vivace - Port arrondi - Feuillage fin - Floraison orangée portée par des tiges cuivrées - Très décorative en été et en automne - Port : Touffe	↕ 0,65 m	↔ 0,35 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9

FICINIA



À protéger en hiver.



ASPECT GIVRÉ !


truncata 'Ice Crystal'

- Plante originale
- Feuillage borduré blanc crème donnant un aspect givré permanent

- Idéale pour petites potées décoratives
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,20 m	↔ 0,30 m	V-VI	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9

HAKONECHLOA



HERBE DU JAPON DÉCORATIVE !

1



HERBE DU JAPON DÉCORATIVE !

2

HAUTEUR ÉTALEMENT ZONE CLIMATIQUE CONDI.

1	<i>macra</i> 'Aureola'	• Superbe graminée japonaise très décorative- Touffes arrondies • Port buissonnant • Feuillage linéaire jaune lumineux à centre vert, rougissant en automne • Port : Semi-coureur	↕ 0,35 m ↔ 0,40 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
2	<i>macra</i> 'Beni Kaze'	• Somptueuse coloration automnale • Port étalé et arrondi • Feuillage vert en été prenant des teintes rouge et pourpre spectaculaires en automne • Port : Étale	↕ 0,35 m ↔ 0,40 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

IMPERATA



cylindrica **'Red Baron'**

- Feuilles larges vert vif devenant rouge cramoisi puis rouge brun au cours de la saison
- Touffe dressée, port droit et étoffé
- Petits épis plumeux blanc argenté
- Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,60 m	↔ 0,30 m	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7

LOMANDRA



LUMINEUX !

1



2



3

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>longifolia</i> Miner's Gold® 'KM-MG24' 'PBR'	• Vivace qui ressemble à une graminée • Feuillage chartreux lumineux • Peu exigeante en eau • Port : Semi-retombant	↕ 0,80 m ↔ 0,60 m	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
2	<i>longifolia</i> 'Tanika®'	• Port retombant • Feuillage abondant vert luisant • Excellente résistance à la sécheresse et aux embruns • Port : Semi-retombant	↕ 1,00 m ↔ 0,60 m	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
3	<i>longifolia</i> White Sands® 'Roma 13' 'PBR'	• Innovation • Port touffe • Feuilles fines panachées, bordées de blanc crème • Premier lomandra panaché lumineux • Excellente plante pour potées • Port : Touffe	↕ 0,70 m ↔ 0,50 m	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9



Raser la touffe en fin d'hiver pour une meilleure présentation en conteneur.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>sinensis</i> 'Adagio'	• Feuillage vert soutenu • Fins épis crème en fin d'été • Idéale pour la culture en pot et petits jardins • Port : Touffe	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7
2	<i>sinensis</i> 'Cosmopolitan'	• Grandes feuilles généreusement striées de blanc • Floraison assez tardive • Superbe miscanthus à grand développement • Port : Touffe	↕ 2,00 m	↔ 0,80 m	🌸 IX-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
3	<i>sinensis</i> 'Gracillimus'	• Feuillage très fin, vert grisâtre devenant caramel brun en automne • Port arrondi • Floraison tardive en épis rougeâtres • Cultivar apprécié pour l'élégance et la finesse du feuillage • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 0,80 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7
4	<i>sinensis</i> 'Graziella'	• Développement moyen • Feuillage vert étroit et élané, devenant cuivré en automne • Panicules blanc argenté • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 0,60 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7
5	<i>sinensis</i> 'Morning Light'	• Feuillage fin gris vert panaché de blanc • Développement moyen • Port dressé • Inflorescences rouge bronze • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7
6	<i>sinensis</i> 'Red Chief'	• Epis rouges très foncés • Superbe coloration automnale du feuillage • Petit développement • Port : Touffe	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
7	<i>sinensis</i> 'Ruby Cute®'	- Variété compacte - Fines feuilles vertes devenant rouges à l'automne - Floraison aérienne en fin d'été - Fins épis plumeux crème rosé - Port : Touffe	↕ 1,20 m	↔ 0,60 m	🌸 VIII-XI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
8	<i>sinensis</i> 'Strictus Dwarf'	- Forme naine de la variété 'Strictus' - Feuillage vert zébré de jaune d'or - Port : Touffe	↕ 1,20 m	↔ 0,80 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7
9	<i>sinensis</i> 'Zebrinus Strictus'	- Feuilles panachées à bandes horizontales crème - Port ample et arqué - Port : Touffe	↕ 1,80 m	↔ 1,00 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø6
	<i>sinensis</i> 'Cabaret' (non illustré)	- Variété imposante à feuillage large. - Feuillage vert strié de blanc crème - Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	🌸 IX-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7
	<i>hybrida</i> 'Giganteus' (non illustré)	- Touffe ample et dressée. - Feuilles rubanée d'un vert pale bleuté - Port : Touffe	↕ 3,00 m	↔ 1,00 m	🌸 IX-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
10	<i>sinensis</i> 'Lady in Red' 'PBR'	- Variété très innovante - Couleur automnale spectaculaire - Contraste marqué entre la floraison blanche et le feuillage rougeâtre en automne - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
11	<i>sinensis</i> 'Variegatus'	- Variété vigoureuse - Feuilles larges panachées de blanc crème et vert pâle au port retombant - Inflorescences rose orangé en septembre - Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	🌸 VIII-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7



À planter en grandes masses pour un bel effet.
Certaines espèces peuvent se ressemer.



NAIN ET COMPACT !



LUMINEUX !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>alopecuroides</i> 'Little Bunny'		• Variété très compacte naine • Courtes inflorescences dès juillet • Port : Touffe	↕ 0,30 m ↔ 0,20 m	VII-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	84 - Ø5 18 - Ø9
2	<i>orientalis</i> 'Js Dance With Me' 'EU 49189'		• De nombreux épillets blancs se teintant de rose en fin de floraison • Forme compacte • Port : Touffe	↕ 0,45 m ↔ 0,35 m	VIII-X	Zone 6b : -20,6 à -17,8°C	18 - Ø9
3	<i>alopecuroides</i> 'Lumen Gold'		• Belle touffe retombante, port très élégant • Feuilles dorées en hiver devenant vert lime en été • Port : Touffe	↕ 0,50 m ↔ 0,30 m	VIII-X	Zone 6b : -20,6 à -17,8°C	18 - Ø9
4	<i>alopecuroides</i> 'Gelb Stiel'		• Tiges florales dorées originale portant des épis verdâtres devenant blancs à reflets bruns • Variété compacte • Port : Touffe	↕ 0,60 m ↔ 0,40 m	VII-X	Zone 6b : -20,6 à -17,8°C	18 - Ø9 40 - Ø7



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	<i>alopecuroides</i>	• Feuilles étroites vertes au printemps • Teintes jaune brunâtre en automne • Inflorescences en « queue de renard », dépassant la touffe d'environ 30 cm dès début juin • Port : Dressé	↕ 0,80 m	↔ 0,30 m	 VI-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9
6	<i>villosum</i>	• Espèce originaire des montagnes d'Afrique, moins rustique • Floraison cotonneuse blanche à épillets plumeux retombants • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7
7	<i>alopecuroides</i> 'Hameln'	• Herbe aux écouvillons • Forme compacte et floraison précoce • Feuillage bleu-vert devenant gris-vert à l'automne • Panicules cylindriques couleur sable dès juillet • Port : Dressé	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	 VII-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9 84 - Ø5
8	<i>alopecuroides</i> 'Red Head'	• Belle touffe retombante, port très élégant • Feuilles dorées en hiver devenant vert lime en été • Port : Érigé	↕ 1,00 m	↔ 0,60 m	 VII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7

MUHLENBERGIA



ÉCLATANTE !

capillaris 'Ruby'

- Amélioration de 'Muhlenbergia capillaris'
- Couleur rose intense
- Port : Touffe
- Floraison plus précoce

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,00 m	↔ 0,60 m	IX-XII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7

PANICUM



1



2

TOLÉRANCE À LA SÉCHERESSE !

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>virgatum</i> 'Heavy Metal'	↑ 1,20 m	↔ 0,50 m	VIII-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	40 - Ø7
2 <i>virgatum</i> 'Niagara Falls' 'PBR'	↑ 1,50 m	↔ 0,60 m	VIII-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9

SCHIZACHYRIUM



1

DU PANACHE EN TOUTES SAISONS !



2



3

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>scoparium</i> 'Chameleon'	↑ 0,60 m	↔ 0,35 m	IX-XII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
2 <i>scoparium</i> 'Ha Ha Tonka'	↑ 1,20 m	↔ 0,50 m	IX-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
3 <i>scoparium</i> 'Standing Ovation' 'PBR'	↑ 0,90 m	↔ 0,40 m	IX-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9



UN CLASSIQUE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>gigantea</i>	  • Touffe haute, dense et vigoureuse • Feuilles très fines, luisantes, vert bleuté • Inflorescences pourpre argenté en début d'été devenant dorées en hiver • Port : Retombant	↕ 2,00 m	↔ 1,50 m	 VI-XII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	84 - Ø3,5
2	<i>tenuissima</i> 'Pony Tails'	  • Floraison annuelle en plumets légers ondulant au moindre vent • Graminée vivace • Aussi appelée « Cheveux d'ange » • Port : Droit	↕ 0,45 m	↔ 0,25 m	 VIII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	40 - Ø7 18 - Ø9

ZOYSIA 

RÉSISTANT !

tenuifolia

- Graminée vivace et rustique
- Port proche du gazon
- Feuillage fin et persistant

- S'installe rapidement et colonise les zones plantées
- Port : Traçant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,20 m	↔ 0,20 m	 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	128 - Ø3,5 60 - Ø4,5



GRIMPANTES



LES GENRES

BOUGAINVILLEA
CAMPSIS
CLEMATIS
FALLOPIA
HEDERA

HYDRANGEA
JASMINUM
LONICERA
PARTHENOCISSUS
PASSIFLORA

ROSA
SOLANUM
TRACHELOSPERMUM
WISTERIA

BOUGAINVILLEA 🌧️🌳☀️🌵



SPECTACULAIRE !

specto-glabra ‘Violet de Mèze’

- Plante grimpante nécessitant un support
- Fleurs à la texture délicate rappelant le papier de soie

- Adaptée aux bacs, treillis et pergolas
- Port : Liane, Grimpant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	🌸 V-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	12 - G9

CAMPSIS 🌧️🌳☀️🌧️🌵



1



2



3



4

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>grandiflora</i>	• Liane caduque vigoureuse • Floraison estivale spectaculaire en grappes de trompettes orange clair • Préfère les situations chaudes pour bien fleurir • Port : Liane, Grimpant	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	 VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,2L
2	<i>grandiflora</i> Grenadine® ‘Rutcam’	• Liane vigoureuse • Grandes trompettes rouge grenadine • Floraison précoce en grappes • Feuillage sain • Port : Liane, Grimpant	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	 VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,2L
3	<i>radicans</i> ‘Flava’ (syn. ‘Yellow Trumpet’)	• Liane caduque vigoureuse • Floraison en grappes de trompettes étroites jaune or • Port : Liane, Grimpant	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	 VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,2L
4	<i>x tagliabuana</i> ‘Mme Galen’	• Liane caduque • Floraison en grappes de larges trompettes orange foncé • Une des plus belle variété • Port : Liane, Grimpant	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	 VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,2L



PERSISTANT

PARFUMÉ !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>armandii</i>	• Grimpante persistante à feuillage lustré • Fleurs blanches groupées en bouquets • Floraison très odorante • Port : Grimpant	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 III-IV	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	24 - G9
2	<i>armandii</i> ‘Apple Blossom’	• Grimpante persistante à feuillage lustré • Fleurs blanc rosé groupées en bouquets • Floraison très odorante • Port : Grimpant	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 III-IV	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	24 - G9
3	<i>armandii</i> ‘Hundersonii Rubra’	• Floraison exceptionnelle en bouquets blanc rougeâtre. • Parfum de fleur d'oranger et de vanille. • Feuillage persistant pourpre au débourrement, devenant vert foncé brillant • Port : Grimpant	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	 III-IV	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	24 - G9





CADUQUE



À rabattre au départ de la végétation.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>integrifolia</i> 'Princess Arabelle®' 'CERpara'	- Grandes fleurs simples aux pétales longs et aux bords distants, donnant un joli aspect étoilé - Floraison remontante, évoluant du rose clair au rose plus soutenu - Port : Grimpant	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	 IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	24 - G9
2	<i>x jackmanii</i> 'The President'	- Très grandes fleurs simples bleu violacé - Pétales larges et recouvrants - Floraison très florifère - Port : Grimpant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
3	<i>patens</i> 'Dr Ruppel'	- Grandes fleurs rose vif à deux tons - Marquées d'une bande rouge carmin au centre des pétales, parfois semi-doubles - Pétales légèrement ondulés - Port : Grimpant	↕ 3,50 m	↔ 2,00 m	 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
4	<i>patens</i> 'Marie Boisselot' (Mme Le Coultre)	- Grandes fleurs étoilées blanc pur - Port : Grimpant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 VI-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
5	<i>x viticella</i> 'Ville de Lyon'	- Grandes fleurs simples rouge carmin très vif - Zones éclaircies au centre des pétales - Port : Grimpant	↕ 3,50 m	↔ 2,00 m	 VII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

CADUQUE



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	montana 'Grandiflora'	• Clématite vigoureuse de grande végétation • Variété très rustique • Florifère à croissance rapide • Se couvre d'une cascade de fleurs blanches • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 5,00 m	 IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
	montana 'Rubens' (non illustré)	• Clématite vigoureuse de grande végétation. • Variété très rustique • Florifère à croissance rapide. • Elle se couvre d'une cascade spectaculaire de fleurs roses • Port : Grimpant	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	 IV-V	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
7	montana Starlet® White Perfume® 'Hyflet'	 • Clématite à grand développement • Floraison précoce • Fleurs blanches semi-doubles • Fleurs parfumées • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 3,00 m	 IV-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	24 - G9



FALLOPIA



Contenir la vigueur par des tailles suivies.



aubertii

- Liane caduque très vigoureuse
- Floraison blanche légère en début d'automne
- Port : Grimpant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 10,00 m	↔ 10,00 m	IX-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9

HYDRANGEA



1



Rusticité limitée, planter en zone abritée des vents froids.



2


DÉCORATIF
TOUTE L'ANNÉE !

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>petiolaris</i>	↑ 6,00 m	↔ 6,00 m	VI-VII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
2 <i>seemanii</i>	↑ 2,50 m	↔ 2,50 m	VI-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9

HEDERA



1



2



3

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>helix</i> 'Glacier'	↑ 3,00 m	↔ 2,00 m	IX-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
2 <i>helix</i> 'Green Ripple'	↑ 4,00 m	↔ 3,00 m	IX-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
<i>helix</i> 'Hibernica' (non illustré)	↑ 7,00 m	↔ 7,00 m	X-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
<i>helix</i> 'Ivalace' (non illustré)	↑ 1,50 m	↔ 1,00 m	IX-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
3 <i>helix</i> 'Yellow Ripple'	↑ 2,00 m	↔ 2,00 m	X-XI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9

JASMINUM



1



Palissage impératif.



2



Présence d'un support impératif, croissance rapide.



3

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	hybrida 'Starry® Night' 'Mornin1201'	 • Floraison abondante et merveilleusement parfumée. • Fleurs blanches, issues de boutons rose foncé, éclochant en masse • Port : Grimpant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 VI-VII	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
2	nudiflorum	 • Floraison jaune non parfumée en plein hiver • Très rustique, parmi les rares floraisons hivernales importantes • Port : Grimpant	↕ 3,00 m	↔ 3,00 m	 XII-II	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
3	officinale	 • Floraison estivale blanche en tube • Très parfumée • Peu rustique mais capable de repartir du pied après le gel • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 5,00 m	 VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9

LONICERA



1



Tailler court en fin d'hiver.
Tutelage indispensable.



2

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	japonica 'Chinensis'	• Floraison estivale de trompettes blanches à base pourpre • Fleurs parfumées • Baies noires après floraison • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 3,00 m	VII-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8
2	japonica 'Hall's Prolific'	• Floraison estivale de trompettes blanches devenant jaune crème • Fleurs très parfumées • Baies noires après floraison • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 3,00 m	VII-X	Zone 4b : -31.7 à -28.9°C	28 - Ø8

PARTHENOCISSUS



Prévoir suffisamment de place pour son développement.



tricuspidata 'Veitchii Robusta'

- Feuilles à trois lobes, plus grandes que le type (environ 20 cm)
- Feuilles rouge écarlate en automne
- Grappes de fleurs vertes
- Fruits bleuâtres en automne
- Port : Grimpant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 15,00 m	↔ 15,00 m	V-VI	Zone 4a : -34.4 à -31.7°C	12 - G9

PASSIFLORA



Tuteurage indispensable.




caerulea

- Fleurs à filaments bleus
- Très originales
- Port : Grimpant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 5,00 m	↔ 5,00 m	VI-XII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9

ROSA



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>banksiae</i> 'Lutea'	• Rosier grimpant sarmenteux • Profusion de petites fleurs doubles • Parfum léger • Port : Grimpant	↕ 12,00 m	↔ 6,00 m	 IV-VI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - G9
	<i>banksiae</i> 'Purezza' (non illustré)	• Joli feuillage luisant • Bouquets de fleurs blanches semi-doubles, au printemps selon le climat • Refleurit sporadiquement au cours de l'été à l'automne • Fleurs légèrement parfumées • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 2,00 m	 V-IX	Zone 8a : -12,2 à -9,4°C	12 - G9

SOLANUM



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	<i>jasminoides</i> 'Alba'	• Belle forme à fleurs blanches • Liane mince, persistante en climat doux • Très ramifiée • Croissance rapide, très florifère de juin aux gelées • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 2,00 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	28 - Ø8
2	<i>jasminoides</i> 'Bleu'	• Belle variété à fleurs bleues • Liane mince, persistante en climat doux. • Très ramifiée • Croissance rapide, très florifère de juin aux gelées • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 2,00 m	 VI-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	28 - Ø8

TRACHELOSPERMUM



ABONDANCE DE FLEURS !

1



2



PARFUMÉ EN ÉTÉ,
SPECTACULAIRE EN HIVER !

3



4



5

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>jasminoides</i>	• Plante grimpante • Floraison estivale blanche • Fleurs parfumées • Feuillage persistant vert foncé • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 2,00 m	 V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9 28 - Ø8
2	<i>jasminoides</i> 'Variegatum'	• Plante grimpante • Fleurs blanches odorantes • Feuillage panaché dense aux feuilles ovales à lancéolées, panachées de crème, de 5 à 10 cm de long • Port : Grimpant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
3	<i>jasminoides</i> 'Winter Ruby® 'Tared'	• Très belle forme de jasmin étoilé • Feuillage luisant superbement coloré de rouge en hiver • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 2,00 m	 V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
4	<i>jasminoides</i> 'Rose'	• Très belle forme de jasmin étoilé • Feuillage luisant superbement coloré de rouge en hiver • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 2,00 m	 V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
5	<i>asiaticum</i> 'Mandanianum'	• Floraison jaune clair, odorante • Feuilles ovales à lancéolées, de 5 à 10 cm de long • Port : Grimpant	↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	 V-VII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9
	<i>asiaticum</i> 'Tricolor' (non illustré)	• Belle variété japonaise. • Grimpante de petit développement ou joli couvre-sol. • Très petites feuilles persistantes, panachées de vert, crème et rose • Port : Grimpant	↕ 1,10 m	↔ 0,80 m	 VI-VII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	28 - Ø8



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>floribunda</i> 'Alba'	• Grandes grappes de fleurs blanches, s'ouvrant de la base vers l'extrémité. • Parfum plus modéré que le type. • Grappe de fleurs très longue • Port : Grimpant	↕ 8,00 m ↔ 3,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
2	<i>floribunda</i> 'Black Dragon'	• Très longues grappes. • Boutons violets s'ouvrant en fleurs doubles mauves et blanches. • Légèrement parfumée • Port : Grimpant	↕ 10,00 m ↔ 6,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
	<i>floribunda</i> 'Harlequin' (non illustré)	• Variété vigoureuse. • Fleurs bicolores bleu et blanc en grappes de 20 à 25 cm. • Légèrement parfumée • Port : Grimpant	↕ 8,00 m ↔ 3,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
3	<i>floribunda</i> 'Issai'	• Belle glycine japonaise. • Magnifique coloris bleu-rosé à rose-mauve. • Florifère dès son jeune âge. • Fleurs très parfumées. • Mellifère • Port : Grimpant	↕ 7,00 m ↔ 5,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
4	<i>floribunda</i> 'Lipstick'	• Belle variété de couleur pastel. • Vigoureuse et florifère. • Grappes de fleurs parfumées • Port : Grimpant	↕ 6,00 m ↔ 4,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
5	<i>floribunda</i> 'Longissima Alba'	• Développement très rapide • Floraison printanière blanche en nombreuses grappes • Fleurs parfumées • Port : Grimpant	↕ 10,00 m ↔ 5,00 m	IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9



LA GLYCINE LA PLUS SPECTACULAIRE !



FLORAIISON PRÉCOCE !



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAIISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>floribunda</i> 'Longwood Purple' (non illustré)	- Glycine d'Amérique. - Développement compact - Floraison très précoce et abondante dès le printemps. - Grappes de fleurs mauve violacé, denses et trapues. - Fleurs légèrement parfumées - Port : Grimpant	↕ 4,50 m ↔ 2,50 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
6	<i>floribunda</i> 'Macrobotrys'	- Liane volubile vigoureuse, pouvant dépasser 10 m - Moins vigoureuse que <i>Wisteria sinensis</i> - Floraison en grappes exceptionnellement longues, pouvant atteindre jusqu'à 1 m - Fleurs bleu violacé - Parfum soutenu - La plus rustique - Port : Grimpant	↕ 10,00 m ↔ 8,00 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
7	<i>floribunda</i> 'Premature'	- Variété précoce. - Fleurit dès son jeune âge. - Floraison abondante au printemps, puis plus sporadique en été. - Grappes de couleur bleu-mauve. - Fleurs légèrement parfumée - Port : Grimpant	↕ 10,00 m ↔ 8,00 m	 IV-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
8	<i>floribunda</i> 'Rosea'	- Plante grimpante. - Grappes de 30 à 45 cm, s'ouvrant progressivement fin avril-début mai. - Fleurs rose lavande. - Fleurs parfumées. - Mellifère - Port : Grimpant	↕ 6,00 m ↔ 3,00 m	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
9	<i>floribunda</i> 'Violacea Plena'	- Glycine du Japon - Liane grimpante - Grappes abondantes de fleurs doubles parfumées - Floraison en dégradé de bleu à violet - Port : Grimpant	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	🌸 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
10	<i>brachybotrys</i> 'Okayama'	- Glycine au développement modéré - Nombreuses grappes de fleurs assez courtes, d'un joli mauve pourpre - Parfum extraordinaire - Fleurit dès son jeune âge - Port : Grimpant	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	🌸 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
11	<i>frutescens</i> 'Longwood Purple'	- Glycine plus compacte, ne dépassant pas 5 mètres - Floraison abondante et plus précoce que les autres variétés - Grappes de fleurs mauve violacé, denses et trapues - Fleurs légèrement parfumées - Port : Grimpant	↕ 4,50 m	↔ 2,50 m	🌸 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
	<i>macrostachya</i> 'Aunt Dee' (non illustré)	- Vigoureuse glycine du Kentucky - Fleurs bleu lilas clair - Résistance au froid inégale - Port : Grimpant	↕ 5,50 m	↔ 4,00 m	🌸 VI-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9
12	<i>sinensis</i> 'Alba'	- Glycine de Chine - Merveilleuse forme à fleurs blanches parfumées - Vigoureuse - Grappes de fleurs pendantes et légères, pouvant atteindre 60 cm de longueur - Port : Grimpant	↕ 9,00 m	↔ 4,00 m	🌸 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9



13



14

COMPACTE !



15

LUMINEUSE ET COMPACTE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	<i>sinensis</i> 'Caroline' (non illustré)	• Floraison précoce • Légèrement remontante en été • Grappes de fleurs bleu-mauve • Fleurs parfumées • Port : Grimpant	↕ 7,00 m	↔ 3,50 m	🌸 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
	<i>sinensis</i> 'Prolific' (non illustré)	• La plus vigoureuse du genre • Grandes grappes longues et effilées • Fleurs bleu-violet • Parfum délicat • Port : Grimpant	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	🌸 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
13	<i>sinensis</i>	• Liane volubile très puissante • Grandes grappes de fleurs bleu violet • Parfum délicat • Port : Grimpant	↕ 10,00 m	↔ 4,00 m	🌸 V-VI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9
14	<i>venusta</i> 'Showa Beni'	• Glycine du Japon • Courtes grappes de fleurs roses à reflets mauves • Douceur et romantisme pour les petits jardins • Port : Grimpant	↕ 5,00 m	↔ 3,00 m	🌸 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9
15	<i>venusta</i>	• Glycine du Japon • Courtes grappes de fleurs blanc ivoire • Douceur et romantisme pour les petits jardins • Port : Grimpant	↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	🌸 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9



SUCCULENTES



LES GENRES

AEONIUM
AGAVE
ALOE

EUPHORBIA
MANGAVE



LA VARIÉTÉ LA PLUS SPECTACULAIRE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	arboreum 'Atropurpureum'		• Plante succulente au port graphique • Floraison en ombelles jaune vif sur les sujets bien développés • Feuillage pourpre très décoratif • Port : Droit	↕ 1,00 m ↔ 0,60 m	 IV-V	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	18 - Ø9 60 - Ø4,5
2	arboreum 'Schwarzkopf'		• Silhouette exotique très tendance • Feuillage épais d'un profond violet velouté rouge sombre • Port : Divergent	↕ 0,70 m ↔ 0,60 m	 IV-V	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	18 - Ø9

AGAVE



arboreum **'Black Widow'**

- Hybride exceptionnel de l'Agave Schidigera'
- Densité impressionnante de rosettes
- Forme naine et compacte
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	Zone 8b : -9,4 à -6,7°C	18 - Ø9

ALOE



aristata

- Aloe nain
- Très rustique
- Formant une rosette au ras du sol
- Feuilles charnues et dentées
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,30 m	↔ 0,20 m	 IV-V	Zone 8b : -9,4 à -6,7°C	54 - Ø5 12 - G9

EUPHORBIA



ORIGINALE !

mauritanica

- Euphorbe très graphique, appelée 'Pencil Milk Bush'
- Petit arbuste à ramification verticale rappelant des crayons
- Floraison terminale jaune
- Feuilles cylindriques vert vif
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,20 m	↔ 0,60 m	 III-IV	Zone 9b : -3,9 à -1,1°C	18 - Ø9





			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>manfreda</i> x agave MAD About Mangave® 'Lavender Lady'	• Port en rosette solitaire • Feuilles ovales violettes à coloration fumée, ponctuées de points bordeaux violacé en pleine lumière • Port : Touffe	↕ 0,20 m	↔ 0,40 m	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	8 - P 1,3L 18 - Ø9
2	<i>manfreda</i> x agave MAD About Mangave® 'Silver Fox'	• Port remarquable formé par des feuilles épaisses et arquées • Feuilles vert clair ponctué de tache violette aux bords dentelés • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,25 m	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	8 - P 1,3L 18 - Ø9
3	<i>manfreda</i> x agave MAD About Mangave® 'Blazing Saddles'	• Port compact • Feuilles vertes fortement tachetées de rouge clair, donnant l'impression de bandes rouges à marges vertes • Port : Touffe	↕ 0,20 m	↔ 0,35 m	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	8 - P 1,3L 18 - Ø9
4	<i>manfreda</i> x agave MAD About Mangave® 'Navajo Princess'	• Port en rosette • Feuillage panaché de jaune, très lumineux • Variété décorative • Port : Touffe	↕ 0,20 m	↔ 0,45 m	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	8 - P 1,3L 18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	hybrida MAD About Mangave® 'Night Owl'	• Port identique à 'Silver Fox' • Feuillage foncé presque noir • Feuilles ondulantes • Port : Semi-retombant	↕ 0,35 m	↔ 0,45 m	Zone 9b : -3.9 à -1.1°C	8 - P 1,3L 18 - Ø9
6	manfreda x agave MAD About Mangave® 'Praying Hands®'	• Une des variétés les plus originales de la série • Port en rosette étroite, dressée, évoquant un artichaut • Feuilles vert foncé orientées vers le ciel, munies d'épines terminales • Port : Touffe	↕ 0,35 m	↔ 0,25 m	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	8 - P 1,3L 18 - Ø9
7	manfreda x agave MAD About Mangave® 'Redwing'	• Grande rosette raffinée • Feuilles nombreuses d'un rouge prononcé • Port : Touffe	↕ 0,55 m	↔ 0,60 m	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	8 - P 1,3L 18 - Ø9

LES GENRES

ACANTHUS

ACHILLEA

AGAPANTHUS

ALLIUM

ANEMONE

CERATOSTIGMA

DASYLIRION

DIANELLA

DIETES

ECHINACEA

EPILOBIUM

EQUISETUM

EUCOMIS

EUPHORBIA

FALKIA

FARFUGIUM

GAURA

GERANIUM

GEUM

HELICHRYSUM

HEMEROCALLIS

HESPERALOE

HESPERANTHA

HIBISCUS

HOSTA

KNIPHOFIA

LAVANDULA

LIBERTIA

LIMONIUM

LIPPIA

LOBELIA

MELIANTHUS

MUSA

NERINE

OPHIOPOGON

PACHYSANDRA

PACHYSTEGIA

PHLOMIS

PHORMIUM

PHYGELIUS

POLEMONIUM

RHODOHYPOXIS

RUELLIA

RUSSELIA

SAGINA

SANTOLINA

SEDUM

THYMUS

TULBALGHIA

VERBENA

VINCA



VIVACES



ACHILLEA



crithmifolia (non illustré)

- Plante qui forme un tapis dense utilisable en couvre-sol
- Feuillage découpé et duveteux, vert-gris
- Floraison en ombelles blanches
- Port : Tapissant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,20 m	↔ 0,70 m	V-VIII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9

ACANTHUS



mollis

- Larges feuilles découpées, très graphiques
- Floraison en épis de fleurs blanches avec sépales pourpres
- Hampe florale pouvant atteindre 1,5 m
- Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	VI-VII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	66 - Ø4,5

AGAPANTHUS



PERSISTANTE



LA GRANDE AGAPANTHE CLASSIQUE DE SEMIS




UN BLEU MAGNIFIQUE !

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>africanus</i> 'White'	↕ 0,90 m	↔ 0,60 m	VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7 18 - Ø9
2 <i>africanus</i> 'Blue'	↕ 0,90 m	↔ 0,60 m	VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	40 - Ø7 18 - Ø9
3 <i>praecox</i> 'Shona'	↕ 0,70 m	↔ 0,50 m	IV-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
4 x hybrida Blue Infinity® 'Panaga'	↕ 1,20 m	↔ 0,70 m	VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9



PERSISTANTE



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	x hybrida 'Kilmurry White'	• Floraison précoce et très longue • Variété blanche • Compacte • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	 IV-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
6	x hybrida Pitchoune® 'Blue' 'Scarey 09'	• Floraison abondante et remontante • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	 VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
7	x hybrida Pitchoune® 'White' 'Tur 161'	• Floraison abondante et remontante • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	 VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
8	x hybrida 'Midnight Sky'	• Floraison d'un bleu intense • Très longue floraison • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	 VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

PERSISTANTE



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
8	<i>praecox</i> 'Barley Blue'	- Sélection très florifère - Floraison précoce - Fleur en étoile bleu argenté - Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
9	<i>hybrida</i> Poppin® 'Pink'	- Coloris unique dans le monde des Agapanthes - Floraison d'un beau rose soutenu - Remontante - Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,40 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
10	<i>hybrida</i> Poppin® 'Purple'	- Coloris violet très original - Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
11	<i>hybrida</i> Poppin® 'Stars'	- Floraison remontante de couleur bleu rayé de bleu/violet - Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

PERSISTANTE



TRÈS FLORIFÈRE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
12	hybrida 'Charlotte'		• Floraison bleu clair veiné de bleu foncé • Très florifère et très remontante • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	 VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
13	hybrida L'amour d'été 'Blanc' 'Corag02WI'		• Plante ultra compacte, très florifère et remontante • Hampes florales très courtes • Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	 V-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
14	hybrida L'amour d'été 'Bleu' 'Corag02BL'		• Plante ultra compacte, très florifère et remontante • Hampes florales très courtes • Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	 V-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
15	africanus Nina® White 'Monsapho'		• Forme ultra compacte et très florifère • Floraison blanc pur • Remontante • Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	 VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

SEMI-PERSISTANTE



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	x hybrida 'Black Jack'	• Floraison en ombelles d'un violet profond • Boutons presque noir • Remontante • Port : Touffe	↕ 0,80 m ↔ 0,50 m	 VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
2	x hybrida 'Brillant Blue' 'Aga04051'	• Longue floraison d'un bleu profond • Port : Touffe	↕ 0,50 m ↔ 0,40 m	 V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
3	x hybrida 'Fireworks' 'MDB001'	• Forme compacte de Twister • Floraison bicolore bleu et blanc • Port : Touffe	↕ 0,75 m ↔ 0,40 m	 VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
4	x hybrida Ever® 'White' 'Wp001'	• Variété blanche précoce et remontante • Compacte • Port : Touffe	↕ 0,50 m ↔ 0,50 m	 VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

SEMI-PERSISTANTE



5



6

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
5	x hybrida 'Double Diamond' 'Rfdd'	• Floraison double blanc pur • Forme compacte • Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
6	x hybrida 'Lapis Lazuli'	• Variété la plus précoce • Port : Touffe	↕ 0,40 m	↔ 0,50 m	V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

CADUQUE



1



2

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	x hybrida Graphite® 'Blue' 'Turk8'	• Plante graphique au port érigé • Tiges noires • Feuillage vert clair • Variété haute • Port : Touffe	↕ 1,20 m	↔ 0,50 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
2	x hybrida Graphite® 'White' 'Turk3'	• Plante graphique au port érigé • Tiges noires • Feuillage vert clair • Variété haute • Port : Touffe	↕ 1,20 m	↔ 0,50 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

CADUQUE



FLORAISON CONTRASTÉE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	hybrida ‘Navy Blue’ (non illustré)	• Plante caduque de taille moyenne • Floraison en ombelles d'un bleu très foncé • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
4	hybrida ‘Northern Star®’	• Floraison bleu très foncée • Culture très facile • Port : Touffe	↕ 0,70 m	↔ 0,50 m	 VII-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
5	hybrida ‘Star® Starry Night’ ‘Brasn’	• Forme compacte à la floraison bleu foncé • Port : Touffe	↕ 0,70 m	↔ 0,50 m	 VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
6	hybrida ‘Twister’ ‘AMBIC001’	• Floraison originale bicolore bleu et blanc • Port : Touffe	↕ 0,70 m	↔ 0,30 m	 VI-IX	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9



UN NUAGE DE POMPONS !

1



LUMINEUX !

2



3



4

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	x senescens 'Millenium'	• Floraison estivale en profusion • Fleurs violettes sphériques • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	 VI-VIII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2	x senescens 'Lavender Bubbles®'	• Floraison plus tardive que 'Millenium' • Fleurs violettes lumineuses • Feuillage vert bleuté • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	 VII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
3	x senescens 'Bubble Bath®'	• Grosses fleurs de couleur lavande • Feuillage attractif vert bleuté • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	 VII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	28 - Ø8
4	x senescens 'Cobalt Millenium'	• Variété proche de Millenium mais plus tardive • Longue floraison lilas pourpre • Feuillage très sain vert bleuté • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	 VII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9


ANEMONE



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 japonica Fantasy 'Ariel'	↑ 0,50 m	↔ 0,30 m	VII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2 japonica Fantasy 'Elsa'			VII-IX		
3 japonica Fantasy 'Jasmine'			VII-IX		

- Belle série au port compact et arrondie
- Longue floraison
- Idéal pour la culture en pot
- Port : Touffe

CERATOSTIGMA



plumbaginoides

- Plante couvre-sol
- Floraison bleu vif
- Feuillage vert prenant de belle teinte rouge à l'automne
- Port : Couvre-Sol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,25 m	↔ 0,40 m	IX-XI	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9

DASYLIRION



longissimum

- Plante très graphique
- Rosette de longues feuilles linéaire
- Floraison exceptionnelle blanc/crème pouvant atteindre 2 m de haut
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 2,00 m	↔ 1,00 m	VI-VII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	8 - P 1,3L

DIANELLA



FLORAISON ORIGINALE !



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>caerulea</i> 'Cassa Blue' 'DBB03'	↑ 0,70 m	↔ 0,50 m	🌸 V-VI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9
2 <i>revoluta</i> Coolvista	↑ 0,60 m	↔ 0,50 m	🌸 V-VI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9

ECHINACEA



DIETES



RESISTANCE
À LA CHALEUR
ET À LA SÉCHERESSE !

iridioides **'Milky Way'** **'DBV001'**
 • Superbe feuillage panaché vert et blanc
 • Très graphique et moderne
 • Floraison crème en climat chaud
 • Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,80 m	↔ 0,30 m	🌸 V-VII	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>hybrida</i> Sunseekers 'Golden Sun'			🌸 VI-IX		
2 <i>hybrida</i> Sunseekers 'Magenta'			🌸 VI-IX		
3 <i>hybrida</i> Sunseekers 'Mineola'			🌸 VI-IX		
4 <i>hybrida</i> Sunseekers 'Rainbow'			🌸 VI-IX		

• Série remarquable pour ses fleurs déclinées dans de nombreux coloris
 • Saine et vigoureuse se ramifiant naturellement
 • Port : Droit

↑ 0,40 m ↔ 0,30 m

Zone 6a : -23.3 à -20.6°C

18 - Ø9



comosa 'Purple Reign®'

- Vivace bulbeuse
- Fleurs ressemblant à celles de l'ananas
- Les tiges, les feuilles, les boutons sont pourpres et contrastent avec les fleurs pourpre clair
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	🌸 VIII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9



canum

- Très longue floraison de fleurs tubulaires rouge vif
- Excellente tenue en conditions sèches
- Port : Couvre-Sol
- Feuillage gris-vert légèrement duveteux

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,40 m	↔ 0,50 m	🌸 VII-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9



hyemale

- Une prêle aux tiges très décoratives
- Apporte de la verticalité et du graphisme
- Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,80 m	↔ 0,40 m	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G9



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 myrsinites	↕ 0,20 m	↔ 0,60 m	-	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9
2 x martinii 'Ascot Rainbow'	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	🌸 VI-VIII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9

EUPHORBIA



FEUILLAGE POURPRE TOUTE L'ANNÉE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	x martin 'Miners Merlot'	 • Beau feuillage pourpre • Floraison jaune d'or au printemps • Port : Buissonnant	↕ 0,40 m	↔ 0,50 m	 IV-VI	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9
2	characias 'Wulfenii'	 • Grande euphorbe • Inflorescences vert jaunâtre au printemps • Feuillage vert bleuté • Port : Buissonnant	↕ 0,90 m	↔ 0,60 m	 IV-VI	Zone 7a : -17.8 à -15°C	18 - Ø9

FALKIA

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	repens (non illustré)	• Plante couvre-sol • Petites feuilles vertes foncées originales • Floraison rose pâle, type fleurs de liseron • Port : Tapissant	↕ 0,60 m	↔ 0,10 m	 V-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8

FARFUGIUM



japonicum 'Giganteum'

• Touffe dense au feuillage attractif

• Grandes feuilles rondes, vert luisant

• Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,60 m	↔ 0,90 m	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L 18 - Ø9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>lindheimeri</i> Gaudi® Medium 'Pink' • Gaura compact et homogène • Abondante floraison rose vif • Feuillage vert bronze • Port : Buissonnant	↕ 0,60 m	↔ 0,40 m	 V-HX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	28 - Ø8
2	<i>lindheimeri</i> Gaudi® Medium 'White' • Gaura compact et homogène • Abondante floraison blanche • Feuillage vert bronze • Port : Buissonnant	↕ 0,60 m	↔ 0,40 m	 V-HX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	28 - Ø8

GERANIUM



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
	‘Johnson’s Blue’ (non illustré)	  • Floraison bleu clair abondante et continue • Port : Couvre-Sol	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	 IV-VIII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
	‘macrorrhizum’ (non illustré)	  • Bon couvre-sol rhizomateux • Floraison rose • Port : Couvre-Sol	↕ 0,25 m	↔ 0,50 m	 V-VIII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
1	<i>cantabrigiense</i> ‘Biokovo’	  • Couvre-sol rhizomateux • Vigoureux et persistant • Floraison exceptionnelle blanche veinée de rose • Feuillage dense, découpé et très parfumé • Belle coloration automnale teintée de rouge • Port : Couvre-Sol	↕ 0,25 m	↔ 0,40 m	 V-VII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
2	<i>cantabrigiense</i> ‘Intense®’	  • Floraison d’un rose intense • Excellent couvre-sol • Port : Couvre-Sol	↕ 0,25 m	↔ 0,40 m	 IV-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
3	<i>hybrida</i> Rozanne® ‘Gerwat’	  • Floraison bleue ininterrompue de juin à octobre • Spectaculaire • Port : Couvre-Sol	↕ 0,50 m	↔ 0,80 m	 VI-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9

GERANIUM



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	<i>maculatum</i> 'Stormy Night'	• Beau feuillage bronze • Sert d'écran à la floraison rose mauve • Port : Couvre-Sol	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	 V-VI	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
7	<i>wallichianum</i> 'Bloom Me Away'	• Précoce et très florifère • Floraison bleu violacées • Idéal en pot • Port : Couvre-Sol	↕ 0,40 m	↔ 0,30 m	 V-XII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
8	<i>wallichianum</i> 'Kelly Anne'	• Port étalé et vigoureux, similaire à 'Rozanne' • Floraison abondante rose vif veinées de pourpre à cœur blanc • Port : Couvre-Sol	↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	 VI-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9

GEUM



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>hybrida</i> 'Scarlet Tempest'	• Floraison abondante et remontante • Fleurs semi-doubles d'un beau rouge • Port : Droit	↕ 0,50 m	↔ 0,40 m	 V-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2	<i>hybrida</i> 'Totally Tangerine'	• Floraison abondante et remontante • Fleurs semi-doubles orangées • Port : Droit	↕ 0,70 m	↔ 0,40 m	 V-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9

HEMEROCALLIS



REMONTANT !

1



3



PARFUMÉ

5



PARFUMÉ

2



LA FLEUR-ARAIGNÉ

4

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>fulva</i> 'American Revolution'	• Grandes fleurs étoilées de 14 cm • Coloris bordeaux velouté à reflets noirs • Floraison remontante • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	VI-VIII	Zone 5a : -28.9 à 26.1°C	18 - Ø9
2	<i>fulva</i> 'Big Time Happy'	• Floraison longue et remontante jusqu'aux gelées • Grandes fleurs couleur jaune citron • Légèrement parfumée • Port : Touffe	↕ 0,40 m	↔ 0,30 m	VI-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
3	<i>fulva</i> 'Blueberry Vanilla®'	• Floraison aux tons doux, crème-rosé à macule mauve • Pétales frangées • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,30 m	VI-X	Zone 5a : -28.9 à 26.1°C	18 - Ø9
4	<i>fulva</i> 'Chokecherry Mountain'	• Fleurs originales en forme d'araignée • Pétales pourpre/bordeaux foncé au cœur jaune pâle • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,40 m	VII-VIII	Zone 5a : -28.9 à 26.1°C	18 - Ø9
5	<i>fulva</i> 'Hemerocallis citrina'	• Port vigoureux • Très grandes fleurs jaune citron • Remontante • Floraison délicatement parfumée • Port : Touffe	↕ 0,70 m	↔ 0,40 m	VI-VIII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9

HEMEROCALLIS



LA FLEUR-ARAIGNÉ



LA FLEUR-ARAIGNÉ



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
6	<i>fulva</i> 'Heavenly Mr Twister'	• Fleurs en forme d'araignée • Floraison rouge vif • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,30 m	 VI-VII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
7	<i>fulva</i> 'Light The Way'	• Petites fleurs en forme de trompettes • Floraison jaune citron • Agréablement parfumé • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,40 m	 VI-VIII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
8	<i>fulva</i> 'Mary Guenther'	• Floraison spectaculaire bicolore jaune orange et rouge • Remontante • Port : Touffe	↕ 0,70 m	↔ 0,40 m	 VI-VIII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
9	<i>fulva</i> 'Primal Scream'	• Sélection vigoureuse • Grandes fleurs de 16 à 18 cm • Longue floraison orange vif • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,40 m	 VI-VIII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
10	<i>fulva</i> 'Tiger Eye Spider'	• Fleurs en forme d'araignées • Floraison bronze orangé, avec des reflets rouge/pourpre et un cœur jaune • Variété remontante • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,50 m	 V-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
11	<i>fulva</i> Everydaylily 'Punch Yellow®'				 VI-X		
12	<i>fulva</i> Everydaylily 'Red Rib®'	• Excellentes variétés remontantes fleurissant de Juin à Octobre • Compacte • Port : Touffe	↕ 0,40 m	↔ 0,30 m	 VI-X	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	18 - Ø9
13	<i>fulva</i> Everydaylily 'Rose'				 VI-X		

HELICHRYSUM



hybrida 'Red Jewel'

- Feuillage duveteux et argenté offrant un très beau contraste
- Floraison rouge vif
- Port : Boule
- Immortelle vivace

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,30 m	↔ 0,40 m	III-V	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8

HESPERANTHA



coccinea 'Pink Butterflies®' 'MACHESHYOOI'

- Variété à la longue floraison estivale rose vif
- Très gracieux
- Coloris inédit
- Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,40 m	↔ 0,50 m	VIII-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

HESPERALOE



1 funifera 'Little Giant'



- Sélection innovante à fleur rouge pur
- Port : Touffe

2 parviflora



- Plante cousine du Yucca
- Rosette de feuilles lineaire persistantes
- Floraison spectaculaire, en grande hampe rouge
- Port : Touffe



ORIGINAL !

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,50 m	↔ 0,40 m	VI-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
↑ 1,50 m	↔ 0,40 m	VI-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8

HIBISCUS



UN BLANC PUR SUR UN FEUILLAGE NOIRÂTRE

1 moscheutos Carousel® Ghost 'Tahi2025'

- Fleurs géantes de 20 cm de diamètre
- Feuillage presque noir
- Port : Buissonnant

2 moscheutos Carousel® Red Wine 'Tahi60'



FLEUR XXL !

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,30 m	↔ 0,30 m	VII-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
↑ 1,50 m	↔ 0,30 m	VII-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9

HIBISCUS 🌱☀️



Plante adaptée à la culture en pot.



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
3	<i>moscheutos</i> 'Raijin®' 'AKATA88'		• Port naturellement court et très compact • Idéal pour la culture en pot • Floraison à grandes fleurs rouge lumineux • Port : Buissonnant	↕ 0,50 m ↔ 0,30 m	 VII-HX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
4	<i>moscheutos</i> 'Fujin®' 'AKATA204'		• Port naturellement ramifié et compact • Idéal pour la culture en pot • Floraison estivale continue • Fleurs blanches bordées de rose • Port : Buissonnant	↕ 0,50 m ↔ 0,30 m	 VII-HX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
5	<i>moscheutos</i> Luna F1 'Pink Swirl'				 VII-HX		
6	<i>moscheutos</i> Luna F1 'Red' 'Balhibred'				 VII-HX		
7	<i>moscheutos</i> Luna F1 'Rose' 'Balhiblu'		• Variété issue de semis • Fleurs de 10/15cm de diamètre • Port : Buissonnant	↕ 0,90 m ↔ 0,30 m	 VII-HX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
8	<i>moscheutos</i> Luna F1 'White'				 VII-HX		
9	<i>moscheutos</i> Planet® Griotte 'Tangri'		• Très grosses fleurs rouge cerise • Beau feuillage pourpre • Port : Buissonnant	↕ 1,75 m ↔ 0,60 m	 VII-HX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
10	moscheutos Summerific® 'Candy Crush'	↕ 1,00 m ↔ 0,50 m		 VII-IX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
11	moscheutos Summerific® 'Cookies And Cream'			 VII-IX		
12	moscheutos Summerific® 'Dark Mystery'			 VII-IX		
13	moscheutos Summerific® 'French Vanilla'			 VII-IX		
14	moscheutos Summerific® 'My Valentine'			 VII-IX		
15	moscheutos Summerific® 'Perfect Storm'			 VII-IX		
16	moscheutos Summerific® 'Starry Starry Night'			 VII-IX		
17	moscheutos Summerific® 'Summer In Paradise'			 VII-IX		

- Série à la croissance vigoureuse
- Grosses fleurs de 20 cm de diamètre
- Port : Buissonnant



UNE DES PLUS BELLES !

LA PLUS HAUTE !

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>plantaginea</i> 'Halcyon'	• Feuillage bleu acier remarquable • Floraison en épis mauve • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
2	<i>plantaginea</i> 'Happy Dayz'	• Feuillage panaché de vert et de jaune très lumineux • Floraison en épis mauve • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
3	<i>plantaginea</i> 'June'	• Feuillage vert-bleuté panaché de flammes crème et jaune d'or • Floraison en épis mauve • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
4	<i>plantaginea</i> 'Patriot'	• Feuillage gaufré vert marginé de blanc • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
5	<i>plantaginea</i> 'Purple Heart'	• Feuillage vert citron • Pétiole pourpre contrastant avec le feuillage • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
6	<i>plantaginea</i> Shadowland® 'Autumn Frost'	• Feuillage bleu marginé de jaune vif - Floraison en épis mauve • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
7	<i>plantaginea</i> Shadowland® 'Coast To Coast'	• Feuillage jaune d'or au printemps puis vert clair • Floraison en épis mauve • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
8	<i>plantaginea</i> Shadowland® 'Diamond Lake'	• Feuillage bleu et ondulé • Floraison en épis mauve • Port : Touffe	↕ 0,45 m	↔ 0,45 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
9	<i>plantaginea</i> Shadowland® 'Empress Wu'	• Variété géante et spectaculaire • Grandes feuilles vert bleuté • Floraison en épis mauve • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	VII-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 hybrida Popsicle® 'Lemon'	↑ 0,60 m	↔ 0,40 m	V-HX	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	18 - Ø9
2 hybrida Popsicle® 'Mango'			V-HX		
3 hybrida Popsicle® 'Orange Vanilla'			V-HX		
4 hybrida Popsicle® 'Red Hot'			V-HX		
5 hybrida Popsicle® 'Solar Flare'			V-HX		

• Série très intéressante pour sa floraison continue de juin à septembre
• Port : Droit

LIBERTIA



ixioides 'Goldfinger' 'Nngf2'

- Remarquable pour son feuillage linéaire strié de vert, de jaune et d'orange
- Petites fleurs blanches ressemblant à des iris
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,40 m	↔ 0,30 m	VI-VII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7



ixioides 'Taupo Sunset'

- Remarquable pour son feuillage mêlant le vert et le bronze puis le rouge à l'automne
- Petites fleurs blanches ressemblant à des iris
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,40 m	↔ 0,30 m	VI-VII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7

LIMONIUM



gmelinii 'Dazzle Rocks'

- Statice vivace
- Multitude de fleurs lavande tout l'été
- Utilisable pour les bouquets secs
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,40 m	↔ 0,30 m	V-HX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9



perezii

- Vivace adaptée des bords de mer et des terrains secs
- Floraison bicolore violet et blanc tout l'été
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,60 m	↔ 0,50 m	V-HX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9

LAVANDULA



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	intermedia 'Dutch'	• Beau feuillage gris clair toute l'année • Floraison mauve • Vigoureuse et rustique • Port : Boule	↕ 0,80 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7
2	intermedia Exceptional® 'Hillav'	• Grands épis de fleurs denses, blanc immaculé • Fleurs très parfumées • Port : Boule	↕ 0,70 m	↔ 0,60 m	 VI-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7
3	intermedia 'Grosso'	• Variété compacte et vigoureuse • Floraison en épis bleu violet foncé • Port : Boule	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	 VI-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7
4	intermedia Phenomenal 'Niko'	• Longue floraison en grands épis bleu foncé • Bon comportement en hiver • Utilisation bouquet • Port : Boule	↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	 VI-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7



angustifolia 'Munstead'

- Variété compacte facile en culture
- Floraison bleu violacé
- Port : Boule

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	 VI-VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	40 - Ø7



stoecheas 'The Princess® Lavender' 'IB910-2'

- Lavande papillon
- Superbe floraison rose vif
- Remontante
- Port : Boule

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,50 m	↔ 0,50 m	 V-IX	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	40 - Ø7

LIPPIA



ALTERNATIVE AU GAZON !

nodiflora

- Vivace couvre-sol formant un tapis supportant le piétinement
- Petites fleurs blanc rosé
- Port : Tapissant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,05 m	↔ 0,50 m	 VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - C9

LOBELIA




LONGUE FLORAISON !

laxiflora

- Très longue floraison à multiples fleurs tubulaires orange à gorge jaune
- Port : Couvre-Sol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,80 m	↔ 0,80 m	 V-X	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9 60 - Ø4,5

MELIANTHUS



major 'Antonow's Blue'

- Vivace architecturale
- Grandes feuilles découpées vert bleuté
- Floraison en grands épis brun-rouge
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,50 m	↔ 0,80 m	 V-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

MUSA



1



2

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>basjoo</i> 'Sakhalin'	↑ 2,50 m	↔ 1,00 m	 VII-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	10 - P 1,3L
2 <i>sikkimensis</i> 'Red Tiger'	↑ 2,50 m	↔ 1,00 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L

MUSELLA



ORIGINAL !

lasiocarpa

- Forme naine
- Très belle floraison jaune d'or qui apparaît en deuxième année et dure plus de 6 mois
- Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 1,50 m	↔ 1,00 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	10 - P 1,3L

OPHIPOGON




1



2

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>planiscapus</i> 'Hosoba'	↑ 0,25 m	↔ 0,30 m	 VII-VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2 <i>planiscapus</i> 'Nigrescens'	↑ 0,20 m	↔ 0,30 m	 VII-VIII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9

NERINE



bowdenii (non illustré)

- Plante bulbeuse originaire d'Afrique du Sud
- Gracieuse floraison rose en fin d'été
- Port : Droit

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↑ 0,40 m	↔ 0,30 m	 VIII-IX	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	8 - P 1,3L

PACHYSTEGIA



UNE PLANTE TRÈS ORIGINALE !

insignis 'Daizea® Hardec'

- Floraison estivale en grandes marguerites blanches à cœur jaune
- Grandes feuilles oblongues vert foncé cireux, à revers blanc duveteux
- Très graphique
- Port : Étalé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,60 m	↔ 1,00 m	V-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9

PACHYSANDRA



terminalis

- Floraison discrète blanche début d'été
- Feuilles coriaces à bord denté
- Port : Couvre-Sol

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,20 m	↔ 0,60 m	VI-VII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G9

PHLOMIS



hybrida 'Purpurea'

- Arbuste au beau feuillage gris laineux
- Magnifique floraison rose en verticille
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,70 m	↔ 0,60 m	VI-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9

PHORMIUM



1



2



3

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 tenax 'Apricot Queen'	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
2 tenax 'Black Adder'	↕ 1,20 m	↔ 1,00 m	VI-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
3 tenax 'Jester'	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
4	tenax 'Pink Panther'	• Feuilles linéaires, raides, érigées, rose foncé marginées de bronze • Port : Touffe	↕ 1,00 m	↔ 1,00 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
5	tenax 'Pink Stripe'	• Feuilles rubanées d'un vert bronze brunissant, striées et bordées de rose • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
6	tenax 'Platts Black'	• Feuilles linéaires, raides, érigées, pourpre très foncé • Port : Touffe	↕ 1,00 m	↔ 0,70 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
7	tenax 'Purpureum'	• Variété issue de semis • Grand développement • Feuilles linéaires, raides et érigées, pourpre foncé • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
8	tenax	 • Variété issue de semis • Très grand développement • Floraison estivale en grandes grappes dressées pouvant atteindre 3,50 m • Feuilles linéaires, raides et érigées, vert foncé • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
9	tenax 'Special Red'	• Feuillage dégradé de rouge pourpre • Très original • Port : Touffe	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9



10



11



13

EXOTIQUE !



14



15

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
10	tenax 'Sundowner'	• Feuillage vert bronze bordé de rose • Très lumineux • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
11	tenax 'Surfer'	• Petit développement • Feuille rubannée verte • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
	tenax 'Surfer Bronze' (non illustré)	• Petit développement • Feuille rubannée bronze • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,50 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
13	tenax 'Variegata'	• Majestueuse touffe de feuillage linéaire et raide • Panaché verticalement de jaune-crème et de vert • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 VII-VII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	6 - P 1,2L
14	tenax 'Wings of Gold'	• Feuillage vert olive bordé de jaune crème, souligné d'une fine marge rouge • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	-	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
15	tenax 'Yellow Wave'	• Feuilles linéaires, raides, arquées, jaune crème marginées de vert clair • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	 VII-VIII	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	x rectus Colorburst™ 'Deep Red'	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
2	x rectus Colorburst™ 'Orange'	↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	
3	x rectus Colorburst™ 'White'	↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	
4	x rectus Colorburst™ 'Yellow'	↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	

• Série extrêmement florifère
• Déclinée en coloris lumineux
• Port : Buissonnant

POLEMONIUM



pulcherrimum 'Golden Feathers'

- Feuillage lumineux panaché de vert et d'or
- Floraison violette
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,30 m	↔ 0,20 m	V-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9

RUSSELIA



TENUE EXCEPTIONNELLE
À LA SÉCHERESSE !

equisetiformis

- Plante corail
- Port retombant, idéal en suspension
- Longue floraison très décorative
- Excellente tenue à la sécheresse
- Port : Retombant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,60 m	↔ 0,80 m	IV-XI	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	60 - Ø4,5

RUELLIA

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,80 m	↔ 0,60 m	VI-IX	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	18 - Ø9

simplex 'Brittoniana' (non illustré)

- Plantes tropicales préférant les sols frais
- Superbe floraison en trompettes bleues tout l'été
- Port : Buissonnant

RHODOHYPOXIS

UN TAPIS DE FLEUR !



1



2



3

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 milloides 'Paula'	↕ 0,15 m	↔ 0,20 m	V-VIII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9 54 - Ø5
2 milloides 'Pintado'	↕ 0,15 m	↔ 0,20 m	V-VIII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9 54 - Ø5
3 milloides 'The Bride'	↕ 0,15 m	↔ 0,20 m	V-VIII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	18 - Ø9 54 - Ø5

- Charmante petite plante vivace bulbeuse
- Longues floraisons déclinées en coloris vifs
- Port : Tapissant

SANTOLINA



chamaecyparissus

- Méditerranéenne attractive
- Feuillage gris

- Belle floraison d'or
- Port : Boule

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	 VI-VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

SAGINA

subulata (non illustré)

- Charmant couvre-sol évoquant la mousse
- Se couvre au printemps de menues fleurs blanches
- Port : Tapissant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,05 m	↔ 0,30 m	 V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G9

SEDUM



spectabile **'Black Knight'**

- Superbe feuillage pourpre presque noir
- Inflorescences rose-rouge
- Port : Touffe

HAUTEUR		ÉTALEMENT	
↕ 0,50 m		↔ 0,30m	
FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE		CONDI.
 VIII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C		18 - Ø9

THYMUS



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>praecox</i> 'Albiflorus'	↕ 0,05 m	↔ 0,50 m	 VI-VIII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
• Vivace aromatique formant un joli tapis vert très ras • Belle floraison blanche • Mellifère • Port : Tapissant					
2 <i>praecox</i> 'Coccineus'	↕ 0,05 m	↔ 0,50 m	 VI-VIII	Zone 7a : -17.8 à -15°C	12 - G9
• Vivace aromatique formant un joli tapis vert très ras • Belle floraison pourpre • Mellifère • Port : Tapissant					

TULBALGHIA



UNE DES PLUS BELLES !


	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>violacea</i> 'Alba'	↕ 0,40 m	↔ 0,30 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
• Belle floraison très mellifère • Plante aux qualités médicinales, aromatiques et répulsives • Port : Touffe					
2 <i>violacea</i> 'Ashanti'	↕ 0,30 m	↔ 0,20 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9 40 - Ø6
• Sélection originaire d'Afrique du Sud • Grosses fleurs violette • Feuillage bleuté décoratif • Très florifère • Port : Touffe					



CONTRASTE DE COULEURS !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
3	violacea ‘Dark Star®’		• Remarquable par sa floribondité et sa durée • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
4	violacea ‘Flamingo’		• Ombelles de fleurs étoilées rose légèrement mauve • Feuillage vert pomme à base rose violacé, très ornemental • Innovation remarquée pour son contraste de couleurs • Décoratif • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9 40 - Ø6
5	violacea ‘Himba’		• Variété haute • Tiges arquées portant de ravissantes fleurs violacées • Feuillage luisant • Port : Touffe	↕ 0,60 m	↔ 0,30 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9 40 - Ø6
6	violacea ‘Pearl’		• Sélection originaire d'Afrique du Sud • Port compact • Floraison à fleurs blanches • Feuillage bleuté décoratif • Port : Touffe	↕ 0,30 m	↔ 0,30 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9 40 - Ø6
7	violacea ‘Purple Eye’		• Port compact • Floraison abondante à fleurs rose violacé • Feuillage étroit • Port : Compact	↕ 0,40 m	↔ 0,20 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9
8	violacea ‘Silver Lace’		• Feuillage panaché très décoratif • Port : Touffe	↕ 0,50 m	↔ 0,30 m	 V-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	18 - Ø9



SUMMER TRIALS®

VERBENA



VINCA



FLORAISON LÉGÈRE ET DURABLE !

bonariensis 'Lollipop®'

- Sélection compacte de la verveine de 'Buenos Aires'

- Très mellifères
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 0,60 m	↔ 0,60 m	🌸 VII-IX	Zone 7b : -15 à -12,2°C	18 - Ø9



		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>major</i>	• Variété naturellement rampante pour ambiances de sous-bois et sols difficiles • Grandes feuilles et grand développement • Port : Couvre-Sol	↕ 0,50 m	↔ 0,60 m	🌸 V-IX	Zone 7a : -17,8 à -15°C	12 - G9
2 <i>minor</i>	• Variété naturellement rampante pour ambiances de sous-bois et sols difficiles • Port : Couvre-Sol	↕ 0,20 m	↔ 0,60 m	🌸 V-IX	Zone 6b : -20,6 à -17,8°C	12 - G9
3 <i>minor</i> 'Alba'	• Variété naturellement rampante pour ambiances de sous-bois et sols difficiles • Port : Couvre-Sol	↕ 0,20 m	↔ 0,60 m	🌸 V-IX	Zone 6b : -20,6 à -17,8°C	12 - G9
4 <i>minor</i> 'Atropurpurea'	• Variété naturellement rampante pour ambiances de sous-bois et sols difficiles • Port : Couvre-Sol	↕ 0,20 m	↔ 0,60 m	🌸 V-IX	Zone 6b : -20,6 à -17,8°C	12 - G9



PETITS-FRUITES



LES GENRES

ACTINIDIA
ARONIA
ASIMINIA
CITRUS
CORNUS
CORYLUS
FICUS

HIPPOPHAE
LYCIUM
MORUS
PASSIFLORA
PRUNUS
PUNICA
RHEUM

RIBES
RUBUS
VACCINIUM
VITIS
ZANTHOXYLUM



À consommer sans épluchage.

MINI-KIWI TRÈS SAVOUREUX !

arguta 'Super Issai'

- Mini-kiwis de 2 à 4 cm
- Production dès la 2ème année
- Fruits à peau lisse verte

- Très sucrés
- Port : Liane

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	VI-VII	IX-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	28 - Ø8



NON AUTOFERTILE

1



AUTOFERTILE

2



Palissage solide indispensable, idéalement le long d'un mur orienté au sud afin de protéger la plante des gelées printanières et favoriser le mûrissement estival.



AUTOFERTILE

3

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>deliciosa</i> 'Hayward'	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	VI-VII	IX-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8
2 <i>deliciosa</i> 'Herma®'	↕ 3,50 m	↔ 3,00 m	IV-VI	X-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø9
3 <i>deliciosa</i> 'Solo'	↕ 6,00 m	↔ 3,00 m	V-VI	X-XI	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8
<i>deliciosa</i> 'Tomuri' (non illustré)	↕ 4,00 m	↔ 3,00 m	VI-VII	-	Zone 7b : -15 à -12.2°C	60 - Ø4,5 28 - Ø8



- Variété femelle nécessitant impérativement le pollinisateur mâle 'Tomuri'
- Fructification à gros fruits
- Excellente conservation des fruits
- Port : Liane



- Variété auto-fertile
- Nette amélioration de 'Solissimo®'
- Calibre comparable à 'Hayward'
- Chair verte, juteuse et très sucrée
- Port : Liane



- Variété autofertile
- Fruits de 3 à 4 cm
- Port : Liane



- Variété mâle ne produisant pas de fruits
- Indispensable pour la pollinisation de 'Hayward'
- Port : Liane

ARONIA



prunifolia 'Rubina'

- Fruit évoquant de gros cassis
- Très grande valeur nutritionnelle
- Légèrement astringent
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,40 m	↔ 0,80 m	V-VI	IV-V	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	28 - Ø8

ASIMINIA



triloba

- Fruits à peau fine, à chair jaune très savoureuse
- Fructification en fin d'été
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 8,00 m	↔ 3,00 m	III-IV	VIII-IX	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	12 - G1LA

CITRUS



RÉCOLTE TOUTE SAISON !

1



2



AROMATIQUE ET RICHE EN HUILES ESSENTIELLES !

3



TRÈS UTILISÉ EN CUISINE !

4

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 limon '4 Saisons'	↕ 3,50 m	↔ 3,00 m	IV-VI	I-XII	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	12 - G9
2 volkameriana 'Volkamer'	↕ 3,00 m	↔ 3,00 m	IV-V	IX-XII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	12 - G9
3 hystrix 'Kaffir Limette' (Combava)	↕ 2,50 m	↔ 2,00 m	IX-XII	IV-V	Zone 9a : -6.7 à -3.9°C	12 - G9
4 x junos 'Yuzu'	↕ 2,00 m	↔ 2,00 m	III-IV	IX-XII	Zone 8b : -9.4 à -6.7°C	12 - G9

CORNUS

mas **'Jolico'** (non illustré)

- Arbuste très rustique, solide
- Floraison jaune en fin d'hiver
- Fructification en fruits rouges décoratifs
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	II-IV	IX-X	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - P 1L



officinalis **'Gold Puff'**

- Arbuste très rustique, solide
- Floraison jaune or en fin d'hiver, avant le feuillage
- Fructification décorative en fruits rouges
- Port : Érigé

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 7,00 m	↔ 5,00 m	II-IV	VI-VII	Zone 5b : -26.1 à -23.3°C	12 - P 1L

CORYLUS




	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 avellana 'Fertile de Coutard'	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	III-IV	IX-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
2 avellana 'Tonda Gentile Delle Langhe / Ronde du Piémont'	↕ 4,00 m	↔ 2,50 m	III-IV	IX-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA
3 avellana 'Webb's Prize Cob'	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	II-IV	IX-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	12 - G1LA

HIPPOPHAE

rhamnoides **'Sandora®'** (non illustré)

- Grand arbuste
- Port buissonnant et lâche
- Plante dioïque, les sujets femelles produisent des baies décoratives
- Baies orange persistantes tout l'hiver, très contrastées
- Port : Arbustif

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 4,00 m	↔ 4,00 m	V	Zone 3b : -37.2 à -34.4°C	18 - Ø9



LYCIUM



barbarum **'Sweet Success®'**

- Variété vigoureuse
- Fructification remontante à partir de septembre
- Fruits rouge orangé
- Saveur douce, riches en vitamines et antioxydants
- Port : Touffe

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,80 m	↔ 1,00 m	VI-VII	IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	18 - Ø9



VARIÉTÉ POUR CLIMAT FROID

carica 'Bornholm's Diamant'

- Belle sélection d'origine scandinave
- Variété unifère
- Bonne résistance au froid
- Fructification à gros fruits rouge brunâtre
- Chair rose, très juteuse et savoureuse
- Port : Buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,00 m	↔ 2,00 m	🌸 IV-VI	🍷 VII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9



BIFÈRE

1



VARIÉTÉ NAIN - BIFÈRE !

2



BIFÈRE

3



UNIFÈRE

4



UNIFÈRE

5

	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 carica 'Brown Turkey'	↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	🌸 VI	🍷 VII-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
2 carica 'Fignomental'	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	🌸 VII-IX	🍷 VI-VIII	Zone 7b : -15 à -12.2°C	18 - Ø9
3 carica 'Madeleine des 2 Saisons'	↕ 3,50 m	↔ 2,00 m	🌸 VI-VII	🍷 VI-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
4 carica 'Ronde (Rouge) de Bordeaux'	↕ 3,50 m	↔ 2,00 m	🌸 VII	🍷 VIII-IX	Zone 7b : -15 à -12.2°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
5 carica Gustissimo® 'Perretta®'	↕ 4,00 m	↔ 2,00 m	🌸 VII	🍷 VII-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9

PASSIFLORA



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>incarnata</i> Cooltropics® 'Eia Popeia'			VII-VII	VII-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	12 - G9
2 <i>incarnata</i> Cooltropics® 'Snowstar'			VII-VIII			

PUNICA



	HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1 <i>granatum</i> 'Fina Tendral'	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	VI-VIII	IX-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8
2 <i>granatum</i> 'Wonderful'	↕ 3,00 m	↔ 2,50 m	VI-VIII	IX-X	Zone 7b : -15 à -12.2°C	28 - Ø8

MORUS



rotundifolia **Mojo Berry® 'Matsunaga'**

- Variété naine remontante récente aux qualités exceptionnelles
- Port buissonnant très compact
- Idéal pour la culture en pot sur terrasse ou balcon
- Fructification rapide sur le bois de l'année
- Port : Compact

cerasus x fruticosa **'Crimson Passion'**

- Variété de griotte aux fruits très sucrés noir-rouge foncé
- Port vigoureux et buissonnant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	IV-VIII	VI-X	Zone 8a : -12.2 à -9.4°C	72 - Ø4,1 12 - G1LA

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 1,75 m	↔ 1,20 m	IV-V	VII-VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	12 - G1LA



PRODUIT TOUT L'ÉTÉ

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.	
1	hybrida 'Canada Red'	• Fructification à tiges très rouges • Saveur juteuse et particulièrement sucrée • Excellente tenue de la couleur à la cuisson, idéale pour les desserts • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,50 m	 IV-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	60 - Ø4,5
2	rhabarbarum 'Fultons Strawberry Surprise'	• Vigoureuse et productive • Abondante production de cardes rouge vif • Saveur douce et particulièrement savoureuse • Une des rhubarbes les plus appréciées du marché • Port : Touffe	↕ 0,80 m	↔ 0,50 m	 IV-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	60 - Ø4,5
3	rhabarbarum 'Pinkbarber®'	• Variété sans dormance estivale, remontante • Savoureuses cardes rose rouge • Port : Touffe	↕ 0,70 m	↔ 0,50 m	 IV-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	60 - Ø4,5

RIBES



RÉSISTANT À L'OÏDIUM



FRUITS JUSQU'À 2CM DE DIAMÈTRE !



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>nigrum</i> 'Andega'	 • Vigoureux • Autofertile • Fructification très productive à baies noires • Excellente résistance aux maladies • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 0,80 m	 III-IV	 VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	54 - Ø5,5 28 - Ø8
2	<i>nigrum</i> 'Black Marble®'	 • Très gros fruits • Saveur douce et sucrée • Sans pépin • Idéal pour la consommation en frais • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 0,80 m	 VI-VII	 IV-V	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 28 - Ø8
3	x <i>nidigrolaria</i> Confi® Beere Jodeli®	  • Caseille à port compact • Production de grosses baies noires sucrées à maturité • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 0,80 m	 IV-VII	 VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	28 - Ø8

RIBES



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>rubrum</i> 'Jonkheer Van Tets'	• Fructification très productive à baies rouges • Chair acide et excellente • Port : Touffe	↕ 1,30 m	↔ 1,20 m	VI-VII	Zone 5a : -28.9 à -26.1°C	60 - Ø4,5 28 - Ø8
2	<i>rubrum</i> 'Junifer'	• Variété précoce • Autofertile • Fruits parfumés et acidulés • Adaptée au Sud de la France • Port : Touffe	↕ 1,30 m	↔ 1,20 m	VI-VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	60 - Ø4,5
3	<i>rubrum</i> 'Lisette®'	• Belle amélioration • Fruits rouges de belle taille à saveur douce • Fructifie sur les rameaux de deux ans de fin juin à fin juillet • Port : Touffe	↕ 1,30 m	↔ 1,20 m	VI-VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	60 - Ø4,5 28 - Ø8
4	<i>rubrum</i> 'Versaillaise Blanche'	• Fructification productive • Fruits blancs ambrés, parfumés • Très résistante • Port : Touffe	↕ 1,30 m	↔ 1,20 m	VI-VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	28 - Ø8

RIBES



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>uva-crispa</i> 'Captivator'	• Fructification à baies rouge bordeaux • Rameau peu épineux • Port : Touffe	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 28 - Ø8
2	<i>uva-crispa</i> 'Hinnonmäki Grün'	• Fructification à baies vertes • Saveur sucrée • Rameau peu épineux • Port : Touffe	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
3	<i>uva-crispa</i> 'Easycrisp®' 'LadySun®'	• Variété vigoureuse et productive • Résistante aux maladies • Fruits jaune vert ambré, parfumés • Port : Touffe	↕ 1,00 m	↔ 0,80 m	VII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 28 - Ø8

PEU ÉPINEUX !



PEUT ÊTRE RABATTU TOUS LES ANS

MÛRE-FRAMBOISE

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>fruticosus</i> 'Black Satin'	• Très rustique et vigoureux • Rameaux sans épines • Fructification abondante et autofertile • Gros fruits noirs, très succulents • Port : Touffe	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	IX-XI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
2	<i>fruticosus</i> 'Dirksen Thornless'	• Vigoureux • Sans épines • Fructification à très fort rendement • Très grosses mûres brillantes, sucrées et acidulées • Port : Touffe	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	IX-XI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
3	<i>fruticosus</i> 'Magical Joy'	• Variété à production généreuse dès la première année • Sans épines • Fruits de belle grosseur sucrés • Ne nécessite pas de palissage • Port : Touffe	↕ 1,50 m ↔ 1,00 m	V-VI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
	<i>fruticosus</i> 'Thornfree' (non illustré)	• Mûre sans épines • Gros fruit noirs, savoureux et sucrés • Port : Touffe	↕ 2,50 m ↔ 2,00 m	IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
4	<i>fruticosus</i> 'Buckingham Tayberry'	• Mûre Framboise à baie rouge lie-de-vin • Rameaux sans épines • Excellent en confiture • Port : Touffe	↕ 1,50 m ↔ 1,00 m	VIII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9





REMONTANT



REMONTANT

			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>idaeus</i> 'Aroma Queen®'	- Gros fruit rond - Goût rappelant la framboise sauvage - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	 VIII-XI	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
2	<i>idaeus</i> 'Autumn Bliss'	- Amélioration de la variété 'Zeva' - Variété remontante, très productive et tardive - Fruits coniques rouge foncé - Bonne résistance aux maladies et tolérance aux gelées - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	 VII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
3	<i>idaeus</i> 'Autumn First®'	- Fruit large et conique - Excellente saveur - Peut être rabattue à la base et fructifier dès l'année, d'août à octobre - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
4	<i>idaeus</i> 'Autumn Happy®'	- Nouvelle variété remontante - Énormes framboises rouges de forme conique - Rameaux sans épines - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	 VII-X	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
5	<i>idaeus</i> 'Black Jewel'	- Framboise à arôme intense - Fruits noirs - Variété riche en antioxydants - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	 VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
6	<i>idaeus</i> 'Golden Everest'	- Fruits jaunes - Aromatiques et acidulés - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	 VI-IX	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
7	<i>idaeus</i> 'Malling Promise'	- Variété classique - Gros fruit parfumé - Très précoce - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,20 m	 VII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	72 - Ø4,1
8	<i>idaeus</i> 'Valentina'	- Petit fruit jaune orangé - Goût agréable - Port : Touffe	↕ 1,60 m	↔ 1,00 m	 VII-VIII	Zone 6b : -20.6 à -17.8°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
9	<i>idaeus</i> 'Zeva Nova'	- Belle amélioration de la variété 'Zeva' avec un meilleur rendement - Arôme plus prononcé - Gros fruit, doux. - Parfumé - Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VI-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1
10	<i>idaeus</i> 'Grand Héritage®'	- Belle amélioration de la variété 'Héritage' - Meilleure productivité - Gros fruits rouge intense. - Forte teneur en sucre - Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,20 m	 VI-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9



			HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	<i>corymbosum</i> 'Blue Crop'	• Variété la plus cultivée et appréciée au monde • Gros fruit • Port : Ovoidé	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	V	VII-VIII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9 72 - Ø4,1
2	<i>corymbosum</i> 'Blue Dessert®'	• Variété productive • Fruits bleu noir, aromatiques et sucrés • Variété tardive • Port : Érigé	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	VI-XII	VIII-IX	Zone 7a : -17.8 à -15°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
3	<i>corymbosum</i> 'Blueroma®'	• Gros fruits géants bleu foncé • Fruits d'une excellente qualité • Arôme intense de myrtille • Port : Buissonnant	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	V	VIII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
4	<i>corymbosum</i> 'Darrow'	• Variété tardive très productive • Gros fruits dès le début de récolte étalée sur 6 à 8 semaines • Excellente qualité gustative • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,00 m	V	VII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
5	<i>corymbosum</i> 'Hello Again'	• Variété remontante • Produit deux récoltes par an (juin et septembre) • Port compact • Fruits doux et savoureux • Port : Buissonnant	↕ 0,80 m	↔ 0,80 m	V-VII	VI-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1 18 - Ø9
	<i>corymbosum</i> 'Jersey' (non illustré)	• Variété ancienne de myrtille- Arbuste à port assez érigé, dressé et touffu • Floraison en grappes de fleurs blanches parfois rosées • Gros fruits noirs bleutés, sucrés • Port : Ovoidé	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	V-VI	VIII-IX	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	18 - Ø9
6	<i>corymbosum</i> 'Patriot'	• Gros fruit sucré et légèrement acide • Récolte de mi-août à début septembre • Variété très parfumée • Port : Touffe	↕ 1,50 m	↔ 1,50 m	V-IX	VII-VIII	Zone 6a : -23.3 à -20.6°C	72 - Ø4,1



ADAPTÉ AU PATIO !



BELLE SAVEUR



LA PLUS VENDUE
EN FRUIT DE BOUCHE



SANS PÉPINS !

		HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
1	vinifera 'Cardinal'	- Cépage vigoureux - Grains croquants, rosés, à la saveur fruitée et sucrée - Variété tardive qui ne craint pas les gelées de printemps - S'adapte à tous les climats français même au nord de la Loire - Avec passeport ZPD4 - Port : Grimpant	↕ 3,50 m ↔ 1,50 m	IV-VI	IX-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	8 - P 1,3L
2	vinifera 'Chasselas Doré'	- Fruit jaune d'or, chair juteuse - Excellente variété gustative - Greffé en tête - Avec passeport ZPD4 - Port : Grimpant	↕ 3,50 m ↔ 1,50 m	IV-VI	IX-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	8 - P 1,3L
3	vinifera 'Muscat de Hambourg'	- Fruit rouge, chair ferme et sucrée - Maturité mi-octobre - Greffé en tête - Avec passeport ZPD4 - Port : Grimpant	↕ 3,50 m ↔ 1,50 m	VI	IX-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	8 - P 1,3L
4	vinifera 'Muscat Italia'	- Variété la plus vendue sur le marché - Pulpe non colorée et très juteuse - Saveur particulière et très caractéristique de muscat - Avec passeport ZPD4 - Port : Grimpant	↕ 3,50 m ↔ 1,50 m	VI	IX-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	8 - P 1,3L
5	vinifera 'Muscat Perlette'	- Fruit vert, raisin blanc précoce - Pratiquement sans pépins - Floraison mi-avril - Maturité fin août - Greffé en tête - Avec passeport ZPD4 - Port : Grimpant	↕ 3,50 m ↔ 1,50 m	IV-VII	VIII-X	Zone 7b : -15 à -12,2°C	8 - P 1,3L

ZANTHOXYLUM

piperitum 'Poivrier du Sichuan'

- Agrume épineux d'origine asiatique
- Cultivé et utilisé comme épice
- Arômes citronnés et piquants
- Pousse très bien sous nos climats
- Port : Grimpant

HAUTEUR	ÉTALEMENT	FLORAISON	FRUCTIFICATION	ZONE CLIMATIQUE	CONDI.
↕ 3,50 m	↔ 3,00 m	IV-V	X-XI	Zone 7b : -15 à -12,2°C	12 - C9



BAIE AU GOÛT ÉTONNANT
D'AGRUMES CITRONNÉS !



INDEX



A

Acer	12
Abelia	58
Abies	180
Acacia	60
Acanthus	230
Achillea	230
Acorus	198
Actinidia	264
Aeonium	224
Aesculus	26
Agapanthus	230
Agave	225
Albizia	27
Allium	237
Alnus	26
Aloe	225
Amelanchier	26
Amelanchier	60
Anemone	238
Anisodonteia	61
Arbutus	62
Aronia	265
Asimina	265
Athyrium	192
Aucuba	63
Azalea	63

B

Baccharis	63
Ballota	65
Berberis	64
Beschorneria	65
Betula	28
Blechnum	192
Bougainvillea	210
Brachyglottis	68
Brunfelsia	68
Buddleia	66
C	
Caesalpinia	68
Calamagrostis	198
Calliandra	68
Callicarpa	69
Callistemon	69
Campsis	210
Carex	198
Carpinus	30
Caryopteris	70
Ceanothus	71
Cedrus	180
Celtis	30
Ceratostigma	72
	238
Cercidiphyllum	31
Cercis	31
Chaenomeles	73

Chamaecyparis	181
Chionanthus	73
Chitalpa	31
Choisya	74
Cistus	76
Citrus	265
Cladastris	31
Clematis	211
Clerodendrum	77
Convolvulus	77
Coprosma	77
Cordyline	78
Cornus	32
	80
	266
Coronilla	82
Corylus	82
	266
Cotinus	83
Cotoneaster	85
Crataegus	31
Cryptomeria	182
Cupressus	183
Cytisus	86
D	
Dasylium	238
Deutzia	87
Dianella	239
Dicksonia	192

Dietes	239
Diosma	88
Distylium	88
Dryopteris	193
Duranta	88

E

Echinacea	239
Echium	89
Edgeworthia	89
Elaeagnus	90
Elsholtzia	89
Epilobium	240
Equisetum	240
Escallonia	91
Eucalyptus	34
Eucomis	240
Euonymus	92
Euphorbia	225
	240
Exochorda	94

F

Fagus	35
Falkia	241
Fallopia	214
Farfugium	241
Fargesia	176
Fatsia	94
Feijoa	95
Festuca	200

Ficinia	200
Ficus	267
Forsythia	95
Fraxinus	37
Fuchsia	95

G

Gardenia	96
Gaura	242
Genista	96
Geranium	242
Geum	243
Ginkgo	183
Gleditsia	37
Grevillea	97
Griselinia	96

H

Hakonechloa	201
Hamamelis	98
Hedera	100
	214
Helichrysum	246
Hemerocallis	244
Heptacodium	100
Hesperaloe	246
Hesperantha	246
Hibiscus	100
	246
Hippophae	266
Hosta	249

Hydrangea	102
	214
Hypericum	107
	109

I

Imperata	201
-----------------	-----

J

Jasminum	215
Juniperus	184

K

Kniphofia	250
Koelreuteria	38
Kolkwitzia	109

L

Lagerstroemia	110
Laurus	114
Lavandula	251
Leptospermum	115
Lespedeza	114
Leycesteria	114
Libertia	250
Ligustrum	116
Limonium	250
Lippia	252
Liquidambar	39
Liriodendron	38
Lobelia	252
Lomandra	201

Lonicera	119
	215
Loropetalum	120
Lycium	266

M

Magnolia	40
	121
Mahonia	121
Malus	45
Mangave	226
Matteuccia	195
Melianthus	252
Miscanthus	202
Morus	46
	268
Muhlenbergia	206
Musa	252
Musella	252
Myrsine	121
Myrtus	122

N

Nandina	122
Nerine	252

O

Olearia	124
Ophiopogon	252
Osmanthus	124
Ostrya	46

P

Pachysandra	253
Pachystegia	253
Panicum	206
Parahebe	126
Parrotia	46
Parthenocissus	216
Passiflora	216
	268
Paulownia	47
Pennisetum	204
Perovskia	127
Philadelphus	128
Phillyrea	130
Phlomis	130
	253
Phormium	253
Photinia	131
Phygellus	256
Physocarpus	133
Picea	186
Pieris	135
Pinus	186
Pistacia	137
Pittosporum	137
Platanus	47
Polemonium	257
Polystichum	195
Populus	47

Potentilla	140
Prostanthera	141
Prunus	48
	141
	268
Pteris	195
Punica	144
	268
Pyracantha	145
Pyrus	47

Q

Quercus	49
----------------	----

R

Rhaphiolepis	145
Rheum	269
Rhodohypoxis	257
Ribes	145
	269
Robinia	52
Rosa	146
	216
Rosmarinus	147
Rubus	271
Ruellia	257
Russelia	257

S

Sagina	258
Salix	53
	148

Salvia	148
Sambucus	153
Santolina	258
Sarcococca	154
Schefflera	154
Schizachyrium	206
Sedum	258
Solanum	216
Sophora	154
Sorbaria	155
Sorbus	53
Spartium	155
Spiraea	155
Stephanandra	155
Stipa	207
Symphoricarpos	158
Syringa	159

T	
Tamarix	158
Taxus	189
Tetradium	53
Teucrium	161
Thymus	258
Tilia	55
Trachelospermum	217
Trachycarpus	162
Tulbalghia	258
U	
Ulmus	55
V	
Vaccinium	274
Verbena	261
Viburnum	163

Vinca	261
Vitex	167
Vitis	275
W	
Weigela	168
Westringia	171
Wisteria	218
Y	
Yucca	171
Z	
Zanthoxylum	275
Zoysia	207



CET ÉTÉ VOTRE CATALOGUE PREND VIE !

Explorez-le en format XXL, pour
une immersion 100% végétale.



VOTRE VISITE SUR-MESURE VOUS ATTEND !

Cap sur l'Anjou : réservez
dès maintenant auprès
de votre commercial(e)
pour une immersion
guidée au cœur de nos
jardins d'exception.

ENVIE D'UN AVANT-GOÛT ?

Plongez dans l'univers
de l'édition précédente
en un clic.



Angers (49)

Un espace pépinière rien que
pour vous... et bien plus encore !

Les Summer Trials® reviennent chaque année
avec un show végétal unique !

Chaque été, poussez les portes des
Summer Trials® et plongez au cœur de nos
« catalogues vivants » dans nos jardins Fleurs,
Potagères, Aromatiques et Pépinière.

Aux côtés de votre commercial(e), profitez
d'un moment privilégié pour découvrir nos
nouvelautés et échanger autour des tendances
du végétal d'aujourd'hui et de demain.

VOLTZ
PÉPINIÈRE



CAT618

NOUS CONTACTER :



PÉPINIÈRE - ANDRÉ BRIANT®

Tel. 02 41 96 60 60

La Bouvinerie - BP 10015

49180 ST. BARTHELEMY D'ANJOU



SITE DE BRAIN SUR L'AUTHION

Tel. 02 41 54 57 00

17, rue Lavoisier

49800 LOIRE-AUTHION



SITE DE COLMAR - SIÈGE SOCIAL

Tel. 03 89 20 18 18

1, rue Edouard Branly

68000 COLMAR



Rendez-vous sur
notre site internet